

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व) जिल्लाको  
स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व. ०८०/०८१

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व) जिल्लाको  
स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व. ०८०/०८१

मिति 2020 असार 31 मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कल्पना श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षता र विकासका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक खारेज नियमावली 2068 को नियम 98 C (9) बमोजिम गाठित जिल्ला खारेज निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थिति

~~प्र.जि.अ. श्री कल्पना श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय~~  
~~शकुन्तला लामसाल, जिल्ला समन्वय समिति (उपप्रमुख)~~  
~~प्र.को.नि श्री मार्केट ए.के. को.ले. नि.का.~~  
~~जि.स.अ. श्री प्रदीप पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति~~  
~~अध्यक्ष श्री हेम शंकर देवकोटा, निर्माण व्यवसायी संघ~~  
~~कार्यकारी बैठक फागुन नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ~~  
~~का.प्र. श्री रविन्द्र तिवारी, पूर्वधार विकास का.~~


आमन्त्रित

~~प्र.जि.अ. श्री सुवास कुमार लामिछाने, जिल्ला प्रशासन को~~  
~~सि.डि.डि. मितल चौडेल, बलघाट तथा सिन्धुडि.डि.का, नवलपुर~~  
~~ड. गिन बहादुर काँडवाला, पूर्वधार विकास का.~~  
~~प्र.सु.उ.ग तिवारी, एच.डी.डी. वि.सो.सो.स.स.स.~~  
~~गोपाल शर्मा लामिछाने, एच.डी.डी. केन्द्र नवलपुर~~  
~~विष्णु शंकर शर्मा, क.ड.अ. PMAAMP, PDU, नवलपुर~~  
~~श्री. शिशिर लामसाल, वन अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुर~~  
~~डा. सुषाता शर्मा, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नवलपुर~~  
~~निर्वाह अध्यक्ष हेम शंकर देवकोटा~~  
~~अमित कुमार कर्ण, केन्द्र प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नवलपुर~~  
~~बस्ती अलार्ड मेहनत ईन्जिनियर एच.वा.कुमर कार्यालय~~  
~~का.प्र. श्री रविन्द्र तिवारी, पूर्वधार विकास का.~~  
~~डा. सुषाता शर्मा, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नवलपुर~~  
~~विष्णु शंकर शर्मा, क.ड.अ. PMAAMP, PDU, नवलपुर~~

निर्णय :


यस जिल्लामा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री, ढुवानी  
मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला  
लगायत जिल्ला दरैत राब्ट बैंकको इन्डेक्स, उद्योग  
वाणिज्य संघबाट प्राप्त मूल्य र दिसैकी जिल्लाको  
दरैत समेतलाई आधार मानि आ.ब. २०८०/८१  
को लागि संलग्न पाना १ (एक) दरैत ६३ (सि-  
त्रिसठ्ठी) सम्ममा उल्लेख गरे बमोजिमको जिल्ला  
दरैत निर्धारण गरियो ।

२६



२१/३



  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पुर्व) जिल्ला विकास समिति कार्यालय  
आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर



रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२	ढुवानी दर	३-५
३	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	६-१०
४	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	११-१३
५	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	१४
६	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१५
७	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१६-२१
७.१	एच.डी.पी.पाइप र ७.२ यू.पि.भि.सी.पाइप	२२
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्स	२३-२४
७.४	यू.पि.भि.सी.फिटिङ्स	२५
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री	२६-३५
७.६	ईनार तथा ट्यूबेल सम्बन्धी सामाग्री	३६-३७
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३८-३९
७.८	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	४०-४२
८	विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	४३-४५
९	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	४६
१०	विविध निर्माण सामाग्री	४७
११	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४८-५१
१२	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	५२-५६
१३	फाइवर ग्लास सम्बन्धी	५७
१४	मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्य	५८
१५	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	५९
१६	सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्री	६०
१७	वन तथा फलफूलका विरुवा सम्बन्धी दर	६१-६२
	निर्णय नं.२, ३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/२०८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युबवेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०००	१०७०	११००	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	७१०	७६३	८००	
३	बनज्यामी	" "	५९०	५९०	६४९	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	" "	६९०	६९०	७५९	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू (मासिक)	मासिक	१४८००	१४८००	१५८००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५७०	५८०	६००	
७	साधारण सूपरभाइजर (निर्माण तथा प्रयोगशालाको कार्यको लागि)	" "	५७०	६६०	७२०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	५७०	६४०	६५०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६९०	६९०	७००	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहरु कूदने/वनाउने विशेष किसिमका कालीगड	" "	१२६०	१२६०	१२७५	
११	बार वेण्डर, लोहकर्मी (व्याकस्मीथ)	" "	८६०	८६०	९००	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुझा भर्ने, फोटोग्राफर	" "	८६०	८६०	९००	
१३	ब्लास्टर	" "	८६०	८६०	९००	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	" "	५७०	५८०	६२०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	८७०	८७०	९००	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	७८०	७८०		
१७	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	६९०	६९०		
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	५७०	५८०		
१९	पीच व्यालर, पम्म अपरेटर, बोरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याब. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	५९०	५९०	५९०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	५७०	५८०	६००	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	५७०	५८०	६००	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	" "	५७०	५८०	६००	
२३	भरीया	" "	५७०	५८०	६००	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सभे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	६००	६९०	७००	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	८१०	९३२	९५०	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अप्रेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	१०२०	१०२०	११००	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	५७०	५८०	६००	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	६३०	६३०	६९०	
२९	डाइभर कम मेकानिक्स	" "	७५०	७५०	७७५	
३०	मेकानिक्स	" "	५७०	५८०	६००	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासिक	१५५००	१५५००	१६५००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१२५	१२५	१३५	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	९५५	९५५	१०००	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेबर दिन	८००	८००	८७५	

सिबिरी

### १. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/२०८१ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	कार्यालयी २०७४					
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३७	३७	४०	
३६	कृषि मजदुर	" "	६००	६००	६३०	
३७	खनेल, स्याम्प्लर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६२५	६२५	६५०	
३८	क्याम्प बर्कर	" "	६२५	६२५	६५०	
३९	ड्रिल हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६२५	६२५	६५०	
<b>ओभरहेड ट्याकी सम्बन्धी</b>						
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१३००	१३००	१३२५	
४१	अदक्ष	" "	८००	८००	८२५	
	सूपरभाईजर					
४२	टि एस एल सी वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७००	८०५	८५०	
४३	सब इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००	९२०	१०००	
४४	इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०१५	११६७	१२५०	

नोट माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।  
 इलेक्ट्रिसियन (दक्ष) को दररेट क्र.सं. १ को दक्ष/सिपालू कामदार बराबर कायम हुने ।  
 इलेक्ट्रिसियन (हेल्पर) को दररेट क्र.सं. २ को अदक्ष कामदार बराबर कायम हुने ।



  
**प्रमुख जिल्ला अधिकारी**

## २. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, वाक्स, आदिमा राखी १ ब्यक्तिले क्षमता अनुसार तौल पूरने गरी बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालूवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२६०	२७६	२७६	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी वनाई एक ब्यक्तिले बोक्न सक्ने तर क्षमता अनुसार तौल नपूरने सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, बूनेको ग्यावियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृपिजन्य फलफूलको विरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३३०	३५०	३५०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक ब्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/विजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४१०	४३५	४३५	
	४) भो.पू. को लट्टा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५८५	६२०	६२०	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६०५	६४१	६४१	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०६५	११२९	११२९	
२.	खचरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१८५	१८५	१८५	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४.	ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५३१००	५५१००	५५१००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४३१००	४४१००	४४१००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३१००	३४१००	३४१००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७२१००	७२१००	७२१००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६३१००	६३१००	६३१००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०१००	५०१००	५०१००	
५	ट्र्याक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)					
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,०००।००	३,०००।००	३,०००।००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००।००	५,०००।००	५,०००।००	

शुभ  
अधिकार






## २. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चलन नसक्ने) मा	प्रति टन प्रतिकिमी	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२१००	२४१२०	२४१२०	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२७१००	२९१७०	२९१७०	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	३३१००	३६१३०	३६१३०	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रति टन प्रतिकिमी	१११००	१११००	१११००	
८.	लोड र अनलोड (दूबै)					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१९१००	१९१००	१९१००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२११००	२११००	२११००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३४१००	३४१००	३४१००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१८१००	१८१००	१८१००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९१००	२०१९०	२२१९९	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९१००	१९१००	१९१००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०१००	२०१००	२०१००	
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१९१००	२०१९०	२२१९९	
१४.	ढलवाट ढकन हटाई निस्कको फोहार गिलो माटो ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी बजारवाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
१५.	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)					
क	श्रव कटर (पोटवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रतिशत	१३१००	१३५०	१३५०	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६५०	१७००	१७००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०१००	२११००	२११००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५१००	२६१००	२६१००	
१६.	ग्यावियन तारजाली ट्रक वा ट्रैक्टरबाट ढुवानी					
	३मि. x १.५मि. x ०.७५मि., ३मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली / कि. मी.	२६५	३१००	३१००	
	३मि. x १मि. x ०.७५मि., २मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली / कि. मी.	२१३५	३१००	३१००	
	३मि. x १मि. x ०.६०मि., २मि. x १.५मि. x ०.५०मि.	प्रतिजाली / कि. मी.	१८५	२१००	३१००	
	कच्ची सडकमा					
	३मि. x १.५मि. x ०.७५मि., ३मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली / कि. मी.	३४०	४१००	४१००	
	३मि. x १मि. x ०.७५मि., २मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली / कि. मी.	३१०	३५०	४१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'अधिकारी' (Officer).




## २. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	३मि. x १मि. x ०।६०मि., २मि. x १।५मि. x ०।५०मि.	प्रतिजाली / कि.मी.	२।६५	३।००	४।००	

नोट :

- १ माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।
- २ निर्माण सामग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

### ३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	ईटा					
क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१३०००१००	१५०००१००	१६०००१००	
ख	चिम्नी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	९५०००१००	११०००१००	११५००१००	
ग	मेशिन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१२९०००१००	१४०००१००	१४५००१००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	९५०००१००	१०५००१००	११०००१००	
ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	८७०००१००	९५७००१००	९६०००१००	
च	ईटाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२२०००१००	२३०००१००	२३५००१००	
	इन्टर लकड ईटा	गोटा	४८१००	५०१००	५२१००	
	एएसी ब्लक (६००x२००x१००) मि.मि.	गोटा			१३०१००	
	एएसी ब्लक (६००x२००x१५०) मि.मि.	गोटा			२००१००	
	एएसी ब्लक (६००x२००x२००) मि.मि.	गोटा			२७०१००	
२	ढुंगा					
क	बोल्डर	घ.मी.	२०००१००	२०५०१००	२०००१००	
ख	ठुलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको	घ.मी.		२१००१००	२०५०१००	
ग	फोरवा ढुंगा	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
३	गिट्टी, ग्राभेल					
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१२७५१००	१३५०१००	१३५०१००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१९००१००	२०००१००	२०००१००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	१९००१००	२०००१००	२०००१००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६५०१००	१८००१००	१८००१००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३७५१००	१५००१००	१५००१००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००१००	१६५०१००	१६५०१००	
४	बालूवा/माटो					
क	बालूवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११२०१००	११७०१००	११७०१००	
ख	धोएको बालूवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००१००	२३००१००	२३००१००	
ग	पुने माटो	घ.मी.	३००१००	३१०१००	३१०१००	
ङ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१०१००	३६०१००	३६०१००	
ङ	बिरुवा रोपनको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४००१००	४५०१००	४५०१००	
५	सिमेन्ट					
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७२५१००	७२५१००	६७५१००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६२०१००	६२०१००	५८०१००	
ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	"	९५०१००	९५०१००	८६५१००	
च	कंक्रीट एडोमिक्चर					
च१	कंक्रीट एडोमिक्चर	के.जी.	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिट्र	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
च३	एन्टि टरमाइट	लिट्र	८५८०१००	८५८०१००	८५८०१००	
च४	वाटर रिपोलिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
च५	क्रयाक रिड्युसर	के.जी.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
च६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
च७	श्रव कटर (पोटवेल मेशिन प्रयोग गरी)	के.जी.	३३०१००	३५०१००	३५०१००	
६	काठ					
क	सालको काठ ढचिरान वालाण	घ.मी.	१५००००१००	१६५०००१००	१६५०००१००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	१०८०००१००	११८८००१००	११८८००१००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४५३००१००	४९८३०१००	४९८३०१००	
८	छेस्कनी					
८.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	"	४११००	४११००	४११००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



### ३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	कामासानी २०७४	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
				आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
८.३		छेस्कनी २०० मि.मि.	"	५८१००	५८१००	५८१००	
८.४		छेस्कनी २२५ मि.मि.	"	६९१००	६९१००	६९१००	
८.५		छेस्कनी ३००	"	९०१००	९०१००	९०१००	
९		कच्चा					
८.१		कच्चा ७५ मि.मि.	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	
८.२		कच्चा १००मि.मि.	"	२२१००	२२१००	२२१००	
८.३		कच्चा १५०मि.मि.	"	४८१००	४८१००	४८१००	
१०		हेण्डल तथा अन्य					
१०.१		हेण्डल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
१०.२		हेण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२७१००	२७१००	२७१००	
१०.३		हेण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	"	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
१०.४		हेण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
१०.५		पेच (Screw nails)	"	११००	११००	११००	
१०.६		जे हुक	"	२३१००	२३१००	२३१००	
१०.७		विटुमिन वासर	"	२१००	२१००	२१००	
१०.८		मोर्टिस लक	"	१२०८१००	१२०८१००	१२०८१००	
१०.९		होल्ड फास्ट	"	१९१००	१९१००	१९१००	
१०.१०		डोर स्त्रीङ्ग फलामे	"	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
१०.११		डोर स्त्रीङ्ग ब्रास	"	२७८१००	२७८१००	२७८१००	
१०.१२		मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२८४१००	२८४१००	२८४१००	
१०.१३		एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	"	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
१०.१४		चिकेन वायर मेश	"	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
१०.१५		नट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१६८१००	१६८१००	१६८१००	
११		वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
१२		ऐना पारदर्शक					
		३ मि.मि.	व.मि.	८२४१००	८२४१००	८२४१००	
		४ मि.मि.	व.मि.	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
		५ मि.मि.	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
१३		ऐना अपारदर्शक					
		३ मि.मि.	व.मि.	७१४१००	७१४१००	७१४१००	
		४ मि.मि.	व.मि.	१०६६१००	१०६६१००	१०६६१००	
१३.१		ऐना कालो					
		४ मि.मि.	व.मि.	१०२४१००	१०२४१००	१०२४१००	
१४क		प्लाइउड					
		३ मि.मि.	व.मि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
		४ मि.मि.	व.मि.	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
		६ मि.मि.	व.मि.	३९४१००	३९४१००	३९४१००	
		८ मि.मि.	व.मि.	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
		१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	९९२१००	९९२१००	९९२१००	
		१२ मि.मि.	व.मि.	१०९७१००	१०९७१००	१०९७१००	
		१८ मि.मि.	व.मि.	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
१४ख		टिक प्लाइ उड					
		३ मि.मि.	व.मि.	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
		४ मि.मि.	व.मि.	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
		६ मि.मि.	व.मि.	९०८१००	९०८१००	९०८१००	
		१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ ( शिखर)	व.मि.	१३०२१००	१३०२१००	१३०२१००	
		३२ मि.मि.को वाटरपुफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२७७२१००	२७७२१००	२७७२१००	
		३२ मि.मि.को वाटरपुफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३०९८१००	३०९८१००	३०९८१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

### ३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१५	सिमेन्ट ब्लक					
क	होलो सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५११००	५११००	५११००	
ख	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
ग	होलो सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
घ	होलो सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	
ङ	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१७१००	१७१००	१७१००	
च	इन्टरलकड ब्लक (फ्लोरीडको लागि)					
च.१	१ आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
च.२	१ आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
च.३	१ आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
च.४	१ आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२११००	२११००	२११००	
च.५	गोलो आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२४१००	२४१००	२४१००	
च.६	गोलो आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
च.७	गोलो आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
च.८	गोलो आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
छ	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
ज	सिमेन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
झ	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२९१००	२९१००	२९१००	
१६	सिमेन्ट प्रिकास्ट जाली				०१००	
क	२' x २'	गोटा	२७६१००	२७६१००	२७६१००	
ख	२' x १ १/२'	गोटा	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
ग	२' x १'	गोटा	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
घ	१ १/२' x १'	गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
ङ	१' x १'	गोटा	८९१००	८९१००	८९१००	
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
१८	If One side waterproof ply fitting					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	
१९	Aluminium Windows/ Door Partaitaiton					
क	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
ख	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.


### ३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
ग	<b>Aluminium sliding window with sliding Ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
घ	<b>Aluminium sliding window without Ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५।००	४८५।००	४८५।००	
ङ	<b>Aluminium sliding window with fixed Ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
च	<b>Aluminium sliding window with sliding Ventilation</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५।००	५८५।००	५८५।००	
छ	<b>Aluminium Swing door</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००	५३५।००	
ज	<b>Aluminium ventilation louver</b> with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६६५।००	६६५।००	६६५।००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
१९	<b>UPVC Door/Window</b>					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
२०	<b>Stainless/Stainless steel railing</b>		०।००	०।००	०।००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

### ३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१४९,१००	१४९,१००	१४९,१००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१७६,१००	१७६,१००	१७६,१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२३१,१००	२३१,१००	२३१,१००	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५,१००	१३७५,१००	१३७५,१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५,१००	१२६५,१००	१२६५,१००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९,१००	१०८९,१००	१०८९,१००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९९९,१००	९९९,१००	९९९,१००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३९९,१००	३९९,१००	३९९,१००	
२१	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९८,१००	९८,१००	९८,१००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५९,१००	५९,१००	५९,१००	
२२	Powder- Coated झयाल तथा ढोकाहरु					
क	Powder- Coated MS door frame	र.फि.			२६५	
ख	Powder- Coated MS Window frame	र.फि.			२७५	
ग	Powder- Coated MS glass/ metal window shutter	व.फि.			६८०	
घ	Powder- Coated MS door Shutter	व.फि.			५९०	
ङ	Powder- Coated MS Grill for window	के.जी.			२९०	


  
**प्रमुख जिल्ला अधिकारी**

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (१म ५००) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	८५१००	९५१००	९५१००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	८५१००	९५१००	९५१००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	८५१००	९५१००	९५१००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. म्ख (इकोवार)	के.जी.	७५१००	८५१००	८५१००	
१.२	वाइन्डिङ वायर	के.जी.	९९१००	११०१००	११०१००	
१.४	कांडे तार	के.जी.				
क	कांडे तार १२ गेज (हेमि कोटेड) NS168	के.जी.	१००१००	११०१००	११०१००	
ख	कांडे तार १४ गेज (हेमि कोटेड) NS168	के.जी.	९६१००	११०१००	११०१००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	११५१००	१२५१००	१२५१००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि					
क	कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१२०१००	१३२१००	१३२१००	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	व.मि.	३२५०१००	३५७५१००	३५७५१००	
ग	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१३५१००	१४८१५०	१४८१५०	
घ	स्क्रायर पाईप गेट/रोलिङ जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१४०१००	१५४१००	१५४१००	
ङ	एमएस व्याक पाईपको तयारी ट्युबलर टूस	के.जी.	१३५१००	१४८१५०	१४८१५०	
च	फलामे ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	११०१००	१२११००	१२११००	
छ	फलामे ग्रील जडान समेत स्क्रायर रडको	के.जी.	११४१००	१२५१४०	१२५१४०	
ज	विभिन्न साइजको एम.एस.एडल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	"	१०७१००	११७१००	११७१००	
झ	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९५१००	१०४१५०	१०४१५०	
१.७	जि. आई. वायर (ग्यावियन, विभिन्न गेज ८,१०)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	१०५१००	११५१५०	११५१५०	
ख	मिडियम कोटेड	"	१००१००	११०१००	११०१००	
ग	कमसियल	"	९५१००	१०४१५०	१०४१५०	
१.८	जि. आई. वायर (ग्यावियन, १२ गेज)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	१०५१००	११५१५०	११५१५०	
ख	मिडियम कोटेड	"	१००१००	११०१००	११०१००	
ग	कमसियल	"	९५१००	१०४१५०	१०४१५०	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००ह१२० मि.मि. को मेसिनवाट बुनेको ग्यावियन बक्स(ठूवानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य					
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्स	१५५१००	१७१२१०	१७१२१०	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२११८१००	२३२९१८०	२३२९१८०	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३०२३१००	३३३४१३०	३३३४१३०	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३८१७१००	४१२८१७०	४१२८१७०	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्स	२२६३१००	२४८९१३०	२४८९१३०	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३००८१००	३३३०८१०	३३३०८१०	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४२६९१००	४६९५१९०	४६९५१९०	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	५४९७१००	६०४६१७०	६०४६१७०	
२.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	५६२२१००	६१८४१२०	६१८४१२०	
२.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७१२२१००	७८३४१२०	७८३४१२०	
२.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	८८१५१००	९६९६१५०	९६९६१५०	
२.१.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७७३४१००	८५०७४४०	८५०७४४०	
२.१.१३	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	९७३०१००	१०६०३१००	१०६०३१००	
२.१.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४४४११००	४८८५११०	४८८५११०	
२.१.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	५६२२१००	६१८४१२०	६१८४१२०	
२.१.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६९६९१००	७६९५१९०	७६९५१९०	
२.१.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६२५४१००	६८७९१४०	६८७९१४०	
२.१.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७८७३१००	८६७३१३०	८६७३१३०	
२.१.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	९७४७१००	१०७३२१७०	१०७३२१७०	
२.१.२०	बक्स साइज ३x१x०.३० (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२७४५१००	२७४५१००	२७४५१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारका हाव जिङ्ग काटड जि.आइ. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००ह१२० मि.मि. को मेसिनवाट बुनेको ग्यावियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
२.२.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१३८१००	१५१९१०	१५१९१०	
२.२.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१८८३००	२०७१३०	२०७१३०	
२.२.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३००	२९७३३०	२९७३३०	
२.२.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४११००	३७५२१०	३७५२१०	
२.२.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२००८००	२२०८१०	२२०८१०	
२.२.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३००	२९७३३०	२९७३३०	
२.२.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८१८००	४१९९१०	४१९९१०	
२.२.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८०७००	५२८७७०	५२८७७०	
२.२.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९८७००	५४८५७०	५४८५७०	
२.२.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६२७६००	६९०३६०	६९०३६०	
२.२.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७७८१००	८५५९१०	८५५९१०	
२.२.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६५२६००	७१७८६०	७१७८६०	
२.२.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४००	९३८७४०	९३८७४०	
२.२.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३७६५००	४१९१५०	४१९१५०	
२.२.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९५७००	५४५२७०	५४५२७०	
२.२.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६१५०००	६७६५००	६७६५००	
२.२.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२७१००	५७९८१०	५७९८१०	
२.२.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९०३००	७५९३३०	७५९३३०	
२.२.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४००	९३८७४०	९३८७४०	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारका हाव जिङ्ग काटड जि.आइ. मेस तार २.७०(ID)३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनवाट बुनेको ग्यावियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
२.२.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१६६२००	१८२८२०	१८२८२०	
२.२.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२२६६००	२४९२६०	२४९२६०	
२.२.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३००	३६५५३०	३६५५३०	
२.२.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३८०००	४८१८००	४८१८००	
२.२.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२४१७००	२६५८७०	२६५८७०	
२.२.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३००	३६५५३०	३६५५३०	
२.२.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८३४००	५३१७४०	५३१७४०	
२.२.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४००	६९७८४०	६९७८४०	
२.२.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७७०००	६३१४००	६३१४००	
२.२.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५५३००	८३०८३०	८३०८३०	
२.२.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३६५००	१०३०१५०	१०३०१५०	
२.२.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८५५००	८६४०५०	८६४०५०	
२.२.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१००	११२९८१०	११२९८१०	
२.२.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४५३२००	४९८५२०	४९८५२०	
२.२.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५९६७००	६५६३७०	६५६३७०	
२.२.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७४०१००	८१४११०	८१४११०	
२.२.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४००	६९७८४०	६९७८४०	
२.२.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८३०८००	९१३८८०	९१३८८०	
२.२.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१००	११२९८१०	११२९८१०	
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारका हाव जिङ्ग काटड जि.आइ. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००ह१२० मि.मि. को मेसिनवाट बुनेको ग्यावियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१६३०००	१७९३००	१७९३००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Administration, Bheri, Nepal.



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	कार्यासानी २०७५	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
				आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२.४.२		एन.एस.५६३/५६९ अनुसारका हाव जिङ्ग काटड जि.आइ. मस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनवाट बुनेको ग्याबियन बक्स/टुबानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य	प्रति बक्स	१३७४१००	१५१११४०	१५१११४०	
		1.5m*0.74m (0.74m dia)					
२.४.३		एन.एस.५६३/५६९ अनुसारका हाव जिङ्ग काटड जि.आइ. मस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनवाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (टुबानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)	प्रति बक्स	१७४०१००	१९१४१००	१९१४१००	
		1.5m*0.74m (0.74m dia)					
२.३.१३		तारजाली	व.मी	२४५१००	२६९१५०	२६९१५०	
३		सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)					
		२२ गेज (0.60 mm thick)	वण्डल	१२४०३१००	१३६४३३३०	१३६४३३३०	
		२४ गेज (हेमि) (0.52 mm thick)	वण्डल	१०६००१००	११६६०१००	११६६०१००	
		२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	वण्डल	१०२५०१००	११२७५१००	११२७५१००	
		२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	वण्डल	९३३८१००	१०२७५१००	१०२७५१००	
		२६ गेज (हेमि) (0.41 mm thick)	वण्डल	८६१७१००	९४७८१००	९४७८१००	
		२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	वण्डल	७८७६१००	८६६३१००	८६६३१००	
		२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	वण्डल	७५२११००	८२७३१००	८२७३१००	
		२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	वण्डल	१४६२७१००	१६०८९१००	१६०८९१००	
		२४ गेज (हेमि) रंगीन	वण्डल	१२६७९१००	१३९४६१००	१३९४६१००	
		२४ गेज (मिडियम) रंगीन	वण्डल	१२२५०१००	१३४७५१००	१३४७५१००	
		२४ गेज (लाइट) रंगीन	वण्डल	११२५६१००	१२३८१००	१२३८१००	
		२६ गेज (हेमि) रंगीन	वण्डल	१०५०१००	११५५१००	११५५१००	
		२६ गेज (मिडियम) रंगीन	वण्डल	९६९०१००	१०६५१००	१०६५१००	
		२६ गेज (लाइट) रंगीन	वण्डल	९२३१००	१०१५१००	१०१५१००	
		२८ गेज (हेमि) (0.31 mm thick)	वण्डल	६८३४१००	७५१७४०	७५१७४०	
		२८ गेज (मिडियम) (0.28 mm thick)	वण्डल	६२२२१००	६८४४२०	६८४४२०	
		२८ गेज (लाइट) (0.26 mm thick)	वण्डल	५८५५१००	६४४०५०	६४४०५०	
		२८ गेज (हेमि)रंगीन	वण्डल	८३५१००	९१९४१०	९१९४१०	
		२८ गेज (मिडियम)रंगीन	वण्डल	७७४२१००	८५१६२०	८५१६२०	
		२८ गेज (लाइट)रंगीन	वण्डल	७३२९१००	८०६११०	८०६११०	
४		छानाछाने स्थाण्डविच प्यानल					
		३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	२१९१०३	२१९१०३	
		४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	२१९१०३	२१९१०३	
		७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९१२	२१९१०३	२१९१०३	
४.१		स्थाण्डविच बालप्यानल					
		३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१८४१९६	१८४१९६	
		४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१८४१९६	१८४१९६	
		५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१८४१९६	१८४१९६	
		६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१८४१९६	१८४१९६	
		७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८१४	१८४१९६	१८४१९६	
४.२		PPGI Roofing Sheet ( 0.5mm/kg )	व.फि.	१२५१६६	१३८२३३	१३८२३३	
४.३		Ridge Cap ( 0.5mm/kg )	र.फि.	१२५१६६	१३८२३३	१३८२३३	
४.४		जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
		२२ गेज	व.मि.	६१११००	६७२१०	६७२१०	
		२४ गेज	व.मि.	६०६१००	६६६१०	६६६१०	
		२६ गेज	व.मि.	४६४१००	५१०१४०	५१०१४०	
		२८ गेज	व.मि.	३६७१००	४०३१७०	४०३१७०	
५		एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	के.जी	७५१००	८२१५०	८२१५०	
६		Chain Link fencing mesh					
		13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	sq m			४४५१००	
		10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	sq m			४३५१००	
		10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	sq m			३२०१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	विट्टमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	८०१००	९३१००	१००१००	
२	विट्टमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	८५१००	९६१००	१०२१००	
३	रबर बेस विट्टमिन (CRMB-DIGO ५०) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०११०	७५११०	७६१००	
४	रबर बेस विट्टमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०१७०	७५१७०	७६१००	
५	रबर बेस विट्टमिन (PMB)४०) कारखानाको मुल्य	के.जी.	८५०००	९२१००	९३१००	
३.१	विट्टमिन इमल्सन कारखानाको मुल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टमिन	के.जी.	६३३३०	६३३३०	६३३३०	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टमिन	के.जी.	६२२२०	६२२२०	६२२२०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विट्टमिन	के.जी.	७१११०	७१११०	७१११०	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विट्टमिन	के.जी.	६४११०	६४११०	६४११०	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टमिन	के.जी.	६८११०	६८११०	६८११०	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टमिन	के.जी.	६५३३०	६५३३०	६५३३०	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विट्टमिन	के.जी.	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)					
३.३.१	Anstrip'	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.				
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm o (NP3 class)	र मी.	१४८५१७५	१४८५१७५	१४८५१७५	
५.२	20cm o (NP3 class)	र मी.	१९८४१५०	१९८४१५०	१९८४१५०	
५.३	25cm o (NP3 class)	र मी.	२४८३२२५	२४८३२२५	२४८३२२५	
५.४	30 cm o (NP3 class)	र मी.	३५८५१७५	३५८५१७५	३५८५१७५	
५.५	40 cm o (NP3 class)	र मी.	४७९८१५०	४७९८१५०	४७९८१५०	
५.६	45 cm o (NP3 class)	र मी.	५१३९१७५	५१३९१७५	५१३९१७५	
५.७	50 cm o (NP3 class)	र मी.	५७३३१००	५७३३१००	५७३३१००	
५.८	60 cm o (NP3 class)	र मी.	७०९२१७५	७०९२१७५	७०९२१७५	
५.९	75 cm o (NP3 class)	र मी.	९७०२१००	९७०२१००	९७०२१००	
५.१०	90 cm o (NP3 class)	र मी.	१२८५२१००	१२८५२१००	१२८५२१००	
५.११	100 cm o (NP3 class)	र मी.	१३८२३२२५	१३८२३२२५	१३८२३२२५	
५.१२	120 cm o (NP3 class)	र मी.	१६९२६१००	१६९२६१००	१६९२६१००	
५.१३	150cm o (NP3 class)	र मी.	२५९५०१७५	२५९५०१७५	२५९५०१७५	
५.१४	15 cm o (NP2 class)	र मी.	६८७७७५	६८७७७५	६८७७७५	
५.१५	20 cm o (NP2 class)	र मी.	९१८१७५	९१८१७५	९१८१७५	
५.१६	25 cm o (NP2 class)	र मी.	११०२१५०	११०२१५०	११०२१५०	
५.१७	30 cm o (NP2 class)	र मी.	१२९६१७५	१२९६१७५	१२९६१७५	
५.१८	40 cm o (NP2 class)	र मी.	२१२६२२५	२१२६२२५	२१२६२२५	
५.१९	45cm o (NP2 class)	र मी.	२२३१२२५	२२३१२२५	२२३१२२५	
६	हयुमपाइपका सकेट (क्लर) का मुल्य (पाइपका मूल्यका आधारमा)	प्रतिशत	१०१००	१०१००	१०१००	
७	जियो टेक्स्टायल (१००० teram)	व. मी.	९४१५०	९९१२३	९९१२३	
८	जियो टेक्स्टायल (२००० teram)	व. मी.	९९१७५	१०४१७४	१०४१७४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिट्र	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
ख	बार्निश	लिट्र	३९२१००	३९२१००	३९२१००	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
घ	एलमिनियम पेन्ट	"	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
ङ	फर्निचर इनामेल	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
च	मेटल प्राइमर	"	३४३१००	३४३१००	३४३१००	
छ	उडन प्राइमर	"	३४९१००	३४९१००	३४९१००	
ज	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
झ	लिन्सिड आयल	लिट्र	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
ञ	स्पीट	"	८७१००	८७१००	८७१००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	"	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
ड	वाटर प्रूफ सिमन्ट पेन्ट (स्नोसेम)	के.जी.	६५१००	६५१००	६५१००	
ढ	ब्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ण	डिस्टम्पर	के.जी.	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
त	डिस्टम्पर (वासेबल)	लिट्र	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	के.जी.	२२१००	२२१००	२२१००	
द	सरस	के.जी.	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
ध	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड	के.जी.	७९१००	७९१००	७९१००	
न	सेफक्रिट	लिट्र	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
प	चप्परा पालिस	के.जी.	१७२५१००	१७२५१००	१७२५१००	
फ	चूना	"	२०१००	२०१००	२०१००	
ब	गम	"	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
भ	पुटिन	"	५६१००	५६१००	५६१००	
म	मैनपालिस	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
य	अकजालिक एसिड	लिट्र	१६७००	१६७००	१६७००	
र	खाक्सी	गोटा	१७००	१७००	१७००	
ल	सिमण्ट प्राइमर	लिट्र	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
व	ईपेक्सकोट (वाटरप्रूफिड पेन्ट)	लिट्र	५९५१००	५९५१००	५९५१००	

Handwritten signatures and initials.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



### ७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लु. सि. प्यान फुटरस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२६४५।००	२६४५।००	२६४५।००	
ग	कमोड कभर	गोटा	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
घ	सिस्टर्न					
घ.१	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
घ.२	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
घ.३	लो लेभल प्लास्टिक सिस्टर्न	गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
ङ	वास बेसिन					
ङ.१	१२"X१८"	गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
ङ.२	१६"X२०"	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
ङ.३	१६"X२२"	गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
च	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२५३५।००	२५३५।००	२५३५।००	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४४१०।००	४४१०।००	४४१०।००	
छ	ल्याब सिङ्क	गोटा	२८६५।००	२८६५।००	२८६५।००	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा बच्चा सफा गर्ने)	गोटा	३३६०।००	३३६०।००	३३६०।००	
झ	सोप केस बक्स	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ञ	टाबेल रड					
ञ.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	साधारण	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
ट	ऐना					
ट.१	१८"हू २२"	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ट.२	१६"हू २०"	गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
ड	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ड	१/२" धारा					
ड.१	पितल	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ड.२	प्लास्टिक	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
ड.३	अटोस्टप	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
ड.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
ड	फ्लोट भल्व	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ण	पोर्सिलिन युरिनल					
ण.१	लेडिज	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
ण.२	जेन्स	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
थ	रोप हुक	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
द	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
ध	पि.वि.सी. हुक	गोटा	८६।००	८६।००	८६।००	
न	Orisa pan set with cistem and long band	Set	३६९०।००	३६९०।००	३६९०।००	
प	Commode with cistem with long band	Set	४६८५।००	४६८५।००	४६८५।००	
२	वाटर सप्लाई / सिंचाई सम्बन्धी					
क	डिजेल पम्पसेट (4x4" 5H.P. (water cool) वा सोसरह	थान	६७३८३।७५	६७३८३।७५	६७३८३।७५	
ख	डिजेल पम्पसेट (3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५।००	४६७२५।००	४६७२५।००	
ग	डिजेल पम्पसेट (3x3" 5H.P(air cool) वा सोसरह	थान	४४९९२।५०	४४९९२।५०	४४९९२।५०	
घ	डिजेल पम्पसेट (3x3" 4H.P(air cool) वा सोसरह	थान	४२६८७।७५	४२६८७।७५	४२६८७।७५	
ङ	डिजेल पम्पसेट (3x2.5" 5H.P(water cool) वा सोसरह	थान	५०८५६।७५	५०८५६।७५	५०८५६।७५	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



### ७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००१००	२८६००१००	२८६००१००	
छ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८१००१००	२८१००१००	२८१००१००	
ज	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२४२००१००	२४२००१००	२४२००१००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	1/2" o	गोटा	८७६१७५	९६४१४३	९६४१४३	
	3/4" o	गोटा	१२१९१०५	१३४०१९६	१३४०१९६	
	1" o	गोटा	१६९२६६०	१८६११८६	१८६११८६	
	1 1/4" o	गोटा	२१७१४०	२३८८१४	२३८८१४	
	1 1/2" o	गोटा	२६६८१०५	२९३४१८६	२९३४१८६	
	2" o	गोटा	३३२८१५०	३६६१३५	३६६१३५	
	2 1/2" o	गोटा	४६४९१४०	५११४३४	५११४३४	
	3" o	गोटा	५४६३१५	६००९१४७	६००९१४७	
	4" o	गोटा	७८००१४५	८५८०१५०	८५८०१५०	
	5" o	गोटा	१२१५९१००	१३३७४१९०	१३३७४१९०	
	6" o	गोटा	१४१४०३५	१५५५४३९	१५५५४३९	
	8" o	गोटा	१९३१०१५५	२१२४१६१	२१२४१६१	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
	1/2" o	गोटा	१०३९१५०	११४३१४५	११४३१४५	
	3/4" o	गोटा	१३२३१००	१४५५१३०	१४५५१३०	
	1" o	गोटा	१९८१३५	२१७९१४९	२१७९१४९	
	1 1/4" o	गोटा	२५८१९५	२८४०१५	२८४०१५	
	1 1/2" o	गोटा	२९६३१०	३२५९१४९	३२५९१४९	
	2" o	गोटा	४०४२१५०	४४४६१५	४४४६१५	
	2 1/2" o	गोटा	५१६२१८५	५६७९१५४	५६७९१५४	
	3" o	गोटा	६३९८१७०	७०३८१५७	७०३८१५७	
	4" o	गोटा	९५०५१६५	१०४५६१२२	१०४५६१२२	
	5" o	गोटा	१२९५९१०	१४२५५१०९	१४२५५१०९	
	6" o	गोटा	१५३७३१०५	१६९९०३६	१६९९०३६	
	8" o	गोटा	२१३८२१२०	२३५२०१४२	२३५२०१४२	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेभि ड्युटि ६ र. मी.)					
	1/2" o	गोटा	१२२०१०	१३४२११	१३४२११	
	3/4" o	गोटा	१५४७१७०	१७०२१४७	१७०२१४७	
	1" o	गोटा	२३२११५५	२५५३१७	२५५३१७	
	1 1/4" o	गोटा	२९६३१०	३२५९१४९	३२५९१४९	
	1 1/2" o	गोटा	३४१८१८०	३७६०१६८	३७६०१६८	
	2" o	गोटा	४९७८१०५	५४७५१८६	५४७५१८६	
	2 1/2" o	गोटा	६२३११७५	६८५४१९३	६८५४१९३	
	3" o	गोटा	७३४०१५५	८०७४१६१	८०७४१६१	
	4" o	गोटा	११३८३१०५	१२५२१३६	१२५२१३६	
	5" o	गोटा	१४६९०१७५	१६०७१८३	१६०७१८३	
	6" o	गोटा	१८८३४६५	२०५१८१२	२०५१८१२	
	8" o	गोटा	२२७९६१७५	२४९८८१४३	२४९८८१४३	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्स क्रस टि	गोटा	१०३१००	१०८१५	१०८१५	

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	जाम नट	गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	
	फ्लोट भल्व ( ब्रास)	गोटा	९९०१००	९५५१५०	९५५१५०	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	२९७००	३१११८५	३१११८५	
७	स्यालो टयुबवेल (हण्डाड पम्प)					
	४ नं. हेड	गोटा	१६६५१००	१७४८१२५	१७४८१२५	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२६४५१००	२७७७१२५	२७७७१२५	
	Medium	गोटा	३३०५१००	३४७०१२५	३४७०१२५	
	Heavy	गोटा	४४९०१००	४६३०१५०	४६३०१५०	
	ढिकी पम्प	गोटा	१३६५१००	१४३३१२५	१४३३१२५	
८	टयुबेल फिटिङ्ग					
	सकेट	गोटा	१३८१००	१४४१९०	१४४१९०	
	जाली (५२.फी.) PVC	गोटा	५५९१००	५७८१५५	५७८१५५	
	हेण्डल	गोटा	१८७००	१९६३३५	१९६३३५	
	रड पलन्जर	गोटा	१३८१००	१४४१९०	१४४१९०	
९	वाटर ट्याक					
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	१९३००१००	२०२६५१००	२०२६५१००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१५९००१००	१६८५५१००	१६८५५१००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिट्र	१११००	११५५५	११५५५	
१०	जि.आई.पाईपमा चूडिकाटने काम (९थ्रेड/पिस)					
	1/2" to 3/4"	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
	1" to 2"	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
	3" to 5"	गोटा	६९१००	६७१००	६७१००	
	Above 5"	गोटा	९९१००	१०८१९०	१०८१९०	
११	भल्वको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१२९३१००	१२९३१००	१२९३१००	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चुडि काटने र गोटि काटने काम	गोटा	८२७००	८२७००	८२७००	
१३	बास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४९३१००	४९३१००	४९३१००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३५३१००	३५३१००	३५३१००	
१५	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, सट बडि, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	६६२१००	६६२१००	६६२१००	
१६	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, लड बडी, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	१०९९१००	१०९९१००	१०९९१००	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0. PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५४१००	५४१००	५४१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२१००	८२१००	८२१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७००	२०७००	२०७००	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२९१००	३२९१००	३२९१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३१००	५०३१००	५०३१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२९१००	१०२९१००	१०२९१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५९४१००	१५९४१००	१५९४१००	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप S-3.2. PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	७३१००	७३१००	७३१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३१००	११३१००	११३१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५९१००	४५९१००	४५९१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१०९०१००	१०९०१००	१०९०१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	९० मी.मी.	र.मी.	१४४३१००	१४४३१००	१४४३१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
१७.३	पि.पि.आर. पाइप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८६१००	८६१००	८६१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८१००	२१८१००	२१८१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७१००	३३७१००	३३७१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३१००	५२३१००	५२३१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७७१००	११७७१००	११७७१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०१००	१६९०१००	१६९०१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२५१९१००	२५१९१००	२५१९१००	
१८	सी. आई. पाइप ३" ०	र.मी.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	सी. आई. पाइप ४" ०	र.मी.	२९११००	२९११००	२९११००	
	सी. आई. टी. ३" र ४" ०	गोटा	३०३१००	३०३१००	३०३१००	
	सी. आई. जक्सन ३" ०	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	सी. आई. जक्सन ४" ०	गोटा	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ३" ०	गोटा	७२८१००	७२८१००	७२८१००	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ४" ०	गोटा	८६७१००	८६७१००	८६७१००	
१९	एस. डब्लु. पाइप ४" ०	र.मी.	६११००	६११००	६११००	
	एस. डब्लु. पाइप ६" ०	र.मी.	८५१००	८५१००	८५१००	
	एस. डब्लु. टी. ४" ०	गोटा	१२७१००	१२७१००	१२७१००	
	एस. डब्लु. टी. ६" ०	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	एस. डब्लु. वेन्ट ४" ०	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	एस. डब्लु. वेन्ट ६" ०	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
२०	फ्लोरिड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. मार्बल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२८७१००	२८७१००	२८७१००	
२०.२	काबोरेन्डम ढुगाँ	गोटा	१८७१००	१८७१००	१८७१००	
२०.३	पोसीलीन ग्लेज्ड टाइल					
२०.३.१	सेतो	ब. मी.	६२८१००	६२८१००	६२८१००	
२०.३.२	रंगीन	ब. मी.	७१२१००	७१२१००	७१२१००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	ब. मी.	१००३१००	१००३१००	१००३१००	
२०.५	स्पार्टेक टाइल	ब. मी.	८३८१००	८३८१००	८३८१००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र.मी.	२८१००	२८१००	२८१००	
२०.७	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९९१००	९९१००	९९१००	
२०.८	टारफेल्ड सिट	ब. मी.	१४९१००	१४९१००	१४९१००	
२०.९	क्ले टाइल ४"ह ४"	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
२०.१०	मार्बल टाइल	ब. मी.	१८७४१००	१८७४१००	१८७४१००	
२१	मार्बल					
२१.१	सेतो	ब. मी.	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
२१.२	हरियो	ब. मी.	१५७७१००	१५७७१००	१५७७१००	
२१.३	रातो	ब. मी.	१२५७१००	१२५७१००	१२५७१००	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" ० PVC Filter	र.मी.	१३५३१००	१३५३१००	१३५३१००	
ख	4" ० PVC Sand trap	र.मी.	१२७७१००	१२७७१००	१२७७१००	
ग	1 1/2 ० PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६१००	१८६१००	१८६१००	
घ	1 1/2 ० PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६१००	६९६१००	६९६१००	
ङ	1 1/2 ० PVC sand trap	र.मी.	२९२१००	२९२१००	२९२१००	
च	1 1/2 ० PVC adopter	र.मी.	९७१००	९७१००	९७१००	
२३	PVC bottle trap	No	३४२१००	३४२१००	३४२१००	
२४	Connection pipe	No	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
२५	Angle cock	No	८८२१००	८८२१००	८८२१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
२६	Concealed cock	No	९९२१००	९९२१००	९९२१००	
२७	Sink tap	No	१७०९१००	१७०९१००	१७०९१००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२१००	७७२१००	७७२१००	
२९	Coplin for basin	No	१२११००	१२११००	१२११००	
३०	झनारको लागि आरसीसी रिड ९०x३०x५ cm	गोटा	५५११००	१०००१००	१०००१००	
३१	झनारको लागि आरसीसी रिड कभर ९०x५ cm	गोटा	२२११००	५००१००	५००१००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२९७७००	३२७४१७०	३२७४१७०	
३३	४५x४५ से.मी. बर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२९७७००	३२७४१७०	३२७४१७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४x२४ से.मी.) (२४ के.जी. बेट)	गोटा	५७३३१००	५७३३१००	५७३३१००	
	DI pipes and fittings rate					
३५	DI pipe					
35.01	5"	m	५८००१००	५८००१००	५८००१००	
	6"	m	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
	8"	m	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
	10"	m	११५००१००	११५००१००	११५००१००	
35.02	Bell Mouth					
	5"	pe	५७००१००	५७००१००	५७००१००	
	6"	pe	६२५०१००	६२५०१००	६२५०१००	
	8"	pe	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
	10"	pe	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
	Flanged adaptor					
35.03	adjustment					
	5"	pe	६२५०१००	६२५०१००	६२५०१००	
	6"	pe	८६५०१००	८६५०१००	८६५०१००	
	8"	pe	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
	10"	pe	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
35.04	Flanged socket					
	5"	pe	५०२०१००	५०२०१००	५०२०१००	
	6"	pe	६०४०१००	६०४०१००	६०४०१००	
	8"	pe	७२००१००	७२००१००	७२००१००	
	10"	pe	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
35.05	Single flanged tail piece					
	5"	pe	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
	6"	pe	५४७०१००	५४७०१००	५४७०१००	
	8"	pe	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
	10"	pe	८५००१००	८५००१००	८५००१००	
35.06	Double Flanged Tail piece					
	5"	pe	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
	6"	pe	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
	8"	pe	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
	10"	pe	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
35.07	Flanged Tee					
	6"*6"*6"	pe	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	
	8"*8"*6"	pe	२३८००१००	२३८००१००	२३८००१००	
	8"*8"*8"	pe	२२७००१००	२२७००१००	२२७००१००	
	10"*10"*8"	pe	२५८००१००	२५८००१००	२५८००१००	
	8"*8"*10"	pe	२२८००१००	२२८००१००	२२८००१००	
35.08	Double Socket 90 degree Bend					
	5"	pe	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
	6"	pe	९०००१००	९०००१००	९०००१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	8"	pc	१३७५०१००	१३७५०१००	१३७५०१००	
	10"	pc	१८२००१००	१८२००१००	१८२००१००	
35.09	Sluice Valve					
	5"	pc	२८५००१००	२८५००१००	२८५००१००	
	6"	pc	३८५००१००	३८५००१००	३८५००१००	
	8"	pc	४७०००१००	४७०००१००	४७०००१००	
	10"	pc	६५०००१००	६५०००१००	६५०००१००	
35.1	Duck Foot Bend					
	5"	pc	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
	6"	pc	१६३००१००	१६३००१००	१६३००१००	
	8"	pc	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
	10"	pc	२२७००१००	२२७००१००	२२७००१००	
35.11	Watermeter/ flow meter					
	6"	pc	५८७५५१००	५८७५५१००	५८७५५१००	
	8"	pc	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००	
	10"	pc	१५००००१००	१५००००१००	१५००००१००	
35.12	Mechanical Coupling					
	5"	pc	१०३००१००	१०३००१००	१०३००१००	
	6"	pc	१२६००१००	१२६००१००	१२६००१००	
	8"	pc	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	
	10"	pc	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
35.13	Bilb valve Metal body (110mm)				२०२३०१३५	
35.14	Bulb valve female(110mm)				२०२३०१३५	
35.15	Brass bulb valve (40mm)				१५५११८०	
35.16	Plastic bulb valve (110mm)				६८५६६१	




प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.१ यु.पि.भि.सी. पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ८०/८१ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm <sup>2</sup>	4 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

७.२ एच.डी.पी. पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०८०/८१ (१३% भ्याट बाहेक)			कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2078/79	2079/80	2080/81	
1	High Density Polythene Pipes			260 per kg	270 per kg	270 per kg	

  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी




पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00	-	-	-	-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-	

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-	


  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



१३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक )

Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
Male coupling	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	1176.00	2923.00							
Female union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	2531.00								
Male union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	3821.00								
Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00						
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials of various officials.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

**U-PVC SWR Fittings** (आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00	-	-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00	-	-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-	-	-	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



### ७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
१	पाइप फिटिङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	८५०१००	८९२१५०	८९२१५०	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०१००	२६४६१००	२६४६१००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००१००	४७२५१००	४७२५१००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिङ फेरोल	प्रति गोटा	१०५०१००	११०२१५०	११०२१५०	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गौमको	प्रति गोटा	५७५१००	६०३१५५	६०३१५५	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४११००	४३१०५	४३१०५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४१००	६७२२०	६७२२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२१००	८६११०	८६११०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१००	१३५१४५	१३५१४५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१८११६५	१८११६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१००	२८११४०	२८११४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५१००	३९३१५५	३९३१५५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००१००	६३०१००	६३०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०१००	९९७१५०	९९७१५०	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१००	४७२२५	४७२२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७११००	७४१५५	७४१५५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३१००	११८१६५	११८१६५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६१००	१८४१८०	१८४१८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२५४११०	२५४११०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८१००	३८६१४०	३८६१४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५१००	७१९१२५	७१९१२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८१००	१०२६१९०	१०२६१९०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५३१००	१८४०६५	१८४०६५	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७३१५०	७३१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०१००	११५१५०	११५१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५७१५०	१५७१५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०१००	२५२१००	२५२१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५१००	३०९१७५	३०९१७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४८३१००	४८३१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५१००	९५०१२५	९५०१२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५१००	१२६५१२५	१२६५१२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५३१००	२१५५१६५	२१५५१६५	
५	जि.आई.युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१००	१३०१२०	१३०१२०	
	श्रव कटर (पोटवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति गोटा	१७३१००	१८११६५	१८११६५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०१००	२४११५०	२४११५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५१००	३६२१२५	३६२१२५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५५१००	४७७१७५	४७७१७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०१००	६६११५०	६६११५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८०१००	१७६४१००	१७६४१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०८१००	२४२३१४०	२४२३१४०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१७५	२५१७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१००	४११२०	४११२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१००	६६१६५	६६१६५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०१००	८२१४०	८२१४०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१८०१२५	१८०१२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०१००	२५७१५०	२५७१५०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



### ७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
७	जि.आई. रेडूसर टी					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२३६०	१२३६०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८१००	१५२४४	१५२४४	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२१००	१६६८६	१६६८६	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५१००	३३४१७५	३३४१७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१७१००	५३२५१	५३२५१	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१८१००	९४५१४	९४५१४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५०१००	१४९३१५०	१४९३१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०१००	२८३२१५०	२८३२१५०	
८	जि.आई. रेडूसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४१००	६५१९२	६५१९२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७१००	८९६९१	८९६९१	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४१००	१३८१०२	१३८१०२	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८१००	१७३१०४	१७३१०४	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१००	२८८१४०	२८८१४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०१००	४४२१९०	४४२१९०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५१००	६९५१२५	६९५१२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०१००	१०५०१६०	१०५०१६०	
९	जि.आई. रेडूसर एल्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७१००	७९३९१	७९३९१	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२३६०	१२३६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१००	१९५१७०	१९५१७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२६२६५	२६२६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८१००	४०९१९४	४०९१९४	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५१००	७२६१५	७२६१५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५१००	१०३५१५	१०३५१५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०१००	१९०५१५०	१९०५१५०	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास		१३०१००	१३३९०	१३३९०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५४१५०	१५४१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१००	१९५१७०	१९५१७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०१००	२९८१७०	२९८१७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००१००	४१२१००	४१२१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०१००	६०७१७०	६०७१७०	
११	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२१००	२२६६	२२६६	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४१००	३५१०२	३५१०२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४१००	४५३२२	४५३२२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६१५०	५८१२०	५८१२०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१५०	७२६२२	७२६२२	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४१००	३५१०२	३५१०२	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७२५	४८६७	४८६७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६२०	६८१९	६८१९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५१००	८७५५	८७५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६१००	१०९१९	१०९१९	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४१००	१३८१०२	१३८१०२	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६६१००	१९१५८	१९१५८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०१००	२२६६०	२२६६०	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१००	४६३५	४६३५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३१००	६४८९	६४८९	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८३०	९०९५	९०९५	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including '२७/११/२०७९' and other illegible marks.





७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६१००	११६१३९	११६१३९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४११२०	१४११७५	१४११७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९१००	१८४१३७	१८४१३७	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१००	२१०१९२	२१०१९२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८१००	२५५१४४	२५५१४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२१००	४३४१६६	४३४१६६	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३१२०	६६२१८१	६६२१८१	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६३१००	७८५१८९	७८५१८९	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८२५	७०१३०	७०१३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४४०	९७२३	९७२३	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२३५	१३६३२	१३६३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२११२०	१२५१५	१२५१५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९१८०	१७४१८९	१७४१८९	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१२०	२७६१२६	२७६१२६	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३१२०	३८४१४०	३८४१४०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८१२०	४५११६६	४५११६६	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२१८०	६५११७८	६५११७८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५१४०	९९४१३६	९९४१३६	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५१७५	११८०१२	११८०१२	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२१३०	१०५१३७	१०५१३७	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४११७०	१४५१६५	१४५१६५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८१६०	२०४१६६	२०४१६६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४१७०	२६२१३४	२६२१३४	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८१६५	३२८१२९	३२८१२९	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२१७५	४१४१८३	४१४१८३	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९१८०	५७६१२९	५७६१२९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७१८०	६७७१३३	६७७१३३	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९१२०	९७७१६८	९७७१६८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४१८०	१४९११४४	१४९११४४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७११८०	१७७०१०६	१७७०१०६	
१६	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१३०	१४०१३९	१४०१३९	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८१८५	१९४१२२	१९४१२२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४१७५	२७२१६९	२७२१६९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९१६०	३४९१७९	३४९१७९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४१८०	४३७१४४	४३७१४४	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३३१००	५५३१११	५५३१११	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६१३५	७६८१७४	७६८१७४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०७११०	९२३१४१	९२३१४१	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६११२०	१३०३१७७	१३०३१७७	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३०१७०	१९८८६२२	१९८८६२२	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९११४०	२३६०११४	२३६०११४	
१७	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१००	१५१४५	१५१४५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१७५	२५१७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१००	३६१०५	३६१०५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०१००	५११२०	५११२०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१००	७६१२५	७६१२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२३६०	१२३६०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५४१२०	१५४१२०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०१००	२२६६०	२२६६०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.




### ७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
१८	गन मेटल गेटभल्व					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९००।००	९२७।००	९२७।००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७५।००	१३१३।२५	१३१३।२५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१९०५।५०	१९०५।५०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२६२६।५०	२६२६।५०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४३७७।५०	४३७७।५०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३००।००	६४८९।००	६४८९।००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३२२०।००	१३६१६।६०	१३६१६।६०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०६१५।००	२१२३३।४५	२१२३३।४५	
१९	प्लाष्टिक बल भल्भ					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१२६.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१६२.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२७५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			७६४.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९७८.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१७१८.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२४१०.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			४७७६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			६५३१.००	
२०	ब्रास बल भल्भ					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३८१.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			५३१.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			८९२.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१४७८.००	
२१	बल भल्भ मेटल बडी					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			८७४.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			११८६.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१७२१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२२९०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२८६४.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३६६६.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९९१९.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१६०५६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१९२६८.००	
२२	बल भल्भ फिमेल					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			८७४.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			११८६.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१७२१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२२९०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			२८६४.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३६६६.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९९१९.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१६०५६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			१९२६८.००	
२३	गन मेटल रलाब भल्भ					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

नवलपरासी (बर्दघाट सस्ता पूर्व) जिल्लाको आ व ०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (२६)  
७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत ब्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०१००	८७५१५०	८७५१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००१००	१२३६१००	१२३६१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०१००	१९०५१५०	१९०५१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००१००	२६२६५१००	२६२६५१००	
२४	गन मेटल ल्फोट भल्ब					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००१००	८२४१००	८२४१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०१००	१५९६१५०	१५९६१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०१००	२६२६१५०	२६२६१५०	
२५	सि.आई.एयर भल्ब				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०१००	३९६५१५०	३९६५१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०१००	४३७५१५०	४३७५१५०	
२६	गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५१००	५९२१२५	५९२१२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००१००	९२७००	९२७००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०१००	१५९६१५०	१५९६१५०	
२७	गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१००	३६०१५०	३६०१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४६३१५०	४६३१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००१००	५१५१००	५१५१००	
२८	जि.आई./जि.आई.ल्फेञ्ज					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रात गोटा	६६०१००	६७९१८०	६७९१८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०१००	९०६१४०	९०६१४०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५१००	१४१६१२५	१४१६१२५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५१००	१८२८१२५	१८२८१२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०१००	२४२०१५०	२४२०१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२०१००	२८०१६०	२८०१६०	
२९	जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज					
३०	५० मि.मि. ब्यास		१२८०१००	१३१८१४०	१३१८१४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८०१००	२०३९१४०	२०३९१४०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०१००	२४९२१६०	२४९२१६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७५१००	२८५८१२५	२८५८१२५	
३१	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०१००	१५८६१२०	१५८६१२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०१००	१६९९१५०	१६९९१५०	
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६०१००	१८१२१८०	१८१२१८०	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५१००	२५४९१२५	२५४९१२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा				
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८१००	२८०९१८४	२८०९१८४	
३२	वास युनियन एडेप्टर समेत					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००१००	३०९१००	३०९१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४६३१५०	४६३१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०१००	७७२१५०	७७२१५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०१००	१२८७१५०	१२८७१५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०१००	१८०२१५०	१८०२१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०१००	२४२०१५०	२४२०१५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००१००	५६६५१००	५६६५१००	
३३	स्याडल फेरोल					
	४०मिमि. स्याडल फेरोल 1 <sup>1/2</sup> x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०१००	२५७५५०	२५७५५०	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल 2x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०१००	२५७५५०	२५७५५०	
	६५मिमि. स्याडल फेरोल 2 <sup>1/2</sup> x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५१००	२८३१२५	२८३१२५	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३५०१००	३६०१५०	३६०१५०	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४००१००	४१२१००	४१२१००	
३४	जि.आई. स्याडल					

महेश्वर  
  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९६४।०८	९६४।०८	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२।००	११५।६०	११५।६०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	१०१।३५२	१०१।३५२	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७।००	१२०।१०	१२०।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३३।००	१३३।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१।००	१०४।३६	१०४।३६	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९।००	१२३।८८	१२३।८८	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२।००	१३६।८४	१३६।८४	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५५।३२४	१५५।३२४	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४।००	१३८।३२	१३८।३२	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२।००	१५७।३६	१५७।३६	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६।००	१७०।६०	१७०।६०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४।००	१८९।२०	१८९।२०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०।००	२२४।२४	२२४।२४	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५।००	१४९।६८	१४९।६८	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४।००	१६८।२०	१६८।२०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७।००	१८२।१६	१८२।१६	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९।००	२०५।७६	२०५।७६	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२।००	२३६।६०	२३६।६०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६।००	२५१।६६	२५१।६६	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५८।२०	१५८।२०	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२।००	१७७।७२	१७७।७२	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५।००	१९०।६८	१९०।६८	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३।००	२०९।०८	२०९।०८	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०।००	२४५।१२	२४५।१२	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५।००	२७१।६८	२७१।६८	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०।००	३४०।३२	३४०।३२	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४।००	१६९।३२	१६९।३२	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२।००	१८८।४०	१८८।४०	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६।००	२०१।८०	२०१।८०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४।००	२२०।४२	२२०।४२	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५६।३२	२५६।३२	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६।००	२८४।८०	२८४।८०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०।००	३५१।०४	३५१।०४	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७७।००	१८२।४४	१८२।४४	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३।००	१९८।९६	१९८।९६	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६।००	२१२।९२	२१२।९२	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४।००	२३१।३२	२३१।३२	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१।००	२६९।३६	२६९।३६	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६।००	२९४।९२	२९४।९२	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१।००	३६१।३६	३६१।३६	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८।००	१९४।०४	१९४।०४	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६।००	२१३।०४	२१३।०४	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२०।००	२२६।००	२२६।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८।००	२४५।४०	२४५।४०	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४।००	२८३।४४	२८३।४४	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३००।००	३०९।००	३०९।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५।००	३७६।७४	३७६।७४	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६।००	२०२।९२	२०२।९२	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६।००	२२३।०४	२२३।०४	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३६।००	२३६।००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४०।००	२४७।००	२४७।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४।००	२९३।४४	२९३।४४	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



### ७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१००।००	३१९३।००	३१९३।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।००	३८६०।४४	३८६०।४४	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२८।००	२१९१।८४	२१९१।८४	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१०।००	२३७९।३०	२३७९।३०	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४४।००	२५१७।३२	२५१७।३२	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२४।००	२७०२।७२	२७०२।७२	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९२।००	३०८१।७६	३०८१।७६	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४०।००	३३३७।२०	३३३७।२०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९२।००	४००८।७६	४००८।७६	
३५	टंकिको निप्पल					
	१५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	११२।००	११५।३६	११५।३६	
	२०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८५।४०	१८५।४०	
	२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२८३।२५	२८३।२५	
	३२मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३७३।००	३८४।१९	३८४।१९	
	४०मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	४७५।००	४८९।२५	४८९।२५	
	५० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८७५।४०	८७५।४०	
३६	सि.आई.स्लुईस भल्भ					
	६५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१४००।००	१४४२।००	१४४२।००	
	८०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१९५०।००	२००८।००	२००८।००	
	१००मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२८३२।००	२८३२।००	
	१२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३३५०।००	३४५०।००	३४५०।००	
	१५०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	४२२५।००	४२४८।५०	४२४८।५०	
३७	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	१५००।००	१५४५।००	१५४५।००	
	८०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२१७५।००	२२४०।२५	२२४०।२५	
	१००मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२६३०।००	२७०८।१०	२७०८।१०	
	१२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३३३७।००	३४३७।२५	३४३७।२५	
	१५०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३७५०।००	३८६२।००	३८६२।००	
३८	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२८३।२५	२८३।२५	
	२०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३७५।००	३८६।२५	३८६।२५	
	२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
	३२मि.मि व्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९७८।५०	९७८।५०	
	४०मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	१३७७।००	१४१८।२५	१४१८।२५	
	५० मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	२०५७।००	२११९।२५	२११९।२५	
३९	फ्लामको सेडल सकेट समेत					
	२५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	३०।००	३०।१०	३०।१०	
	३२मि.मि व्यास	प्रति गोटा	४०।००	४१।२०	४१।२०	
	४०मि.मि.व्यास	प्रति गोटा	५०।००	५१।५०	५१।५०	
	५०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	६५।००	६६।५०	६६।५०	
	६५मि.मि व्यास	प्रति गोटा	७०।००	७२।१०	७२।१०	
	८०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	७५।००	७७।५०	७७।५०	
४०	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४००।००	४१२।००	४१२।००	
	110mm	प्रति गोटा	४४०।००	४५३।००	४५३।००	
	125mm	प्रति गोटा	४८०।००	४९४।००	४९४।००	
	140mm	प्रति गोटा	५२०।००	५३५।००	५३५।००	
	160mm	प्रति गोटा	६४०।००	६५९।००	६५९।००	
	180mm	प्रति गोटा	६८०।००	७००।००	७००।००	
	200mm	प्रति गोटा	९५०।००	९७८।००	९७८।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०८१।००	१०८१।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४९३।००	१४९३।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९५७।००	१९५७।००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००।००	२३२७८।००	२३२७८।००	
४१	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm <sup>2</sup> )					
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०।००	६१।८०	६१।८०	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६।००	६७।९८	६७।९८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००।००	१०३।००	१०३।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०।००	११३।३०	११३।३०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३३।९०	१३३।९०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३३।९०	१३३।९०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४४।२०	१४४।२०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५।००	५६।६५	५६।६५	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३३।९०	१३३।९०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५४।५०	१५४।५०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५४।५०	१५४।५०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७५।१०	१७५।१०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९५।७०	१९५।७०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३६।९०	२३६।९०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५७।५०	२५७।५०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा				
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१९।३०	३१९।३०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३६०।५०	३६०।५०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५४५।९०	५४५।९०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६२८।३०	६२८।३०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७४१।६०	७४१।६०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६२८।३०	६२८।३०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	७१०।७०	७१०।७०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७५१।९०	७५१।९०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८५४।९०	८५४।९०	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८९६।१०	८९६।१०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	८१३।७०	८१३।७०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८६५।२०	८६५।२०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	९६५।००	९८९।९५	९८९।९५	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०।००	११८४।५०	११८४।५०	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	१२०५।१०	१२०५।१०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०३०।००	१०३०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	१२२५।७०	१२२५।७०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१३२८।७०	१३२८।७०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३५९।६०	१३५९।६०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४९३।५०	१४९३।५०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७९२।२०	१७९२।२०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२१५२।७०	२१५२।७०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१९३।९०	२१९३।९०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२२१४।५०	२२१४।५०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२३१७।५०	२३१७।५०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२६०५।९०	२६०५।९०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२१७३।३०	२१७३।३०	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२३२७।८०	२३२७।८०	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२४४१।१०	२४४१।१०	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२५६४।७०	२५६४।७०	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२७५०।१०	२७५०।१०	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२९३५।५०	२९३५।५०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.








### ७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
४२	<b>HDPE Reducer Tee (6kgf/cm<sup>2</sup>)</b>					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२२२।४८	२२२।४८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७८।१०	२७८।१०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७८।१०	२७८।१०	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४६३।५०	४६३।५०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४८४।१०	४८४।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४८४।१०	४८४।१०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६९०।१०	६९०।१०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	७१०।७०	७१०।७०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७३१।३०	७३१।३०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७३१।३०	७३१।३०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	९१६।७०	९१६।७०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९३७।३०	९३७।३०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९७८।५०	९७८।५०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९९९।१०	९९९।१०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	१०१९।७०	१०१९।७०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४९३।५०	१४९३।५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१५३४।७०	१५३४।७०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५७५।९०	१५७५।९०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६७८।९०	१६७८।९०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८५४।००	१८५४।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९७७।६०	१९७७।६०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०६०।००	२०६०।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२१७३।३०	२१७३।३०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२६५७।४०	२६५७।४०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५६०।००	२६२४।८०	२६२४।८०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७८१।००	२७८१।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८८४।००	२८८४।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२९२५।२०	२९२५।२०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३४४०।२०	३४४०।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३४९१।७०	३४९१।७०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३७९०।४०	३७९०।४०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३८११।००	३८११।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३८३१।६०	३८३१।६०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४७०७।१०	४७०७।१०	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४८६१।६०	४८६१।६०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४९६४।६०	४९६४।६०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४९९५।५०	४९९५।५०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	५१२९।४०	५१२९।४०	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५९४३।१०	५९४३।१०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६४४७।८०	६४४७।८०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६८०८।३०	६८०८।३०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६८४९।५०	६८४९।५०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६८७०।१०	६८७०।१०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६९७३।१०	६९७३।१०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७२६१।५०	७२६१।५०	
४३	<b>HDPE Equal Tee (6kgf/cm<sup>2</sup>)</b>					
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८५।४०	१८५।४०	
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३७०।८०	३७०।८०	
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५७६।८०	५७६।८०	
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७४१।६०	७४१।६०	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	१२१५।४०	१२१५।४०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१४३१।७०	१४३१।७०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	२०२९।१०	२०२९।१०	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२६२६।५०	२६२६।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३६३५।९०	३६३५।९०	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४६५५।६०	४६५५।६०	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५८४०।१०	५८४०।१०	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७६०१।४०	७६०१।४०	
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	११४६३।९०	११४६३।९०	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५५५३।००	१५५५३।००	
४४	HDPEBend 90 (6kgf/cm <sup>2</sup> )					
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७५।१०	१७५।१०	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३६।९०	२३६।९०	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५८७।१०	५८७।१०	
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७७२।५०	७७२।५०	
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०८१।५०	१०८१।५०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१४३१।७०	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९५७।००	१९५७।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२७२९।५०	२७२९।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३६०५।००	३६०५।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४३८९।८६	४३८९।८६	
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६५४०।५०	६५४०।५०	
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८७५।००	८७५।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	१२०२०।१०	१२०२०।१०	
४५	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९२।७०	९२।७०	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१०३।००	१०३।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२३।६०	१२३।६०	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४४।२०	१४४।२०	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१६।३०	२१६।३०	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५५६।२०	५५६।२०	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५५६।२०	५५६।२०	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६९०।१०	६९०।१०	
४६	Rubber Seal	प्रति गोटा	५००।००	५१५।००	५१५।००	

मे.प.     

प्रमुख जिल्ला अधिकारी










### ७.६ ईनार तथा ट्युबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
	<b>DEEP Tube Well</b>					
१	Pea Gravel	No	२५२०१००	२५२०१००	२५२०१००	
२	Gasket	KG	४६१००	४६१००	४६१००	
३	Bentonite	KG	२६१००	२६१००	२६१००	
४	Barite	KG	२७१००	२७१००	२७१००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	१००१००	११५१००	११५१००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९०१००	१०३१५०	१०३१५०	
७	MS Casing pipe 6"	KG	८९१००	१०२३५	१०२३५	
८	Reducer 8/6"	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	Flange-Set 8 "	No	३६७५१००	३६७५१००	३६७५१००	
९	<b>Shallow Tube Well</b>					
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	११६१००	११६१००	११६१००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२४७१००	२४७१००	२४७१००	
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	९९८१००	९९८१००	९९८१००	
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२३३१००	२३३१००	२३३१००	
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००	
१६	CI Cap 4"Ø	No	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	९७१००	९७१००	९७१००	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३१००	६८३१००	६८३१००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
२०	Noke Making Charge	No	३३६०१००	३३६०१००	३३६०१००	
२१	Nylon Net	Mtr	११६१००	११६१००	११६१००	
२२	<i>Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)</i>					
२३	Sludge Method	RM	१४०४१००	१४०४१००	१४०४१००	
२४	Hammering Method	RM	२०५११००	२०५११००	२०५११००	
२५	<b>Cost of Summercible PumpsTube Well</b>		०१००	०१००	०१००	
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७८७५०१००	७८७५०१००	७८७५०१००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८९२५०१००	८९२५०१००	८९२५०१००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	११०२५०१००	११०२५०१००	११०२५०१००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१६२७५०१००	१६२७५०१००	१६२७५०१००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४१५००१००	२४१५००१००	२४१५००१००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२५७२५०१००	२५७२५०१००	२५७२५०१००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto )	No	२७८२५०१००	२७८२५०१००	२७८२५०१००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६७२१००	६७२१००	६७२१००	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७६७१००	७६७१००	७६७१००	
३३.३	10 sq.mm.	Mtr	११२२१००	११२२१००	११२२१००	
३४	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)					
	3"-4" GI Pipe	Mtr		८००१००	८००१००	
	2" GI Pipe	Mtr		५००१००	५००१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including the number ३६.

७.६ ईनार तथा ट्युबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
३५	डीप बोरिङ स्यालो बोरिङमा MS.Flange वेल्डीङ गर्ने काम					
	३"-४" GI Pipe	प्रति प्वाइन्ट		५००१००	५००१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१	अल्मुनियम गागो (२० लिटर)	गोटा	९९८१००	१०४७९०	१०४७९०	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६०४१००	६३४१२०	६३४१२०	
३	बेल्ला (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५७८१००	६०६१९०	६०६१९०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३०१००	६६११५०	६६११५०	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	५७८१००	६०६१९०	६०६१९०	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	४७३१००	४९६१६५	४९६१६५	
७	भम्पल (१.२५इच्ची ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२३१०१००	२४२५१५०	२४२५१५०	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२८९१००	३०३१४५	३०३१४५	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६८३१००	७१७१५	७१७१५	
१०	किंग पिन छिनो टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३०१००	६६११५०	६६११५०	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२६०१००	१३२३१००	१३२३१००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७३५१००	७७१७५	७७१७५	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२८९१००	३०३१४५	३०३१४५	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२७०४१००	२८३९१२०	२८३९१२०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१८७१००	१९६१३५	१९६१३५	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१३११००	१३७१५५	१३७१५५	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१८४१००	१९३१२०	१९३१२०	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	७९१००	८२१९५	८२१९५	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१७००	१७८५	१७८५	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४८८१००	५१२१४०	५१२१४०	
२१	क्लियर ब्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	९४५०१००	९९२२१५०	९९२२१५०	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११८११००	१२४०१०५	१२४०१०५	
२३	सुरक्षा हेलमेट(प्लाष्टिक)	गोटा	३९४१००	४१३१७०	४१३१७०	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इन्च लोकल	गोटा	२७८१००	२९११९०	२९११९०	
२५	हेक्सा फ्रेम	गोटा	२८९१००	३०३१४५	३०३१४५	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	१११००	११५५	११५५	
२७	हेक्सा ब्लेड डबल	गोटा	१९१००	१९९५	१९९५	
२८	काठ चिनै आरा १८ इन्च	गोटा	१९४१००	२०३१७०	२०३१७०	
२९	१० इन्चको चेटो रेती	गोटा	४८८१००	५१२१४०	५१२१४०	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	५८३१००	६१२१५	६१२१५	
३१	स्क्यू ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	१९४१००	२०३१७०	२०३१७०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७२९२१००	७६५६६०	७६५६६०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२०१११००	२११११५	२११११५	
३४	डाइ सेट रिचेट १.५ देखि २.५ मि.मि. सम्म	सेट	४८३०१००	५०७११५	५०७११५	
३५	डाइ सेट रिचेट ४.० देखि ५.० मि.मि. सम्म	सेट	१३२५६१००	१३९१८१८०	१३९१८१८०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६.५ देखि ८.० मि.मि. सम्म	सेट	२४६७५१००	२५९०८१७५	२५९०८१७५	
३७	डाइ सेट टिथ १.५ मि.मि.	प्रति सेट	७०९१००	७४४१४५	७४४१४५	
३८	डाइ सेट टिथ २.० मि.मि.	प्रति सेट	६९८१००	७३२१९०	७३२१९०	
३९	श्रव कर्कर (पोर्सेल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति सेट	६९८१००	७३२१९०	७३२१९०	
४०	डाइ सेट टिथ ३.२ मि.मि.	प्रति सेट	८८७१००	९३११३५	९३११३५	
४१	डाइ सेट टिथ ४.० मि.मि.	प्रति सेट	१८४६१००	१९३८१३०	१९३८१३०	
४२	डाइ सेट टिथ ५.० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०१००	१९८४१५०	१९८४१५०	
४३	डाइ सेट टिथ ६.५ मि.मि.	प्रति सेट	२१६९१००	२२६९१०५	२२६९१०५	
४४	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२३१०१००	२४२५१५०	२४२५१५०	
४५	पाइप भाइस ३" सम्म	प्रति गोटा	३०७११००	३२२४१५५	३२२४१५५	
४६	पाइप भाइस ४" सम्म	प्रति गोटा	५८८०१००	६११५१२०	६११५१२०	
४७	पाइप रेञ्ज १२ इन्च	प्रति गोटा	७५११००	७८११०४	७८११०४	
४८	पाइप रेञ्ज १४ इन्च	प्रति गोटा	८६६१००	९००१६४	९००१६४	
४९	पाइप रेञ्ज १८ इन्च	प्रति गोटा	१६८०१००	१७४७२०	१७४७२०	
५०	पाइप रेञ्ज २४ इन्च	प्रति गोटा	३९९३१००	४११२१७२	४११२१७२	
५१	एडजस्टेबल रेञ्ज १० इन्च	प्रति गोटा	४५७१००	४७५१२८	४७५१२८	
५२	एडजस्टेबल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति गोटा	७०९१००	७३७३६	७३७३६	
५३	एडजस्टेबल रेञ्ज १८ इन्च	प्रति गोटा	१९९५१००	२०९४१७५	२०९४१७५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
५५	३६ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति गोटा	२७०४।००	२८३९।२०	२८३९।२०	
५६	४८ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति गोटा	५६७०।००	५९५३।५०	५९५३।५०	
५७	३ मिटरको स्टिल टैप	प्रति गोटा	१०५।००	११०।२५	११०।२५	
५८	५ मिटरको स्टिल टैप	प्रति गोटा	१९४।००	२०३।७०	२०३।७०	
५९	३० मिटरको फाइवर ग्लास टैप	प्रति गोटा	१६५९।००	१७०८।७७	१७०८।७७	
६०	५० मिटरको फाइवर ग्लास टैप	प्रति गोटा	२३७८।००	२४४९।३४	२४४९।३४	
६१	हिटिड प्लेट ३ इन्च व्यासको कम्पो	प्रति गोटा	१०१३।००	१०४३।३९	१०४३।३९	
६२	हिटिड प्लेट ४ इन्च व्यासको	प्रति गोटा	१३४२।००	१३८२।२६	१३८२।२६	
६३	हिटिड प्लेट ६ इन्च व्यासको	प्रति गोटा	१६५४।००	१७०३।६२	१७०३।६२	
६४	हिटिड प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति गोटा	२१६८।००	२२३३।०४	२२३३।०४	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति गोटा	८४०।००	८६५।२०	८६५।२०	
६६	टेफलन कभर ६"X६"	प्रति गोटा	५४१।००	५५७।२३	५५७।२३	
६७	आवश्यक औपधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति गोटा	२८८८।००	२९७४।६४	२९७४।६४	
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति गोटा	२८३५।००	२९२०।०५	२९२०।०५	
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति गोटा	३४३९।००	३५४२।१७	३५४२।१७	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति गोटा	८४०।००	८६५।२०	८६५।२०	
७१	चस्मा	प्रति गोटा	१५८।००	१६२।७४	१६२।७४	
७२	सेफ्टी वेल्ट	प्रति गोटा	१६८०।००	१७३०।४०	१७३०।४०	
७३	अतिसाधारण भोला	प्रति गोटा	१३१।००	१३४।९३	१३४।९३	

*(Handwritten signatures and marks)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७.८ खानेपानी सम्बन्धी Tools & Plants

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
क	<b>Tools &amp; Plants</b>					
1	Pana wrench (5-24 no set)	set		२५००१००	२५००१००	
2	8mm Cable Wire	mtr.		२४११००	२४११००	
3	10mm Cable Wire	mtr.		२६७१००	२६७१००	
4	12mm Cable Wire	mtr.		४०४१००	४०४१००	
5	14mm Cable Wire	mtr.		५४०१००	५४०१००	
6	16mm Cable Wire	mtr.		६७७१००	६७७१००	
7	20 mm Cable Wire	mtr.		९९३१००	९९३१००	
8	Bulldog Grip 8mm	no		११५१००	११५१००	
9	Bulldog Grip 10mm	no		१२५१००	१२५१००	
10	Bulldog Grip 12mm	no		१४५१००	१४५१००	
11	Bulldog Grip 14mm	no		१७०१००	१७०१००	
12	Bulldog Grip 16mm	no		१८०१००	१८०१००	
13	Bulldog Grip 20mm	no		१९०१००	१९०१००	
14	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electriect heating plate & cutte(90mm-140 mm)	no		२५५०००१००	२५५०००१००	
15	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electriect heating plate & cutte(90mm-250 mm)	no		२६५०००१००	२६५०००१००	
16	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electriect heating plate & cutter(90mm-315 mm)	no		८७६७००१००	८७६७००१००	
17	Generator with welding machine 5KVA with all assessories	no		२६४०००१००	२६४०००१००	
18	Chain pully machine 3 ton	no		१७५६२१००	१७५६२१००	
19	Chain pully machine 5 ton	no		५७२००१००	५७२००१००	
20	Pipe jack machine	no		३२२९११००	३२२९११००	
21	Iron grit for tap/ plateform	no		६००१००	६००१००	
22	Pipe Clamp Size2"-4"	set		३१५०१००	३१५०१००	
ख	<b>GI /GI Flange Set with washer,nutbolt</b>					
	१२५ मि.मि. ब्यास	set		३४१५१००	३४१५१००	
	१५० मि.मि. ब्यास	set		३९७२१००	३९७२१००	
	२०० मि.मि. ब्यास	set		६९४८१००	६९४८१००	
ग	<b>GI / HDP Flange Set with washer,nutbolt &amp; 10 kg/cm2 adopter</b>					
	१२५ मि.मि. ब्यास	set		७६९११००	७६९११००	
	१५० मि.मि. ब्यास	set		९९६८१००	९९६८१००	
	२०० मि.मि. ब्यास	set		११०००१००	११०००१००	
	२५० मि.मि. ब्यास	set		१२२५०१००	१२२५०१००	
	३०० मि.मि. ब्यास	set		१९६००१००	१९६००१००	
घ	<b>HDP / HDP Flange Set with nutbolt &amp; washer</b>					
	१२५ मि.मि. ब्यास	set		७८८५१००	७८८५१००	
	१४० मि.मि. ब्यास	set		९३९०१००	९३९०१००	
	१६० मि.मि. ब्यास	set		९३९०१००	९३९०१००	
	१८० मि.मि. ब्यास	set		१०५००१००	१०५००१००	
	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	set		१०५००१००	१०५००१००	
	३१५ मि.मि. ब्यास	set		१४८२२१००	१४८२२१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र	विवरण	इकाई	दर	रकम	
अ	Cast steel Non Return Valve(300 m Pressure rating) with Flange complet gasket & nutbolt				
	1 1/2" dia.	no.	३७०००१००	३७०००१००	
	2" dia.	no.	४००००१००	४००००१००	
	3" dia.	no.	५००००१००	५००००१००	
	4" dia.	no.	६५०००१००	६५०००१००	
	4" dia.	no.	६५०००१००	६५०००१००	
	5" dia.	no.	८२५१८१००	८२५१८१००	
ब	6" dia.	no.	९९७५१००	९९७५१००	
	Cast steel Valve 300m presure rating				
	1 1/2" dia.	no.	३८४२५१००	३८४२५१००	
	2" dia.	no.	४१७३०१००	४१७३०१००	
	2 1/2" dia.	no.	४९८७०१००	४९८७०१००	
	3" dia.	no.	५७८००१००	५७८००१००	
	4" dia.	no.	६८३२०१००	६८३२०१००	
च	5" dia.	no.	८२५१८१००	८२५१८१००	
	6" dia.	no.	९९७५१००	९९७५१००	
	1	Rotary Piston ISO 4064 CI Body water meter-15 mm	no.	१७५०१००	१७५०१००
	2	Galvanised Nut bolt with washer full threaded	kg	३७०१००	३७०१००
	3	14 mm thick Surface Plate with welding suitable size MS bend for 8"-12" dia housing pipe	no	२५०००१००	२५०००१००
	४	MS Casing Pipe	kg	११०१००	११०१००
		DI Flanged Tee			
2"*2"*2"		no	५८००१००	५८००१००	
2.5"*2.5"*2.5"		no	६३८०१००	६३८०१००	
3"*3"*3"		no	६९६०१००	६९६०१००	
4"*4"*4"		no	७२६०१००	७२६०१००	
5"*5"*5"		no	२००००१००	२००००१००	
6"*6"*6"		no	२१०००१००	२१०००१००	
8"*8"*6"		no	२३८००१००	२३८००१००	
10"*10"*8"		no	२५८००१००	२५८००१००	
५	10"*10"*10"	no	२५८००१००	२५८००१००	
	12"*12"*12"	no	३३५००१००	३३५००१००	
	DI Reducer Flanged Tee				
	6"*6"*4"	no	८०६०१००	८०६०१००	
	8"*8"*5"	no	१२३९०१००	१२३९०१००	
	8"*8"*4"	no	११४००१००	११४००१००	
६	12"*12"*8"	no	२७०००१००	२७०००१००	
	12"*12"*10"	no	२९२००१००	२९२००१००	
	DI Flanged Reducer(Tapper)				
७	8"*4"	no	७४००१००	७४००१००	
	12"*8"	no	१४४१०१००	१४४१०१००	
८	GM Check Valve				
	1/2" dia.	no.	८९३१००	८९३१००	
	3/4" dia.	no.	१२००१००	१२००१००	
	1" dia.	no.	१७७५१००	१७७५१००	
	1 1/4" dia.	no.	२६२३१००	२६२३१००	
	1 1/2" dia.	no.	३०३५१००	३०३५१००	
	2" dia.	no.	४०३३१००	४०३३१००	
९	2 1/2" dia.	no.	१०२२५१००	१०२२५१००	
	Butterfly Valve				
	3" dia.	no.			
	4" dia.	no.	२६७९६१००	२६७९६१००	
	5" dia.	no.	३२०००१००	३२०००१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right.



जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)

क्रमांक	विवरण	माप	माप	माप	माप
		6"dia.	no.	३९२७०१००	३९२७०१००
		8"dia.	no.	४५६५०१००	४५६५०१००
		10"dia.	no.	६४४९६१००	६४४९६१००
9	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction		no	९००००१००	९००००१००
10	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction		no	९२०००१००	९२०००१००
11	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2"- 2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction		no	९४०००१००	९४०००१००
12	12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"- 3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction		no	९२५०००१००	९२५०००१००
13	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction		no	९४००००१००	९४००००१००
14	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet , 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction			९५००००१००	९५००००१००

Handwritten signatures and initials of various officials.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल विट					
१.२.१	१/२"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.२	३/४"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.३	१"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३४।२३	३४।२३	३४।२३	
१.२.५	१ १/२"	र मी	४९।५६	४९।५६	४९।५६	
१.२.६	२"	र मी	६८।२५	६८।२५	६८।२५	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)					
१.३.१	१/२"	र मी	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१.३.२	१"	र मी	२१।००	२१।००	२१।००	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टिक)					
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३५।७०	३५।७०	३५।७०	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	६६।१५	६६।१५	६६।१५	
१.५	फाइबर प्लेट					
१.५.१	४" x ४"	गोटा	०।००	०।००	०।००	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	१६।८०	१६।८०	१६।८०	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	४४।६३	४४।६३	४४।६३	
१.५.५	८" x १२"	गोटा	६९।७२	६९।७२	६९।७२	
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९।३४	१३९।३४	१३९।३४	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	
४	सरफेस बेलपूस	गोटा	३३।६०	३३।६०	३३।६०	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
६	सिलिङ रोज	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
७	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२५।२।००	२५।२।००	२५।२।००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
१०	टु पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
११	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१२	ट्यूबलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१३	ट्यूबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१४	ट्यूबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१५	चोक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१७	स्टार्टर	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
१८	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	१८९।००	१८९।००	१८९।००	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	७८७।५०	७८७।५०	७८७।५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'अधिकारी' (Officer) on the right.




८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१८.६	६ एम्पियर	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२०	बेण्ड	गोटा	४।२०	४।२०	४।२०	
२१	सकेट	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
२३	टेप पि. भि. सी.	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२४	ग्रिप्स	गोटा	१।०५	१।०५	१।०५	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
२८	फ्यूज	गोटा	५।७५	५।७५	५।७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३०	ए. सी. केबल ३" Dial	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
३१	ए. सी. केबल ४" Dial	गोटा	५।७५	५।७५	५।७५	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
३३	ए. सी. टि. ४" Dial	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dial	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३६	पंखा ४८" रेगुलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
३७	एकजस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३।९२	३५३।९२	३५३।९२	
३९	बल्ब हेड लैम्प	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
४०	म्यूजिकल बेल	गोटा	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
४३	डि. वि. मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२५।७२५	२५।७२५	२५।७२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
४५	१६एमएम, ६ फिट रड भएको स्टे सेट (३००x३००मि.मि)	सेट	११५५।००	११५५।००	१२५०।००	
४६	७/१२ एस.डब्ल्यू.जी. स्टेवायर	केजी	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३०००।००	३३००।००	३५९७।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	५५००।००	६१००।००	६६४९।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	८९००।००	९७००।००	१०५७३।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९।४५	९।४५	९।४५	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४।५०	७४।५०	७४।५०	
५१	Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
५४	विद्युतको लाइनसंगैको हांगाविंगा काटने	प्र. हे.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने ।					
५५.१	सामान वाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४।७२५	४।७२५	४।७२५	
५५.२	सामान वाहेक सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८।००	५८।००	५८।००	
५५.४	सामान सहित सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५०।४।००	५०।४।००	५०।४।००	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केबल ६मी.मी.(कन्सेन्ट्रिक केबल)	र मी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
५६	PSC Pole					
५६.१	8m	No	७०००१००	७५००१००	७५००१००	
५६.२	9m	No	७५००१००	८०००१००	८०००१००	
५६.३	11m	No	१४०००१००	१५४००१००	१५४००१००	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१.१	11/.4kv.25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००१००	२६५०००१००	२६५०००१००	
५७.१.२	11/.4kv.50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००१००	३८५०००१००	३८५०००१००	
५७.१.३	11/.4kv.100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००१००	५९०६००१००	५९०६००१००	
५७.१.४	11/.4kv.150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००१००	८०००००१००	८०००००१००	
५७.१.५	11/.4kv.200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००१००	१०२३९००१००	१०२३९००१००	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

९. लघु जलविद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००१००	१७७००१००	१७७००१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening )	सेट	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७१००१००	७१००१००	७१००१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००१००	१०६००१००	१०६००१००	
३	Conductor					
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४१००	२४१००	२६१९६	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६१००	२६१००	२८१३४	

Handwritten signatures and initials of various officials.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१	बासको काटेङ्ग ५ फिट लम्बाई	काटेङ्ग	३३१००	३३१००	४०१००	
२	डोरी नरीबल	के. जी.	११६१००	११६१००	११६१००	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७२१००	७२१००	७२१००	
४	डोरी जुटको	के. जी.	११६१००	११६१००	११६१००	
५	चटाई	व. मी.	८३१००	८३१००	८३१००	
६	आर.सि.सि.पोल (कांडेतारवार/अन्यको लागि )		६१००	६१००	६१००	
क	४हृ४हृ६ फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	र फुट	१०३६१००	१२०१००	१२०१००	
ख	४"X४"X७फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९१००	११६९१००	११६९१००	
ग	४.५"X४.५"	र फुट		१३०१००	१३०१००	
७	खाली बोरा (५०के. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४४१००	४५१००	४५१००	
क	खाली बोरा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टिकको)	गोटा	२२१००	२३१००	२३१००	
ख	खाली बोरा (१००के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	९४१००	९५१००	९५१००	
ग	नाइलनको डोरी	प्रति के.जी.		१४०१००	१४०१००	
८	तार ब्रस सामान्य	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
९	रंग लगाउने ब्रस	इन्च	७४१००	७४१००	७४१००	
१०	थुन्से/डोको	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
११	बासको टोकरी	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	३६४१००	३६४१००	३६४१००	
१३	कुचा (अमिसाको)	गोटा	६९१००	६९१००	६९१००	
क	कुचा (वावियाको)	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
ख	नरीबलको भाडु	गोटा	६९१००	६९१००	६९१००	
१४	प्लास्टिक घर/घिन हाउस/टनेल आदिको लागि प्रयोग हुने प्लास्टिक (२०० Micron UV Plastic, Natural Color)	प्रति वर्ग मि.			१३७००	

*(Handwritten signatures and marks)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला कार्यालय  
११. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
क.	वन कार्यलय र टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मूछान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मूछान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मूछान	प्रति घ.फि.	२४१०	२६१५	२६१५	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली याडिङ्ग	" "	२११५	२३६५	२३६५	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	" "	२०१०	२२००	२२००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	" "	६१०	६६०	६६०	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली वोका फिक्ने र रिङ्ग कटाने	" "	३१०	३३०	३३०	
	च) गोलिया काठ पायलीङ्ग	" "	७००	७७०	७७०	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ्ग	" "	७००	७७०	७७०	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५१००	३८५०	३८५०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४०१००	४४१००	४४१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४२१००	४६२०	४६२०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४४१००	४८४०	४८४०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	४६१००	५०६०	५०६०	
	च) २५ देखि माथि	" "	४८१००	५२८०	५२८०	
३.	दाउरा कटान, मूछान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मूछान	प्रति चट्टा	३२९२१००	३५५५३६	३५५५३६	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा याडिङ्ग	" "	१७०४१००	१८४०३२	१८४०३२	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	" "	१५५९१००	१६८३७२	१६८३७२	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	" "	३६४१००	३९३१२	३९३१२	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	१०६८१००	११५३४४	११५३४४	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४०७००	३७४७७०	३७४७७०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३५८११००	३९३९१०	३९३९१०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	३७२५१००	४०९७५०	४०९७५०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	३८२९१००	४२११९०	४२११९०	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	" "	३९८५१००	४३८३५०	४३८३५०	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२११००	२२४७	२२४७	
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्टः चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भूस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७१५०	७७९४	७७९४	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	९९१००	१०७९१	१०७९१	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९१४१	२११६	२११६	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७७६	८४६	८४६	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६४०	२८७८	२८७८	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९३५	१०१९	१०१९	
छ.	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घ.फि.	६६०	७१९	७१९	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७७६	८४६	८४६	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	३३१००	३५१७	३५१७	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	७७६	८४६	८४६	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३१००	२५१०७	२५१०७	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६१००	२८३४	२८३४	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी(घाटगद्दीबाट)		०१००	०१००	०१००	

४८

१. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७००	२९१४३	२९१४३	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०१००	३२१७०	३२१७०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३१००	३५१९७	३५१९७	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६१००	३९१२४	३९१२४	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३८१००	४११४२	४११४२	
ख.	वन कार्यालयसँग सम्बन्धित					
क.	बोटविरुवाहरू					
१	चाँप पोलिपट	गोटा	१७८५	२०१००	२०१००	
२	मसला, खयर, कदम पोलिपट	गोटा	१२६०	२०१००	२०१००	
३	जागुन पोलिपट	गोटा	१५७५	२५१००	२५१००	
४	सिसौ पोलिपट	गोटा	८४०	१५१००	१५१००	
५	एकिसीया पोलिपट	गोटा	२११००	२५१००	२५१००	
६	वव्ल, क्यासीया,सीरीष,अजुन पोलिपट	गोटा	१०५०	१५१००	१५१००	
७	सतीसाल, वीजयसाल,वैस पोलिपट	गोटा	२११००	३०१००	३०१००	
८	टीक पोलिपट	गोटा	३१५०	४०१००	४०१००	
९	सल्ला टुनी पोलिपट	गोटा	०१००	२०१००	२०१००	
१०	वाँसको विरुवा पोलिपट	गोटा	१५१७५	२५१००	२५१००	
११	वाँसको विरुवा कल्म कटिड	गोटा	१५५१००	२००१००	२००१००	
१२	गान् सहितको वाँस	गोटा	२१९१४५	२५०१००	२५०१००	
ख	डालेघाँस विरुवा					
१	राईखन्यु, वडहर पोलिपट	गोटा	१५१७५	२५१००	२५१००	
२	किम्ब, ईपिल ईपिल, पोलिपट	गोटा	५२२५	१२१००	१२१००	
३	टाँकी, कोइरालो, नीमारा भटमासे, मेन्डुला लगायतका डालेघाँसका पोलिपट	गोटा	०१००	१५१००	१५१००	
४	अमुरो राइजोम	गोटा	४१९०	५१००	५१००	
ग	जडीबुटी विरुवा					
१	टिमुर पोलिपट	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
२	सपगनधा पोलिपट	गोटा	२११००	२५१००	२५१००	
३	अमला पोलिपट	गोटा	१५१७५	२५१००	२५१००	
४	नीम, इम्ली पोलिपट	गोटा	१७८५	२०१००	२०१००	
५	रक्तचन्दन पोलिपट	गोटा	५२५०	६०१००	६०१००	
६	तेजपात पोलिपट	गोटा	२११००	२५१००	२५१००	
७	सितलचिनी पोलिपट	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
८	श्रीखण्ड पोलिपट	गोटा	२६२५	५०१००	५०१००	
९	रुद्राक्ष पोलिपट	गोटा	४२१००	२००१००	२००१००	
१०	करिलो पोलिपट	गोटा	८४०	१५१००	१५१००	
११	करिलो खुला	गोटा	०१००	१०१००	१०१००	
१२	दाँते ओखर विजु ढखुला जराण	गोटा	०१००	५०१००	५०१००	
१३	लौठ सल्लो पोलिपट	गोटा	०१००	८०१००	८०१००	
१४	सुगन्धकोकिला पोलिपट	गोटा	०१००	६०१००	६०१००	
१५	बोधिचित्त पोलिपट	गोटा	०१००	५००१००	५००१००	
१६	रिट्ठा पोलिपट	गोटा	०१००	५०१००	५०१००	
१७	बेल, हर्रो, वर्रो, पोलिपट	गोटा	०१००	४०१००	४०१००	
१८	चिराईतो विरुवा	गोटा	०१००	१२१००	१२१००	
१९	सतुवा विरुवा खुल्ला गानो	गोटा	०१००	४५१००	४५१००	
२०	अलैची	सेट	२५१००	२५१००	२५१००	
घ	सौन्दर्यमूलक विरुवा					
१	गुलमोहर, विरेन्द्रफूल, काँगियो, फूल पोलीपट	गोटा	१५१७५	२५१००	२५१००	
२	धुपी पोलीपट	गोटा	२११००	४०१००	४०१००	
३	कपूर पोलीपट	गोटा	३१५०	४०१००	४०१००	
४	अशोक पोलीपट	गोटा	५२५०	६०१००	६०१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Officer, Nepalgunj.


११. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
५	बहुवर्षिय अशोक, कल्की, म्यान्गोस्टिन लगायतका ठुलो पोलिपट्टमा, २ फिट भन्दा बढी उचाईकाण	गोटा	०१००	५००१००	५००१००	
६	बहुवर्षिय वर, पिपल, स्वामी ठुलो पोलिपट्टमा	गोटा	०१००	५००१००	५००१००	
७	फलफुल विरुवा	गोटा				
१	एभोकाडो विजु	गोटा	०१००	१२५१००	१२५१००	
२	आँप अम्रपाली, मलीका २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	१७३२५	१७५१००	१७५१००	
३	आँप मालदह, दशहरी २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	११५१५०	१३०१००	१३०१००	
४	अन्य आँप २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	०१००	११०१००	११०१००	
५	लिची २/ ३ वर्षके कलमी	गोटा	८०८५	१००१००	१००१००	
६	कटहर	गोटा	३४६५	५०१००	५०१००	
७	कागती कलमी	गोटा	५७७५	१००१००	१००१००	
८	कागती विजु	गोटा	०१००	५०१००	५०१००	
९	अम्बा	गोटा	०१००	५०१००	५०१००	
१०	अनार	गोटा	१३८६०	१४०१००	१४०१००	
११	नासपती	गोटा	४६२०	५०१००	५०१००	
१२	केरा	गोटा	३४६५	५०१००	५०१००	
१३	म्याकाडेमीया नट	गोटा	०१००	१२०१००	१२०१००	
१४	डागन फ्रुट	गोटा	०१००	१२०१००	१२०१००	
४८	पोलिथिन टयुव २०० गेज	केजी	२७३१००	३००१००	३००१००	
च	भुसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट विरुवा र अन्य समाग्री:					
१	बास (घना)	गोटा	२१९१४५	२१९१४५	२१९१४५	
४	भूई कटहरको राइजम	गोटा	११७९	११७९	११७९	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४१०	४१०	४१०	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०६३	०६३	०६३	
७	बासको विरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
८	NB-21,सेटस	सेट	२९४	२९४	२९४	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	११७९	११७९	११७९	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
१२	लिची	गोटा	८०८५	८०८५	८०८५	
१३	कटहर	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
१४	अनार	गोटा	१३८६०	१३८६०	१३८६०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
१६	नासपाती	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	
१७	केरा	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
छ	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जे घासको विउ	प्रति के.जि.	६३००	१००१००	१००१००	
२	बर्षिम घासको विउ	प्रति के.जि.	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३००	९५१००	९५१००	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१२६१००	१४०१००	१४०१००	
५	स्टार्डलो कुकाघासको विउ)	प्रति के.जि.	६८२१५०	६८२१५०	६८२१५०	
६	डाले घासको वेर्ना	गोटा	२११००	२११००	२११००	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५१००	११५१००	११५१००	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५१००	१००१००	१००१००	
९	नेपियर सेट	सेट	२१०	४१००	४१००	
१०	खन्यु	प्रति बोट	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५२५	५२५	५२५	
१२	किम्बु	प्रति बोट	५२५	५२५	५२५	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२५१००	१४०००१००	१४०००१००	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति के.जि.	५२५०१००	१२००१००	१२००१००	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the text "जिल्ला अधिकारी" (District Officer) on the right.

११. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	
१५	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	
१६	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२५।००	५०००।००	५०००।००	

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी






## मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	420	2940
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	525	3675
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1470	10290
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1050	7350
Broom Road	Towed		009 -	273	1911
Boring Rig	TONE		011 -	1260	8820
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	262.5	1837.5
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3255	22785
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3675	25725
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	262.5	1837.5
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	262.5	1837.5
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1050	7350
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Rock Drill(Pneum)			034 -	136.5	955.5
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	577.5	4042.5
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Hitachi EX 200-3	111 To 150 HP	042 -	1890	13230

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including the number ५३.




## मिशन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2205	15435
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	367.5	2572.5
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1260	8820
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	315	2205
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	189	1323
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1050	7350
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	210	1470
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	210	1470
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	157.5	1102.5

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.




## मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3150	22050
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1050	7350
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	735	5145
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	577.5	4042.5
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	735	5145
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1575	11025
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	273	1911
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



## मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Tata 407		117 -	315	2205
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	315	2205
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	315	2205
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2835	19845
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	147	1029
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	315	2205

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

१२. मशीन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८०/८१को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	126	882
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	105	735
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	105	735
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1207.5	8452.5
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			8032.5	56227.5

\*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.


  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी स्वीकृत दर रेट ( १३% भ्याट बाहेक)

क्र.सं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८०क ो स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१क ो स्वीकृत दर रेट	
<b>A. Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)</b>						
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
<b>B Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)</b>						
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
<b>C Plain Sheet</b>						
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
<b>D Corrugated Advestor Sheet</b>						
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



१४. मेसिन उपकरणबाट गरिने कार्यको दररेट आ.व.०८०/८१

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम ( मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	६०।००	६०।००	६०।००	
२	ग्राभेल/बोल्डर मिसिएको माटो	घमी	९०।००	९०।००	९०।००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	११००।००	११००।००	११००।००	
ख	पेह्रो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५५।००	५५।००	५५।००	

पमसं जिल्ला अधिकारी



१५. विद्युतिय सोलार सम्बन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	सामाग्रीको नाम	क्षमता	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
				आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
A	<b>Solar Modulers(Vikram,Andromeda or euivalent )</b>	10wp/12	गोटा	८५०१०	८५०१०	८५०१०	
	Solar Modulers	20wp/13	गोटा	१३००१०	१३००१०	१३००१०	
	Solar Modulers	40wp/14	गोटा	३२००१०	३२००१०	३२००१०	
	Solar Modulers	50wp/15	गोटा	३५००१०	३५००१०	३५००१०	
	Solar Modulers	75wp/16	गोटा	६०००१०	६०००१०	६०००१०	
	Solar Modulers	100wp/17	गोटा	६५००१०	६५००१०	६५००१०	
	Solar Modulers	150wp/18	गोटा	९७५०१०	९७५०१०	९७५०१०	
	Solar Modulers	210wp/19	गोटा	१२६००१०	१२६००१०	१२६००१०	
B	<b>Battery Exide or equivelant</b>						
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	४६५०१०	४६५०१०	४६५०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	७८००१०	७८००१०	७८००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	८५००१०	८५००१०	८५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	११५००१०	११५००१०	११५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१४५००१०	१४५००१०	१४५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१६५००१०	१६५००१०	१६५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२६५००१०	२६५००१०	२६५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३१५००१०	३१५००१०	३१५००१०	
C	<b>Charge Controler Luminus or equivelant</b>						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३००१०	३००१०	३००१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	६५०१०	६५०१०	६५०१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१२००१०	१२००१०	१२००१०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामग्री: (१३% भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	Geo-Bag 300Gsm 1mX0.72m = 0.72m <sup>2</sup>	प्रति थान		३७०.००	३७०.००	
२	रबरसिल विभिन्न साईज					
क)	रबरसिल ६ इन्च कालो	प्रति मि.		४२५.००	४२५.००	
ख)	रबरसिल ६ इन्च सेतो	प्रति मि.		४७५.००	४७५.००	
ग)	रबरसिल ९ इन्च कालो	प्रति मि.		६२५.००	६२५.००	
घ)	रबरसिल ९ इन्च सेतो	प्रति मि.		७००.००	७००.००	
३	जोइन्टफिलर					
क)	१०mm	प्रति वर्ग मि.		१२००.००	१२००.००	
ख)	२०mm	प्रति वर्ग मि.		२०००.००	२०००.००	
४	विभिन्न साईजका सिंचाई फलामे गेटहरु:					
क)	फ्रेम पल्ला सादा नटबोल्ट सहित	प्रति के.जी.		२५०.००	२५०.००	
ख)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बूसनट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट बेरिड	प्रति के.जी.		२७५.००	२७५.००	
ग)	फ्रेम पल्ला स्पेन्डल बूसनट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट बेरिड रबर सिल	प्रति के.जी.		३१०.००	३१०.००	
घ)	गेटको रबर सिल राउन्ड ५०mm मोटाई १६mm चौडाई ११६mm प्रति मि	प्रति मि.		३०००.००	३०००.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (६१)

### वन तथा फलफुल विरुवा सम्बन्धि दररेट

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	
क	वन विरुवा					
१	चाँप पोलिपट	गोटा	१७.८५	२५.००	२५.००	
२	मसला, खयर, कदम पोलिपट	गोटा	१२.६०	२०.००	२०.००	
३	जामुन पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
४	सिसौ पोलिपट	गोटा	८.४०	२०.००	२०.००	
५	एकिसीया पोलिपट	गोटा	२१.००	२५.००	२५.००	
६	बबुल, क्यासीया, सीरीष, अजुन पोलिपट	गोटा	१०.५०	२०.००	२०.००	
७	सतीसाल, बीजयसाल, वैस पोलिपट	गोटा	२१.००	३०.००	३०.००	
८	टीक पोलिपट	गोटा	३१.५०	४०.००	४०.००	
९	सला, टुनी पोलिपट	गोटा	०.००	२०.००	२०.००	
१०	बाँसको विरुवा पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
११	बाँसको विरुवा कल्म कटिड	गोटा	१५५.००	२००.००	२००.००	
१२	गानु सहितको बाँस	गोटा	२१९.४५	२५०.००	२५०.००	
ख	डालेघाँस विरुवा				०.००	
१	राईखन्यु, वडहर पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
२	किम्बु, ईपिल ईपिल, पोलिपट	गोटा	५.२५	२०.००	२०.००	
३	टाँकी, कोईरालो, नीमारा भटमासे, मेन्दुला लगायतका डालेघाँसका पोलिपट	गोटा	०.००	२०.००	२०.००	
४	अमृसो राइजोम	गोटा	४.१०	५.००	५.००	
ग	जडीबुटी विरुवा				०.००	
१	टिमुर पोलिपट	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
२	सपगनधा पोलिपट	गोटा	२१.००	२५.००	२५.००	
३	अमला पोलिपट	गोटा	१५.७५	२५.००	२५.००	
४	नीम, इमीली पोलिपट	गोटा	१७.८५	३०.००	३०.००	
५	रक्तचन्दन पोलिपट	गोटा	५२.५०	६०.००	६०.००	
६	तेजपात पोलिपट	गोटा	२१.००	२५.००	२५.००	
७	सितलचिनी पोलिपट	गोटा	५७.७५	५७.७५	५७.७५	
८	श्रीखण्ड पोलिपट	गोटा	२६.२५	५०.००	५०.००	
९	रुद्राक्ष पोलिपट	गोटा	४२.००	२००.००	२००.००	
१०	कुरिलो पोलिपट	गोटा	८.४०	१५.००	१५.००	
११	कुरिलो खुला	गोटा	०.००	१०.००	१०.००	
१२	दाँते ओखर विजु (खुला जरा)	गोटा	०.००	५०.००	५०.००	
१३	लौट सल्लो पोलिपट	गोटा	०.००	८०.००	८०.००	
१४	सुगन्धकोकिला पोलिपट	गोटा	०.००	६०.००	६०.००	
१५	बोधिचित्त पोलिपट	गोटा	०.००	५००.००	५००.००	
१६	रिछा पोलिपट	गोटा	०.००	५०.००	५०.००	
१७	बेल, हर्रो, बर्रो, पोलिपट	गोटा	०.००	४०.००	४०.००	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including the number ६१.

१८	चिराईतो विरुवा	गोटा	०.००	१२.००	१२.००
१९	सतुवा विरुवा खुल्ला गानो	गोटा	०.००	४५.००	४५.००
२०	अलैची	सेट	२५.००	२५.००	२५.००
घ	सौन्दर्यमुलक विरुवा				०.००
१	गुलमोहर, विरेन्द्रफुल, काँगियो, फूल पोलीपट	गोटा	१५.७५	५०.००	५०.००
२	धुपी पोलीपट	गोटा	२१.००	५०.००	५०.००
३	कपुर पोलीपट	गोटा	३१.५०	५०.००	५०.००
४	अशोक पोलीपट	गोटा	५२.५०	६०.००	६०.००
५	बहुवर्षिय अशोक, कल्की, म्यान्गोस्टिन लगायतका (ठुलो पोलीपटमा, २ फिट भन्दा बढी उचाईका)	गोटा	०.००	५००.००	५००.००
६	बहुवर्षिय वर, पिपल, स्वामी ठुलो पोलीपटमा	गोटा	०.००	५००.००	५००.००
ङ	फलफुल विरुवा	गोटा			०.००
१	एभोकाडो विजु	गोटा	०.००	१२५.००	१२५.००
२	आँप अम्रपाली, मलीका २- ३ वषरके कलमी	गोटा	१७३.२५	१७५.००	१७५.००
३	आँप मालदह, दशहरी २- ३ वषरके कलमी	गोटा	११५.५०	१३०.००	१३०.००
४	अन्य आँप २- ३ वषरके कलमी	गोटा	०.००	११०.००	११०.००
५	लिची २- ३ वषरके कलमी	गोटा	८०.८५	१००.००	१००.००
६	कटहर	गोटा	३४.६५	५०.००	५०.००
७	कागती कलमी	गोटा	५७.७५	१००.००	१००.००
८	कागती विजु जाली घर भित्रके निबुवा सुन्तला जातका	गोटा	०.००	५०.००	५०.००
९	अम्रवा	गोटा	०.००	५०.००	५०.००
१०	अनार	गोटा	१३८.६०	१४०.००	१४०.००
११	नासपती	गोटा	४६.२०	५०.००	५०.००
१२	केरा टिसु कदचर	गोटा	३४.६५	५०.००	४०.००
१३	म्याकाडेमीया नट	गोटा	०.००	१२०.००	१२०.००
१४	डगन फुरट	गोटा	०.००	१२०.००	१२०.००
	पोलिथिन टयुब २०० गेज	के.जी.	२७३.००	३००.००	३००.००

Handwritten signatures and initials of various officials.



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. २

सरकारी कार्यालयहरूको घरभाडा तोक्नूपर्दा देहायको मापदण्डलाई आधार लिएर तोक्नूपर्ने छ  
घरभाडा दररेट

पक्की घर हाइवे नजिक रु३५।वर्ग फुट सटर बाहेक  
रु४०।वर्ग फुट सटर सहित

पक्की घर हाइवे भित्री (पक्की वाटो) रु३२।वर्ग फुट सटर बाहेक  
रु३६।वर्ग फुट सटर सहित

ग्रामिण क्षेत्रको हकमा स्थानिय प्रचलित दररेट बमोजिम

निर्णय नं. ३

आ.व.०८०/८१ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ / यस जिल्ला संग सिमाना जोडिएका निर्धारण गरेको जिल्ला दररेट अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

यस दररेट सम्बन्धी गृहकार्यका विवरण र प्रतिवेदन जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय, नवलपरासी (ब.सु.पू.) मा राखिने

The block contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular stamp of the District Administration Office, Nawalparasi (Bardhaman, Susta East). The stamp text includes 'नेपाल सरकार', 'गृह मन्त्रालय', 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय', 'नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)', and '२०७३'. To the right of the signatures is a large handwritten signature and the printed text 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).