

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व)
कावासोति

नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व) जिल्लाको
स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व.०७६/७७

तयार गर्ने :
पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पूर्व)
आषाढ २०७६

२

२





















आज मिति २०७६/०३/३१ गते सार्वजनिक खरिद (छैठौ संसोधन) नियमावाली, २०७५ को नियम १४८(१) बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विष्णु कुमार कार्कीज्यूको अध्यक्षता र देहायको उपस्थितिमा वसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति


- | | | |
|--|--|------------|
|  | प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विष्णु कुमार कार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प (ब.सु.पु) | अध्यक्ष |
|  | सदस्य श्री बद्रि प्रसाद सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति न.प (ब.सु.पु) | सदस्य |
|  | प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री मोहन शरण भण्डारी, को.ले.नि.का. न.प (ब.सु.पु) | " |
|  | नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री भागीरथ रेग्मी, जिल्ला समन्वय समिति न.प (ब.सु.पु) | " |
|  | अध्यक्ष श्री गोमाया खण्डलुक, निर्माण व्यवसायी संघ, नवलपुर | " |
|  | अध्यक्ष श्री डासुराज पोखेल, उद्योग वाणिज्य संघ, नवलपुर | " |
|  | ई. श्री लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी (व.सु.पू.) | सदस्य सचिव |

आमन्त्रित

- | | |
|--|--|
|  | प्र.अ. श्री आनन्द शर्मा भुसाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (व.सु.पू.) |
|  | सदस्य श्री महेन्द्र श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी संघ, नवलपुर |
|  | कम्प्युटर अपरेटर श्री तारा देवी अर्याल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (व.सु.पू.) |

निर्णय नं. १

आ.व. ०७६/७७ को लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री, ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायतका सामानहरूको दररेट पाना १ देखि ५३ सम्ममा उल्लेख गरे बमोजिम निर्धारण गरियो ।



नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पुर्व) जिल्लाको आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दर
रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२.	ढूवानी दर	३-४
३.	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	५-८
४.	फलामजन्य निर्माण सामग्री	९-१२
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	१३
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामग्री	१४
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री	१५-१८
७.१	एच.डी.पी.पाइप	१९
७.२	यू.पि.भि.सी.पाइप	२०
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्स	२१-२२
७.४	यू.पि.भि.सी.फिटिङ्स	२३
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामग्री	२४-३२
७.६	ईनार तथा ट्यूबेल सम्बन्धी सामग्री	३३
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३४-३५
८.	विद्युत सम्बन्धि सामग्री	३६-३८
९.	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामग्री	३९
१०.	विविध निर्माण सामग्री	४०
११.	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४१-४३
१२.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	४४-४७
१३.	फाइवर ग्लास सम्बन्धी	४८
१४.	मेशिन उपकरणबाट गरीने कार्य	४९
१५.	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	५०
	निर्णय नं.२	५१

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	१३% प्याट वाहेक				कामदार
			ब.न. २०७३/७४	ज.न. २०७४/७५	ब.न. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	ज.न. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बुन्ने मिस्त्री, ट्यूबवेल् गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालु कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६५०	७१५	७८०	८६०	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	४४०	४८५	५२५	५८०	
३	बनज्यामी	" "	४५०	४९०	५३०	५९०	
४	बनज्यामी सुपरभाइजर	" "	५५०	५७५	६२५	६९०	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालु	मासिक	८०००	८०००	१३४५०	१४८००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	३६५	३७५	५१७	५७०	
७	साधारण सुपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	" "	४५०	४७५	५१७	५७०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दुरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	४१५	४५०	५१७	५७०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	५२५	५७५	६२५	६९०	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहरु कुद्ने/बनाउने विशेष किसिमका कालीगाढ	" "	९९०	१०५०	११४०	१२६०	
११	बार बेण्डर, लोहकर्मी (ब्याकस्मीथ)	" "	६५०	७१५	७८०	८६०	
१२	ढुङ्गा/काठमा बूढा भर्ने, फोटोग्राफर	" "	६५०	७१५	७८०	८६०	
१३	ब्लास्टर	" "	६५०	७१५	७८०	८६०	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	" "	३९०	४००	५१७	५७०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	६६०	७२५	७९०	८७०	
१६	इलेक्टिसियन दक्ष	" "	६९०	६५०	७०५	७८०	
१७	इलेक्टिसियन हेल्पर	" "	५२५	५७५	६२५	६९०	
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	४५०	४७५	५१७	५७०	
१९	मीच ब्यायलर, पम्म अपरेटर, बोरीङ अपरेटर, जूनियर ल्याब. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	४५०	४९५	५३५	५९०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	३९०	४२५	५१७	५७०	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	४३०	४७०	५१७	५७०	
२२	ड्रिफ्टिङ/फोटोकपियर	" "	४३०	४७०	५१७	५७०	
२३	भरीया	" "	३९०	४२५	५१७	५७०	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर/नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	४८५	५००	५४५	६००	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	६६०	६७५	७३५	८१०	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अपरेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राइभर	" "	७९०	८५०	९२५	१०२०	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	३९०	४००	५१७	५७०	
२८	लाईट ड्राइभर (ह.स.चा.सरह)	" "	४८५	५२५	५७०	६३०	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स	" "	५७०	६२५	६८०	७५०	
३०	मेकानिक्स	" "	४३०	४७०	५१७	५७०	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालू (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासिक	७४८०	७७००	१३४५०	१४८००	
३२	श्रव कटर (पोटेंटवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा			११०	१२५	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	७२५	७९५	८६५	९५५	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (२)

१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	१३५५ न्याट बान्क				क्र.सं.
			आ.व. २०७३/७४	आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति नेबर/दिन	५७५	६२५	६८०	७५०	
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मूल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३०	३०	३०	३५	
३६	कृषि मजदूर	" "	३३५	३५०	५१७	५७०	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरु							
३७	खनेल, स्याम्पलर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	४२५	४५०	५१७	५७०	
३८	क्याम्प वर्कर	" "	४२५	४३०	५१७	५७०	
३९	डील हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	४३०	४५०	५१७	५७०	
ओभरहेड ट्याकी सम्बन्धी							
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९२५	१०१५	११००	१२१०	
४१	अदक्ष	" "	५७५	६३०	६७५	७४५	

नोट :- माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।



२. हुवानी दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	१२% प्याट वाहेक				नैतिकृत
			आ.व. २०७६-७७	आ.व. २०७७-७८	आ.व. २०७८-७९ को विद्यमान दर रेट	आ.व. २०७९-८० को नैतिकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा हुवानी						
	१) सजिलो सामान (डोको, धुन्से, बोरा, वाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.००	२.००	२.६०	२.६०	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारा बनाइ एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने — सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, बुनेको ग्याबियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफलको विरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.५०	२.५०	३.३०	३.३०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.१०	३.१०	४.१०	४.१०	
	४) भो.पु. को लट्टा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.८५	५.८५	५.८५	५.८५	
	५) मानिसद्वारा पोल हुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्यबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.०५	६.०५	६.०५	६.०५	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर हुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०.६५	१०.६५	१०.६५	१०.६५	
२.	खच्चरद्वारा हुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१.८५	१.८५	१.८५	१.८५	
३.	टायरगाडाद्वारा हुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५.००	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
४.	ट्र्याक्टरद्वारा हुवानी (तराइया)						
	क. सजिलो सामान						
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५१.००	५१.००	५३.००	५३.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१.००	४१.००	४३.००	४३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३२.२०	३२.२०	३३.००	३३.००	
	ख. असजिलो सामान						
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७१.००	७१.००	७२.००	७२.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६२.००	६२.००	६३.००	६३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१.००	४१.००	५०.००	५०.००	
५	ट्र्याक्टर भाडा (काठ हुवानी प्रयोजन)						
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३०००.००	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५०००.००	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
६	ट्र्याक्टरद्वारा हुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चल्न नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२०.००	१२०.००	१२५.००	१२५.००	
७	ट्रकद्वारा हुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)						
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२५.००	२५.००	२७.००	२७.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२३% प्याट वरिक्त				विवरण
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७६/७७	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३२.००	३२.००	३३.००	३३.००	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	११.००	
८.	लोड र अनलोड (ढुवै)						
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१८.००	१८.००	१९.००	१९.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२१.००	२१.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३३.००	३३.००	३४.००	३४.००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१७.५०	१८.००	१८.००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१७.५०	१९.००	१९.००	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१७.५०	१९.००	१९.००	
१२.	किटनाशक औषधि (धूलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१७.५०	२०.००	२०.००	
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१७.५०	१७.५०	१९.००	१९.००	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्याक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४१२.००	४१२.००	४२५.००	४२५.००	
१५.	हयुशपाइप तथा पिपससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मूल्यको आधारमा)						
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.००	१३.००	१३.००	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१६.५०	१६.५०	१६.५०	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	
१६.	ग्यावियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी						
	पक्की सडकमा						
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	२.६५	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.३५	२.३५	२.३५	२.३५	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	१.८५	१.८५	१.८५	१.८५	
	कच्ची सडकमा						
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	३.४०	३.४०	३.४०	३.४०	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	३.१०	३.१०	३.१०	३.१०	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	२.६५	

नोट :

- माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।
- निर्माण सामग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(Handwritten signatures and stamps)

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१९ प्रतिशत भाट बाट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	२०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	
१	इटा					
क	चिम्नो भट्टाका प्रथम श्रेणीका (ढुवानी सहित)	हजार	१३००००	१३००००	१३००००	
ख	चिम्नो भट्टाका द्वितीय श्रेणीका (ढुवानी सहित)	हजार	९५००००	९५००००	९५००००	
ग	माशन मड (चाडानिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१२९००००	१२९००००	१२९००००	
घ	स्थानीय भट्टाका इटा	हजार	९५००००	९५००००	९५००००	
ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	८७००००	८७००००	८७००००	
च	इटाका टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२२००००	२२००००	२२००००	
२	ढुगा				०१००	
क	बाल्डर	घ.मी.	२०००००	२०००००	२०००००	
ख	फारवा ढुगा	घ.मी.	२३००००	२३००००	२३००००	
३	गिट्टी, ग्रामेल	घ.मी.			०१००	
क	ग्रामेल (लाकल) सडकको लागि (आरावएम)	घ.मी.	१२७५००	१२७५००	१२७५००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पूर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४७५००	१४७५००	१४७५००	
ग	क्रसरको गिट्टी				०१००	
ग.१	२० दाख ४० मी. मी.	घ.मी.	१८५०००	१८५०००	१८५०००	
ग.२	१२ दाख २० मी. मी.	घ.मी.	१८७५००	१८७५००	१८७५००	
ग.३	१० दाख १२ मी. मी.	घ.मी.	१६२५००	१६२५००	१६२५००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा भूान (जिरा)	घ.मी.	१३५०००	१३५०००	१३५०००	
घ	ढुगाका धूला ढुवानी समत	घ.मी.	१५००००	१५००००	१५००००	
४	बालुवा/माटा				०१००	
क	बालुवा (लाकल खाला)	घ.मी.	११२०००	११२०००	११२०००	
ख	घाएका बालुवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००००	२२००००	२२००००	
ग	पूने माटा	घ.मी.	३०००००	३०००००	३०००००	
घ	जाडाइका माटा	घ.मी.	३१००००	३१००००	३१००००	
ङ	बिरवा राप्नका लागि मालला माटा	घ.मी.	४०००००	४०००००	४०००००	
५	सिमन्ट				०१००	
क	नेपाली सिमन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बारा	७०००००	७२५०००	७२५०००	
ख	सिमन्ट (N/S PPC) (50kg)	बारा	६०००००	६२००००	६२००००	
ग	भारतीय सिमन्ट (OPC 50kg)	"	७१००००	७३००००	७३००००	
घ	भारतीय सिमन्ट (PPC 50kg)	"	६५००००	६७००००	६७००००	
ङ	सता सिमन्ट (40 kg)	"	९२५०००	९५००००	९५००००	
च	कक्रोट एडमिक्स्चर				०१००	
च१	कक्रोट एडमिक्स्चर	कं.जी.	३३००००	३४००००	३४००००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५५०००	३५५०००	३५५०००	
च३	एन्ट टरमाइट	लिटर	८३३०००	८५८०००	८५८०००	
च४	वाटर रिपोलइज कम्पाउण्ड	लिटर	५६००००	५७५०००	५७५०००	
च५	क्रयाक रिड्युसर	कं.जी.	५९००००	५९००००	५९००००	
च६	वाटर प्रोफाइज कम्पाउण्ड	लिटर	२७५०००	२८००००	२८००००	
च७	सालका सिमन्ट एडमिक्स्चर	कं.जी.	३२००००	३३००००	३३००००	
६	काठ				०१००	
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५००००००	१५००००००	१५००००००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	१०८००००००	१०८००००००	१०८००००००	
ग	अन्य काठ (कूकाठ) चिरान वाला	"	४५३००००००	४५३००००००	४५३००००००	
घ	दाउरा	कं.जी.	११५०	११५०	११५०	
७	सिमन्ट कांक्रीट (आर.सि.सी.)बाट निर्मित (भ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फेमहर (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ proportion & 2 no of 7mmØRe-bBar_				०१००	
क	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फेमहर	र.फी.	२१००००	२२१०००	२२१०००	
ख	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आर्क फेमहर	र.फी.	३९५०००	४१५०००	४१५०००	
					०१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत च्याट बाहेक			कामचला
			आ.व. २०७४/७५	२०७४/७५ को संकेत दर रेट	२०७६/७७ को संकेत दर रेट	
८	छोस्कनी					०।००
८.१	छोस्कनी १०० मि.मि.	गाटा	३१।००	३३।००	३३।००	
८.२	छोस्कनी १५० मि.मि.	"	३९।००	४१।००	४१।००	
८.३	छोस्कनी २०० मि.मि.	"	५५।००	५८।००	५८।००	
८.४	छोस्कनी २२५ मि.मि.	"	६६।००	६९।००	६९।००	
८.५	छोस्कनी ३००	"	८६।००	९०।००	९०।००	
९	कच्चा					०।००
८.१	कच्चा ७५ मि.मि.	गाटा	११।००	१२।००	१२।००	
८.२	कच्चा १०० मि.मि.	"	२१।००	२२।००	२२।००	
८.३	कच्चा १५० मि.मि.	"	४६।००	४८।००	४८।००	
१०	होण्डल तथा अन्य					०।००
१०.१	होण्डल फलाम (मूठ) ८"/१६ मि.मि. माटा	गाटा	२१।००	२२।००	२२।००	
१०.२	होण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. माटा	"	२६।००	२७।००	२७।००	
१०.३	होण्डल ठूलो १०"/१६ मि.मि. माटा	"	१८५।००	१९४।००	१९४।००	
१०.४	होण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. माटा	"	१७५।००	१८४।००	१८४।००	
१०.५	पच (Screw nails)	"	१।००	१।००	१।००	
१०.६	ज हुक	"	२२।००	२३।००	२३।००	
१०.७	विटामिन बासर	"	१।५०	२।००	२।००	
१०.८	मागटस लक	"	११५।००	१२०।००	१२०।००	
१०.९	हाल्ड फास्ट	"	१।००	१।१०	१।१०	
१०.१०	डार स्प्रिङ फलाम	"	१५।००	१५।००	१५।००	
१०.११	डार स्प्रिङ ब्रास	"	२६५।००	२७८।००	२७८।००	
१०.१२	मस्क्यूटा नट (भारतीय, हम्भो)	व.मि.	२७०।००	२८४।००	२८४।००	
१०.१३	एक्सपन्ड्ड मटल नट (हम्भो)	"	१६७।००	१७५।००	१७५।००	
१०.१४	चिकन वायर मस	"	१३२।००	१३९।००	१३९।००	
१०.१५	नट बाल्ट बासर सहित	क.जो.	१६०।००	१६८।००	१६८।००	
११	साल वा सिसो काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२२०।००	२३१।००	२३१।००	
१२	ऐना पारदर्शक					०।००
	३ मि.मि.	व.मि.	७८५।००	८२४।००	८२४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	८९०।००	९३५।००	९३५।००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१२६०।००	१३२३।००	१३२३।००	
१३	ऐना अपारदर्शक					०।००
	३ मि.मि.	व.मि.	६८०।००	७१४।००	७१४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०१५।००	१०६६।००	१०६६।००	
१३.१	ऐना कालो					०।००
	४ मि.मि.	व.मि.	९५।००	१०२।४०	१०२।४०	
१४	प्लाइउड					०।००
	३ मि.मि.	व.मि.	३००।००	३१५।००	३१५।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५०।००	३६८।००	३६८।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३७५।००	३९४।००	३९४।००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४५०।००	४७३।००	४७३।००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सा भन्दा माथो)	व.मि.	९४५।००	९९२।००	९९२।००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०४५।००	१०९७।००	१०९७।००	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५००।००	१५७५।००	१५७५।००	
१४ख	टिक प्लाइ उड					०।००
	३ मि.मि.	व.मि.	२३०।००	२४२।००	२४२।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३३५।००	३५२।००	३५२।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	८६५।००	९०८।००	९०८।००	
	१२ मि.मि.का वाटर पुफ (शिखर)	व.मि.	१२४०।००	१३०२।००	१३०२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरपूफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२६४०।००	२७७२।००	२७७२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरपूफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	२९५०।००	३०९८।००	३०९८।००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	सिमाण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भाट बाहेक			वै.फि.
			मा.व. २०७४/७५	मा.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	मा.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१५	सिमन्ट ब्लक					०।००
क	हाला सिमन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गाटा	४८८३	५११००		५११००
ख	हाला सिमन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गाटा	३६२३	३८१००		३८१००
ग	हाला सिमन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गाटा	४२५३	४५१००		४५१००
घ	हाला सिमन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गाटा	२६१८	२८१००		२८१००
ङ	हाला सिमन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गाटा	१६२८	१७०००		१७०००
च	इन्टरलॉकिङ ब्लक(फलोरीडको लागि)			०।००		०।००
च.१	आकारको सादा (६"X८"X८०मा.मा.)	गाटा	२११००	२२१००		२२१००
च.२	आकारको कलर (६"X८"X८०मा.मा.)	गाटा	२४१००	२५१००		२५१००
च.३	आकारको सादा (६"X८"X६०मा.मा.)	गाटा	१८१००	१९१००		१९१००
च.४	आकारको कलर (६"X८"X६०मा.मा.)	गाटा	२०१००	२११००		२११००
च.५	गाला आकारको सादा (८"X८"X८०मा.मा.)	गाटा	२२१००	२३१००		२३१००
च.६	गाला आकारको कलर (८"X८"X८०मा.मा.)	गाटा	२४१००	२६१००		२६१००
च.७	गाला आकारको सादा (८"X८"X६०मा.मा.)	गाटा	१८१००	२०१००		२०१००
च.८	गाला आकारको कलर (८"X८"X६०मा.मा.)	गाटा	२०१००	२२१००		२२१००
छ	सिमन्ट ब्लक ९"X४"X६०मा.मा.	गाटा	१०१००	१३१००		१३१००
ज	सिमन्ट ब्लक १०"X४"X८०मा.मा.	गाटा	१८१००	२०१००		२०१००
झ	सिमन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गाटा	२४१००	२६१००		२६१००
ञ	सिमन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मा.मा.	गाटा	२७१००	२९१००		२९१००
१६	सिमन्ट प्रिक्स्ट जाली			०।००		०।००
क	२' x २'	गाटा	२६३०३	२७६१००		२७६१००
ख	२' x १½'	गाटा	१८४२८	१९३१००		१९३१००
ग	२' x १'	गाटा	१५८०३	१६६१००		१६६१००
घ	१½' x १'	गाटा	१३९१८	१३८१००		१३८१००
ङ	१' x १'	गाटा	८४५३	८९१००		८९१००
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					०।००
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००।००	२००।००		२००।००
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५।००	२७५।००		२७५।००
१८	If One side waterproof ply fitting					०।००
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५।००	२२५।००		२२५।००
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००।००	३००।००		३००।००
१९	Aluminium Windows/ Door Partisiton					०।००
क	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५९०।००	५९०।००		५९०।००
ख	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५।००	५३५।००		५३५।००
ग	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०।००	४३०।००		४३०।००

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	प्रति मीटर/घाट/को			टिप्पणी
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
घ	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
ङ	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
च	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
छ	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ज	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	६६५१००	६६५१००	६६५१००	
झ	Aluminium partition aluminium (section ०२mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१९	<u>UPVC Door/Window</u>				०१००	
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm Galvanized reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२०	<u>Stainless/Stainless steel railing</u>				०१००	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१३५१००	१४९१००	१४९१००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१६०१००	१७६१००	१७६१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२१०१००	२३११००	२३११००	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२५०१००	१३७५१००	१३७५१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	११५०१००	१२६५१००	१२६५१००	

Handwritten signature

Handwritten signature

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ अतिरिक्त भाटा बार्क			कमिप्रात
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
च	Stainless steel railing with 2"Ø top, 1"Ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"Ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९९०१००	१०८९१००	१०८९१००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"Ø top, 1"Ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"Ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	८३५१००	९९९१००	९९९१००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	२९०१००	३९९१००	३९९१००	
२९	जिप्सम बोर्ड				०१००	
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९२१९२	९८१००	९८१००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	४८६७	५९१००	५९१००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कीमती
			बा.व. २०७५/७६	बा.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
घ	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
ङ	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
च	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
छ	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ज	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	६६५१००	६६५१००	६६५१००	
झ	Aluminium window aluminium (section 101.6mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१९	<u>UPVC Door/Window</u>				०१००	
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२०	<u>Stainless/Stainless steel railing</u>				०१००	
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१३५१००	१४९१००	१४९१००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१६०१००	१७६१००	१७६१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२१०१००	२३११००	२३११००	
घ	Stainless steel railing with 2"øtop, 1.5"ø middle & buttan pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२५०१००	१३७५१००	१३७५१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttan pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	११५०१००	१२६५१००	१२६५१००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१२ प्रतिशत आउट बाउन्ड			कैभिन्यता
			बा.व. २०७६/७७	बा.व. २०७६/७७ को सूचकांक १२ प्रतिशत	बा.व. २०७६/७७ को सूचकांक १२ प्रतिशत	
१	फलाम					
	विभिन्न साइजको फलाम इण्डो (Fe 500)					
१.१	(एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	७७५०	७८१००	७८१००	
	१० दोख २० मी.मी.	के.जी.	७५१००	७६१००	७६१००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	७६१००	७७१००	७७१००	
	४.७५ दोख ७ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	६५५०	७०१००	७०१००	
१.२	वाइल्ड बायर	के.जी.	८३५०	९०१००	९०१००	
१.४	काडे तार	के.जी.				
क	काडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	९०१००	९५१००	९५१००	
ख	काडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.	८८१००	९३१००	९३१००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	१०५१००	११५१००	११५१००	
१.६	फलाम गोल/गट/सटर आदि					
क	काल्यान्सवल गट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पन्ट समेत)	व.मि.	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	
ग	फलाम गट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
घ	स्क्वायर पाइप गट/रोलिङ जडान र पन्ट समेत	के.जी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
ङ	एमएस ब्याक पाइपका तयारी टुयवलर टुस	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
च	फलाम गोल जडान समेत पात्राका	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
छ	फलाम गोल जडान समेत स्क्वायर रडका	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
ज	विभिन्न साइजका एम.एस.ए.इल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	"	१०७००	१०७००	१०७००	
झ	विभिन्न साइजका एम.एस. सीट	के.जी.	९५१००	९५१००	९५१००	
१.७	जि. आई. बायर (ग्यावियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	९३१००	९५१००	९५१००	
ख	मिडियम कोटेड	"	८९१००	९२१००	९२१००	
ग	कमासियल	"	८५१००	८७१००	८७१००	
१.८	जि. आई. बायर (ग्यावियन, १२ गेज)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	९४१००	९६१००	९६१००	
ख	मिडियम कोटेड	"	९०१००	९११००	९११००	
ग	कमासियल	"	८६१००	८७१००	८७१००	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्क तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टि्वस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्यावियन बक्स(ढवानी बाहेकको एक्स फेब्टी मल्य					
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१४१६१००	१५५७००	१५५७००	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१९२६१००	२११८१००	२११८१००	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७४९१००	३०२३१००	३०२३१००	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४७०१००	३८१७००	३८१७००	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२०५८१००	२२६३१००	२२६३१००	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७३५१००	३००८१००	३००८१००	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८८११००	४२६९१००	४२६९१००	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९९८१००	५४९७००	५४९७००	
२.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५११११००	५६२२१००	५६२२१००	
२.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४७५१००	७१२२१००	७१२२१००	
२.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८०१४१००	८८१५१००	८८१५१००	
२.१.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७०३११००	७७३४१००	७७३४१००	
२.१.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८४६१००	९७३०१००	९७३०१००	
२.१.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४०३८१००	४४४११००	४४४११००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials on the left.

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत प्याट राल्ड			रेटिफिकेड
			आ.व. २०७५/७६	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
२.१.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५११११००	५६२२१००	५६२२१००	
२.१.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३३६१००	६९६९१००	६९६९१००	
२.१.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६८६१००	६२५४१००	६२५४१००	
२.१.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७१६७१००	७८८३१००	७८८३१००	
२.१.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८६११००	९७४७१००	९७४७१००	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१२६०१००	१३८११००	१३८११००	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१७३६१००	१८८३१००	१८८३१००	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२४५८१००	२७०३१००	२७०३१००	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०११००	३४१११००	३४१११००	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	१८३२१००	२००८१००	२००८१००	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२४५८१००	२७०३१००	२७०३१००	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४७११००	३८१८१००	३८१८१००	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३७०१००	४८०७१००	४८०७१००	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४५३४१००	४९८७१००	४९८७१००	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७३७१००	६२७६१००	६२७६१००	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७१०६१००	७७८११००	७७८११००	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६२३२१००	६५२६१००	६५२६१००	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८४७१००	८५३४१००	८५३४१००	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३५९४१००	३७६५१००	३७६५१००	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४५३४१००	४९५७१००	४९५७१००	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२१००	६१५०१००	६१५०१००	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५०४५१००	५२७११००	५२७११००	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४७१००	६९०३१००	६९०३१००	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८४७१००	८५३४१००	८५३४१००	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
२.३.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा		१६६२१००	१६६२१००	
२.३.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		२२६६१००	२२६६१००	
२.३.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		३३२३१००	३३२३१००	
२.३.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		४३८०१००	४३८०१००	
२.३.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा		२४१७१००	२४१७१००	
२.३.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		३३२३१००	३३२३१००	
२.३.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		४८३४१००	४८३४१००	
२.३.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		६३४४१००	६३४४१००	
२.३.९	बक्स साईज ५X१X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा		८५३४१००	८५३४१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.






४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	दर रेट		
			मा.सं. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		७५३३००	७५३३००
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		९३६५१००	९३६५१००
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		७८५५१००	७८५५१००
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		१०२७१००	१०२७१००
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		४५३३३००	४५३३३००
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		५९६७००	५९६७००
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		७४०११००	७४०११००
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		६३४४१००	६३४४१००
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		८३०८१००	८३०८१००
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा		१०२७१००	१०२७१००
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions			१०२७१००	१०२७१००
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्सटेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य				
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा		१६३०१००	१६३०१००
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्सटेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य				
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा		१३७४१००	१३७४१००
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्सटेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बूनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)				
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा		१७४०१००	१७४०१००
२.३.१३	तारजाली	ब.मी	२३९१००	२४५१००	२४५१००
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)				
	२२ गज (0.60 mm thick)	बण्डल	१२२२०१००	१२४०३००	१२४०३००
	२४ गज (हाभ) (0.52 mm thick)	बण्डल	१०४४०१००	१०६००१००	१०६००१००
	२४ गज (मिडियम) (0.50 mm thick)	बण्डल	१०१७०१००	१०२५०१००	१०२५०१००
	२४ गज (लाइट) (0.45 mm thick)	बण्डल	९२००१००	९३३८१००	९३३८१००
	२६ गज (हाभ) (0.41 mm thick)	बण्डल	८४९०१००	८६१७००	८६१७००
	२६ गज (मिडियम) (0.37 mm thick)	बण्डल	७७६०१००	७८७६१००	७८७६१००
	२६ गज (लाइट) (0.35 mm thick)	बण्डल	७४१०१००	७५२१००	७५२१००
	२२ गज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१४३४०१००	१४६२७००	१४६२७००
	२४ गज (हाभ) रंगीन	बण्डल	१२४३०१००	१२६७९१००	१२६७९१००
	२४ गज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	१२०१०१००	१२२५०१००	१२२५०१००
	२४ गज (लाइट) रंगीन	बण्डल	११०३५१००	११२५६१००	११२५६१००
	२६ गज (हाभ) रंगीन	बण्डल	१०२९५१००	१०५०११००	१०५०११००
	२६ गज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	९५००१००	९६९०१००	९६९०१००
	२६ गज (लाइट) रंगीन	बण्डल	९०५०१००	९२३११००	९२३११००
	२८ गज (हाभ) (0.31 mm thick)	बण्डल	६७००१००	६८३४१००	६८३४१००
	२८ गज (मिडियम) (0.28 mm thick)	बण्डल	६१००१००	६२२२१००	६२२२१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	२०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट			कोषिगत
			२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	२८ गज (लाइट) (0.26 mm thick)	बण्डल	५७४०।००	५८५५।००	५८५५।००	
	२८ गज (हाभ)रगोन	बण्डल	८१९५।००	८३५९।००	८३५९।००	
	२८ गज (मिडियम)रगोन	बण्डल	७५९०।००	७७४२।००	७७४२।००	
	२८ गज (लाइट)रगोन	बण्डल	७८५।००	७३२९।००	७३२९।००	
४	छानाछानाउने स्याण्डविच प्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।९२	१९९।९२	१९९।९२	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।९२	१९९।९२	१९९।९२	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९।९२	१९९।९२	१९९।९२	
४.१	स्याण्डविच बालप्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।९४	१६८।९४	१६८।९४	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।९४	१६८।९४	१६८।९४	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।९४	१६८।९४	१६८।९४	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।९४	१६८।९४	१६८।९४	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८।९४	१६८।९४	१६८।९४	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१२५।६६	१२५।६६	१२५।६६	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१२५।६६	१२५।६६	१२५।६६	
४।४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
	२२ गज	व.मि.	६०२।००	६११।००	६११।००	
	२४ गज	व.मि.	५९७।००	६०६।००	६०६।००	
	२६ गज	व.मि.	४५७।००	४६४।००	४६४।००	
	२८ गज	व.मि.	३६२।००	३६७।००	३६७।००	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	७।५०	७।१०	७।१०	

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	३२ प्रतिशत आउट बाउन्ड			कोफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	विटामिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	के.जी.	६५४०	७०१०	७०१०	
२	विटामिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	के.जी.		७२१०	७२१०	
३	रबर बेस विटामिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	के.जी.		७०१०	७०१०	
४	रबर बेस विटामिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	के.जी.	७०१०	७०१०	७०१०	
५	रबर बेस विटामिन (PMB-40) कारखानाको मूल्य	के.जी.		८७००	८७००	
३.१	विटामिन इमल्सन कारखानाको मूल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	६०८०	६३३०	६३३०	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटामिन	के.जी.	६४६०	६२२०	६२२०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	६८३०	७११०	७११०	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	६९६०	६४१०	६४१०	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटामिन	के.जी.	६६३०	६८१०	६८१०	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	६२१०	६५३०	६५३०	
३.१.७	सलरो सिल ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	६९४०	७०४०	७०४०	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)				०१००	
३.३.१	Anstrip'	क.जी.	३९०१००	३२०१००	३२०१००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.				
५	ह्यूम पाइप					
५.१	15cm Ø (NP3 class)	र मी.	१४९५१००	१४९५१००	१४९५१००	
५.२	20cm Ø (NP3 class)	र मी.	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	
५.३	25cm Ø (NP3 class)	र मी.	२३६५१००	२३६५१००	२३६५१००	
५.४	30 cm Ø (NP3 class)	र मी.	३४९५१००	३४९५१००	३४९५१००	
५.५	40 cm Ø (NP3 class)	र मी.	४५७०१००	४५७०१००	४५७०१००	
५.६	45 cm Ø (NP3 class)	र मी.	४८९५१००	४८९५१००	४८९५१००	
५.७	50 cm Ø (NP3 class)	र मी.	५४६०१००	५४६०१००	५४६०१००	
५.८	60 cm Ø (NP3 class)	र मी.	६७५५१००	६७५५१००	६७५५१००	
५.९	75 cm Ø (NP3 class)	र मी.	९२४०१००	९२४०१००	९२४०१००	
५.१०	90 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१२२४०१००	१२२४०१००	१२२४०१००	
५.११	100 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१३९६५१००	१३९६५१००	१३९६५१००	
५.१२	120 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१६९२०१००	१६९२०१००	१६९२०१००	
५.१३	150cm Ø (NP3 class)	र मी.	२४७५५१००	२४७५५१००	२४७५५१००	
५.१४	15 cm Ø (NP2 class)	र मी.	६५५१००	६५५१००	६५५१००	
५.१५	20 cm Ø (NP2 class)	र मी.	८७५१००	८७५१००	८७५१००	
५.१६	25 cm Ø (NP2 class)	र मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
५.१७	30 cm Ø (NP2 class)	र मी.	१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००	
५.१८	40 cm Ø (NP2 class)	र मी.	२०२५१००	२०२५१००	२०२५१००	
५.१९	45cm Ø (NP2 class)	र मी.	२१२५१००	२१२५१००	२१२५१००	
६	ह्यूमपाइपका सकेट (क्लर) का मूल्य (पाइपका मुल्यका आधारमा)	प्रतिशत	१०१००	१०१००	१०१००	
७	जियो टेक्स्टायल(१००० teram)	व. मी.	९०१००	९४५०	९४५०	
८	जियो टेक्स्टायल(२००० teram)	व. मी.	९५१००	९९१७५	९९१७५	

[Handwritten signature]

४४ ०२

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

६. रग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निसाना सापथीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत प्याट बाहेक			प्रतिशत रेट
			आ.व. २०७६/७७	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
ख	बारानिस	लिटर	२९६८०	३१२१००	३१२१००	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
घ	एलमिनियम पेन्ट	"	५६९८०	५९०१००	५९०१००	
ङ	फाइन चर इनामेल	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
च	मटल प्राइमर	"	३३०१००	३४३१००	३४३१००	
छ	उडन प्राइमर	"	३४०१००	३४९१००	३४९१००	
ज	रोन्सल पेन्ट	क.जो.	१८५१५०	१९५१००	१९५१००	
झ	लान्सड आयल	लिटर	१३२१५०	१३९१००	१३९१००	
ञ	स्प्रीट	"	८५१००	८७०००	८७०००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	"	१४८४४०	१५६१००	१५६१००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१४८४४०	१५६१००	१५६१००	
ड	वाटर प्रूफ सिमन्ट पेन्ट (स्लासम)	क.जो.	६९४८	६५१००	६५१००	
ढ	ब्ल्याकवाड पेन्ट	क.जो.	४२४१००	४४५१००	४४५१००	
ण	डिस्टम्पर	क.जो.	१४८४४०	१५६१००	१५६१००	
त	डिस्टम्पर (बासबल)	लिटर	१८५१५०	१९५१००	१९५१००	
थ	प्लास्टर अफ पारिस पेन्ट	क.जो.	२१२२०	२२१००	२२१००	
द	सरस	क.जो.	२७५१६०	२८९१००	२८९१००	
ध	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड	क.जो.	७५१२६	७९१००	७९१००	
न	सफाकट	लिटर	१६९१६०	१७८१००	१७८१००	
प	चप्परा पालिस	क.जो.	१६४३१००	१७२५१००	१७२५१००	
फ	चूना	"	१९१०८	२०१००	२०१००	
ब	गम	"	१३७८०	१४५१००	१४५१००	
भ	पूटन	"	५३१००	५६१००	५६१००	
म	मैनपालिस	"	५०८८०	५३४१००	५३४१००	
य	अक्जालिक एसड	लिटर	१५९१००	१६७००	१६७००	
र	खान्सी	गाटा	१५१९०	१७००	१७००	
ल	सिमण्ट प्राइमर	लिटर	१८५१५०	१९५१००	१९५१००	
व	ईपेक्सकोट(वाटरप्रूफिड पेन्ट)	लिटर	५६७९०	५९५१००	५९५१००	

[Handwritten signature]

५२ ९६

[Handwritten signatures]

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ अतिरिक्त प्याट मार्केट		
			ला.ब. २०७४/७५	क्र.ब. २०७४/७५ को स्वीकृत दर रेट	पा.ब. २०७४/७५ को स्वीकृत दर रेट
१	स्यानिटरी/वाटर सफाई				
क	डब्लू. सि. प्यान फूटरस्ट र साइफन समेत				
क.१	१२"X१२"	गाटा	७३१००	७७०१००	७७०१००
क.२	१२"X१८"	गाटा	११२८१५	११८११००	११८११००
क.३	१२"X२०"	गाटा	१२०७५०	१२६५१००	१२६५१००
ख	कमाड प्यान कभर सहित	गाटा	२५२०१००	२६४५१००	२६४५१००
ग	कमाड कभर	गाटा	६८२१५०	७१५१००	७१५१००
घ	सिस्टन				
घ.१	ला लभल पासलोन सिस्टन	गाटा	१२०७५०	१२६५१००	१२६५१००
घ.२	हाइ लभल पासलोन सिस्टन	गाटा	१५७५१००	१६५०१००	१६५०१००
घ.३	ला लभल पलास्टिक सिस्टन	गाटा	९९७५०	१०४५१००	१०४५१००
ङ	वास बासन				
ङ.१	१२"X१८"	गाटा	७८७५०	८२५१००	८२५१००
ङ.२	१६"X२०"	गाटा	११५५१००	१२१०१००	१२१०१००
ङ.३	१६"X२२"	गाटा	१३६५१००	१४३०१००	१४३०१००
च	किचन सिङ्ग स्ट्याण्ड				
च.१	किचन सिङ्ग जनरल १६"X१८"	गाटा	२४१५१००	२५३५१००	२५३५१००
च.२	किचन सिङ्ग जनरल ३७"X१८"	गाटा	४२००१००	४४१०१००	४४१०१००
छ	ल्याब सिङ्ग	गाटा	२७३०१००	२८६५१००	२८६५१००
ज	सिङ्ग (अस्पतालमा वच्चा सफागने)	गाटा	३२०००१००	३३६००१००	३३६००१००
झ	साप कस बक्स	गाटा	२६२१५०	२७५१००	२७५१००
ञ	टाबल रड				
ञ.१	फन्सी टाइप होम	गाटा	५७७५०	६०५१००	६०५१००
ञ.२	साधारण	गाटा	२७३१००	२८५१००	२८५१००
ट	एना				
ट.१	१८"X२२"	गाटा	५७७५०	६०५१००	६०५१००
ट.२	१६"X२०"	गाटा	४९८१५	५२५१००	५२५१००
ड	टूथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गाटा	२६२१५०	२७५१००	२७५१००
ड	१/२" धारा				
ड.१	पितल	गाटा	२६२१५०	२७५१००	२७५१००
ड.२	प्लास्टिक	गाटा	७८१५	८५१००	८५१००
ड.३	अटास्टप	गाटा	४७२१५०	४९५१००	४९५१००
ड.४	सि. पि. फन्सी टाइप (राघा)	गाटा	८९२१५०	९३५१००	९३५१००
ड	सावर				
ड.१	सावर साधारण	गाटा	६३०१००	६६०१००	६६०१००
ड.२	सावर टेलफोनक	गाटा	९४५१००	९९०१००	९९०१००
ड	फ्लोट भल्व	गाटा	६३०१००	६६०१००	६६०१००
ण	पासिलिन युरनल				
ण.१	लोडज	गाटा	१३१२१५०	१३८०१००	१३८०१००
ण.२	जन्स	गाटा	१३१२१५०	१३८०१००	१३८०१००
त	पपर होल्डर	गाटा	४२०१००	४४०१००	४४०१००
थ	राप हुक	गाटा	२३११००	२४०१००	२४०१००
द	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गाटा	३२५१५०	३४०१००	३४०१००
ध	पि. वि. सि. हुक	गाटा	६५१०	६८००	६८००
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	३५१७५०	३६९०१००	३६९०१००
प	Commode with cistern with long band	Set	४४६२१५०	४६८५१००	४६८५१००
२	वाटर सफाई/सिचाई सम्बन्धी				
क	डिजल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सासरह	थान	६७३८३७५	६७३८३७५	६७३८३७५
ख	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P.(ISI)	थान	४६७२५१००	४६७२५१००	४६७२५१००
ग	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P.(air cool) वा सासरह	थान	४४९९२१५०	४४९९२१५०	४४९९२१५०
घ	डिजल पम्पसेट- 3x3" 4H.P.(air cool) वा सासरह	थान	४२६८७५	४२६८७५	४२६८७५
ङ	डिजल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P.(water cool) वा सासरह	थान	५०८५६१५	५०८५६१५	५०८५६१५
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"X3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२७३००१००	२८६००१००	२८६००१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१२ महिनाको अनुमानित खर्च		
			२०७६/७७	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	२०७८/७९ को अनुमानित दर रेट
छ	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (क्लिस्कर वा सो सरह/ 3x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२६७५१००	२८१००१००	२८१००१००
ज	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (क्लिस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२३१००१००	२४२००१००	२४२००१००
झ	१/२ हष पावर माटर इन्डियन (ISI)	थान	५२५१००	५५०१००	५५०१००
ञ	१ हष पावर माटर इन्डियन (ISI)	थान	९४५०१००	९९००१००	९९००१००
ट	१/२ हष पावर माटर चाइनिज	थान	२१००१००	२२००१००	२२००१००
ठ	१ हष पावर माटर चाइनिज	थान	५२५०१००	५५००१००	५५००१००
३	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)				०१००
	१/२" Ø	गाटा	७५९१००	८३५१००	८३५१००
	३/४" Ø	गाटा	१०५५१००	११६९१००	११६९१००
	१" Ø	गाटा	१४६५१००	१६१२१००	१६१२१००
	१ १/४" Ø	गाटा	१८८०१००	२०६८१००	२०६८१००
	१ १/२" Ø	गाटा	२३१०१००	२५४११००	२५४११००
	२" Ø	गाटा	२८८२१००	३१७०१००	३१७०१००
	२ १/२" Ø	गाटा	४०२५१००	४४२८१००	४४२८१००
	३" Ø	गाटा	४७३०१००	५२०३१००	५२०३१००
	४" Ø	गाटा	६७५१००	७४२९१००	७४२९१००
	५" Ø	गाटा	१०५२७००	११५८०१००	११५८०१००
	६" Ø	गाटा	१२२४३००	१३४६७००	१३४६७००
	८" Ø	गाटा	१६७९१००	१८३९१००	१८३९१००
४	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)				
	१/२" Ø	गाटा	९००१००	९९०१००	९९०१००
	३/४" Ø	गाटा	११४५१००	१२६०१००	१२६०१००
	१" Ø	गाटा	१५५१००	१८८७००	१८८७००
	१ १/४" Ø	गाटा	२२३५१००	२४५९१००	२४५९१००
	१ १/२" Ø	गाटा	२५६५१००	२८२९००	२८२९००
	२" Ø	गाटा	३५००१००	३८५०१००	३८५०१००
	२ १/२" Ø	गाटा	४४७०१००	४९१७००	४९१७००
	३" Ø	गाटा	५५४०१००	६०९४००	६०९४००
	४" Ø	गाटा	८२३०१००	९०५३००	९०५३००
	५" Ø	गाटा	११२२०१००	१२३४२००	१२३४२००
	६" Ø	गाटा	१३३९०१००	१४६४१००	१४६४१००
	८" Ø	गाटा	१८५१३००	२०३६४००	२०३६४००
५	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (होम ड्युटी ६ र. मि.)				
	१/२" Ø	गाटा	१०५६१००	११६२१००	११६२१००
	३/४" Ø	गाटा	१३४०१००	१४७४१००	१४७४१००
	१" Ø	गाटा	२०१०१००	२२११००	२२११००
	१ १/४" Ø	गाटा	२५६५१००	२८२२१००	२८२२१००
	१ १/२" Ø	गाटा	२९६०१००	३२५६१००	३२५६१००
	२" Ø	गाटा	४३९०१००	४७४१००	४७४१००
	२ १/२" Ø	गाटा	५३९५१००	५९३५१००	५९३५१००
	३" Ø	गाटा	६३५५१००	६९९१००	६९९१००
	४" Ø	गाटा	९८५५१००	१०८४१००	१०८४१००
	५" Ø	गाटा	१२६५०१००	१३९१५१००	१३९१५१००
	६" Ø	गाटा	१४५५५१००	१६०३३००	१६०३३००
	८" Ø	गाटा	१९६६८१००	२१६३५१००	२१६३५१००
६	१/२" जि. आई. पाइप फाइटइस				
	क्रस टि	गाटा	९८२८	१०३००	१०३००
	जाम नट	गाटा	१३६५	१४००	१४००
	फ्लाट भल्व (ब्रास)	गाटा	८६६२५	९१०१००	९१०१००
	फ्लाट भल्व (फलाम)	गाटा	२८२५६	२९७००	२९७००
७	स्यालो टयुबवेन (हण्ड्याड पम्प)				
	४ न. हेड	गाटा	१५८५१२	१६६५१००	१६६५१००
	६ न. हेड Lower	गाटा	२५२०१००	२६४५१००	२६४५१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	नियामक सामग्रीको विवरण	इकाई	दर		
			लाभ	आवक	अन्तिम
	Medium	गाटा	३३०५।००	३३०५।००	३३०५।००
	Heavy	गाटा	४२००।००	४४९०।००	४४९०।००
	ढिको पम्प	गाटा	९३०२।००	९३६५।००	९३६५।००
८	टयुबेल फाँटङ्ग				
	सकेट	गाटा	९३९।२५	९३६।००	९३६।००
	जालो (५ र. फी.) PVC	गाटा	५२५।००	५५९।००	५५९।००
	हाण्डल	गाटा	९७८।५०	९८७।००	९८७।००
	रड पलन्जर	गाटा	९३९।२५	९३६।००	९३६।००
९	वाटर ट्याक				
	स्टील (९००० लि.)	गाटा	९८३०५।००	९९३००।००	९९३००।००
	स्टील (५०० लि.)	गाटा	९४३८५।००	९५९००।००	९५९००।००
	प्लास्टिक (हेभी)	लिट्र	९०।५०	९९।००	९९।००
१०	बि.आइ.पाइपमा बुडकाउने काम (९ग्रड/पिस)				
	1/2" to 3/4"	गाटा	२८३।५	३०।००	३०।००
	1" to 2"	गाटा	२८३।५	३०।००	३०।००
	3" to 5"	गाटा	५७७।५	६९।००	६९।००
	above 5"	गाटा	९४।५०	९९।००	९९।००
११	भन्वको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा नाथि	गाटा	९९५।००	९९९।००	९९९।००
१२	मालभरेको स्पाइडलमा बुडि काटने र गोठि काटने काम	गाटा	७८७।५०	८२७।००	८२७।००
१३	वास बासिनको वेस्ट पाइप	गाटा	३९३।७५	४९३।००	४९३।००
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गाटा	३३६।००	३५३।००	३५३।००
१५	सि. पि. बब कक, स्टपकक, सट बोर्ड, एगल आदिका छुटाछुट्टै	गाटा	६३०।००	६६२।००	६६२।००
१६	सि. पि. बब कक, स्टपकक, लड बोर्ड, एगल आदिका छुटाछुट्टै	गाटा	९७०।२०	९०९।९०	९०९।९०
१७	पि.पि.आर. पाइप				
१७.१	पि.पि.आर. पाइप (S-5.0, PN 10)				०।००
	२० मी.मी.	र.मी.	९४।००	५४।००	५४।००
	२५ मी.मी.	र.मी.	९४४।००	८२।००	८२।००
	३२ मी.मी.	र.मी.	२३०।००	९३।००	९३।००
	४० मी.मी.	र.मी.	३६२।००	२०७।००	२०७।००
	५० मी.मी.	र.मी.	५६२।००	३२९।००	३२९।००
	६३ मी.मी.	र.मी.	८९०।००	५०३।००	५०३।००
	७५ मी.मी.	र.मी.	९२४।२।००	७०९।००	७०९।००
	९० मी.मी.	र.मी.	९७८।९।००	९०२।९।००	९०२।९।००
	११० मी.मी.	र.मी.	२६५३।००	९५९।४।००	९५९।४।००
१७.२	पि.पि.आर. पाइप (S-3.2, PN 16)				
	२० मी.मी.	र.मी.	९२।७।००	७३।००	७३।००
	२५ मी.मी.	र.मी.	९९८।००	९९३।००	९९३।००
	३२ मी.मी.	र.मी.	३९५।००	९८०।००	९८०।००
	४० मी.मी.	र.मी.	५०७।००	२८९।००	२८९।००
	५० मी.मी.	र.मी.	७९०।००	४५९।००	४५९।००
	६३ मी.मी.	र.मी.	९२४।२।००	७०९।००	७०९।००
	७५ मी.मी.	र.मी.	९७७।००	९०९।००	९०९।००
	९० मी.मी.	र.मी.	२५३०।००	९४४३।००	९४४३।००
	११० मी.मी.	र.मी.	३७९।००	२९६।००	२९६।००
१७.३	पि.पि.आर. पाइप (S-2.5, PN 20)				
	२० मी.मी.	र.मी.	९५९।००	८६।००	८६।००
	२५ मी.मी.	र.मी.	२३४।००	९३४।००	९३४।००
	३२ मी.मी.	र.मी.	३८२।००	२९८।००	२९८।००
	४० मी.मी.	र.मी.	५९९।००	३३७।००	३३७।००
	५० मी.मी.	र.मी.	९९६।००	५२३।००	५२३।००
	६३ मी.मी.	र.मी.	९४५।४।००	८३०।००	८३०।००
	७५ मी.मी.	र.मी.	२०६२।००	९९७७।००	९९७७।००
	९० मी.मी.	र.मी.	२९६९।००	९६९०।००	९६९०।००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	उपभेद	१३ प्रतिशत स्पष्ट बालु			उपभेद
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को लोभना दर रेट	२०७६/७७ को लोभना दर रेट	
	११० मी.मी.	र.मी.	४४१५१००	२५१९१००	२५१९१००	
१८	सा. आइ. पाइप ३" Ø	र.मी.	२४२५५	२५५१००	२५५१००	
	सा. आइ. पाइप ४" Ø	र.मी.	२७५२०	२९११००	२९११००	
	सा. आइ. टा. ३" x ४" Ø	गोटा	२८८५५	३०३१००	३०३१००	
	सा. आइ. जक्सन ३" Ø	गोटा	३२३४०	३४०१००	३४०१००	
	सा. आइ. जक्सन ४" Ø	गोटा	३९८५८	४१८१००	४१८१००	
	सा. आइ. भन्ट पाइप ३" Ø	गोटा	६९३१०	७२८१००	७२८१००	
	सा. आइ. भन्ट पाइप ४" Ø	गोटा	८२५८३	८६७१००	८६७१००	
१९	एस. डब्लू. पाइप ४" Ø	र.मी.	५७५	६११००	६११००	
	एस. डब्लू. पाइप ६" Ø	र.मी.	८०८५	८५१००	८५१००	
	एस. डब्लू. टा. ४" Ø	गोटा	१२१२८	१२७१००	१२७१००	
	एस. डब्लू. टा. ६" Ø	गोटा	१६१७०	१७०१००	१७०१००	
	एस. डब्लू. बन्ट ४" Ø	गोटा	१०३९५	१०९१००	१०९१००	
	एस. डब्लू. बन्ट ६" Ø	गोटा	१५०१५	१५८१००	१५८१००	
२०	फ्लोरीड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. माबल चिप्स (२५ के. जी.)	बारा	२७३१००	२८७१००	२८७१००	
२०.२	काबोरन्डम ढुगा	गोटा	१७८५०	१८७१००	१८७१००	
२०.३	पासोलीन ग्लेड टाएल					
२०.३.१	सता	व. मी.	५९८५०	६२८१००	६२८१००	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	६७८३०	७१२१००	७१२१००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2x2'	व. मी.	९५५५०	१००३१००	१००३१००	
२०.५	स्पाटक टाएल	व. मी.	७९८००	८३८१००	८३८१००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र.मी.	२६२५	२८१००	२८१००	
२०.७	वाटर पूफ कम्पाउन्ड	क. जी.	९४५०	९९१००	९९१००	
२०.८	टारफ्ल्ट सिट	व. मी.	१४१७५	१४९१००	१४९१००	
२०.९	क्ल टाएल ४" x ४"	गोटा	१२६०	१३१००	१३१००	
२०.१०	माबल टाएल	व. मी.	१७८५१००	१८७५१००	१८७५१००	
२१	माबल					
२१.१	सता	व. मी.	१९९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
२१.२	हारया	व. मी.	१५०१५०	१५७५००	१५७५००	
२१.३	राता	व. मी.	१९९७००	१२५७००	१२५७००	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" Ø PVC Filter	र.मी.	१२८८३५	१३५३१००	१३५३१००	
ख	4" Ø PVC Sand trap	र.मी.	१२१५१९०	१२७७००	१२७७००	
ग	1½" Ø PVC 3.6 mm	र.मी.	१७७४५	१८६१००	१८६१००	
घ	1½" Ø PVC filter 4 mm	र.मी.	६६२५५	६९६१००	६९६१००	
ङ	1½" Ø PVC sand trap	र.मी.	२७८२५	२९२१००	२९२१००	
च	1½" Ø PVC adopter	र.मी.	९२४०	९७००	९७००	
२३	PVC bottle trap	No	३२५५०	३४२१००	३४२१००	
२४	Connection pipe	No	१३६५०	१४३१००	१४३१००	
२५	Angle cock	No	८४०१००	८८२१००	८८२१००	
२६	Concealed cock	No	९४५१००	९९२१००	९९२१००	
२७	Sink tap	No	१६२७५०	१७०९१००	१७०९१००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७३५१००	७७२१००	७७२१००	
२९	Coplin for basin	No	११५५०	१२११००	१२११००	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड 90x30x5 cm	गोटा	५२५१००	५५११००	५५११००	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर 90x5 cm	गोटा	२९०१००	२९९१००	२९९१००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२८३५१००	२९७७००	२९७७००	
३३	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२८३५१००	२९७७००	२९७७००	
३४	सि.आइ. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	५४६०१००	५७३३१००	५७३३१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '45 20'.

७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क्र.सं.	पाइप साइज			स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७६/७७ (१३% ग्याट बाहेक)				टिप्पणी
	मी.मी.	इन्च	इकाई	2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	२३.९२	प्रति के.जी. रु. २६०/-
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३४.८४	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.५२	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	५८.७६	८६.८४	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	६२.७५	८७.५०	१२८.५०	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	९४.५०	१३५.५०	१९९.००	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	१००.७५	१४६.२५	२१२.५०	३१७.२५	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१३९.२५	२११.५०	२९७.७५	४४५.५०	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	१९९.७५	३०५.००	४२९.२५	६४२.००	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	२९६.२५	४२५.७५	६३६.२५	९५०.२५	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३८२.५०	५७२.२५	८२३.२५	१२४०.५०	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	४७४.२५	७२५.२५	१०३७.५०	१५५२.२५	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६१३.२५	९४३.२५	१३३८.७५	२०१९.७५	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	७८७.००	११९०.५०	१७००.००	२५६४.००	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	९६८.७५	१४७२.५०	२०९७.७५	३१५५.००	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१२०५.५०	१८६१.२५	२६३६.००	४००३.५०	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१५०३.००	२२९६.७५	३२६०.२५	४९३९.२५	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	१८६७.७५	२८६३.७५	४०८१.७५	६१७७.००	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२४४८.४२	३७७२.०८	५३८०.४४	८१०१.६०	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३१०८.८२	४७७९.३२	६८२३.१८	१०३०५.१०	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	३९७३.०६	६०६८.९२	८६६०.३४	१३०८९.४४	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark or signature.

७.२ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क्र.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७६/७७ (१३% म्याट बाह्य)				कोष/वत
	मी.मी.	इन्च		२.५ kg/cm ²	४ kg/cm ²	६ kg/cm ²	१० kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

220

29

Handwritten signatures and initials.

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00	-	-	-	-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-


Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm						
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	30*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm				
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110						
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials are present below the tables, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20" 1/2	20" 1/4	25" 1/2	25" 1/4	32" 1/2	32" 1/4	32" 1"	40" 1/4	50" 1/2
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
Male coupling	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63"2"	75"2 1/2"							
	1176.00	2923.00							
Female union	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63"2"	75"2 1/2"							
	2531.00								
Male union	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63"2"	75"2 1/2"							
	3821.00								
Description	20" 1/2	20" 1/4	25" 1/2	25" 1/4	32" 1/2	32" 1/4	32" 1"	40" 1/4	50" 1/2
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00						
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-



 २३ २४

७.४ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Remt
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00	-	-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00	-	-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-	-	-	

for the

२४ २५

Handwritten signatures and initials in Nepali script.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	विभाजन सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भागद बाँड			कुलियत
			आ.व. २०७५/७६	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	पाइप फिटीङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.बास फरोल	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.बास फरोल	प्रति गोटा	२५२०१००	२५२०१००	२५२०१००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.बास फरोल	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिङ फरोल	प्रति गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गामको	प्रति गोटा	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४११००	४११००	४११००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२१००	८२१००	८२१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१००	७१००	७१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८१००	९७८१००	९७८१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५३१००	१७५३१००	१७५३१००	
४	जि.आई.टी (एन.एस. ३८३)					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५१००	९०५१००	९०५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५१००	१२०५१००	१२०५१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५३१००	२०५३१००	२०५३१००	
५	जि.आई.युनियन					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५५१००	४५५१००	४५५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३०१००	१२३०१००	१२३०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०८१००	२३०८१००	२३०८१००	
६	जि.आई. इण्डक्याप					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
७	जि.आई. रेडुसर टी					०१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.स.	नियामक समीचीको विवरण	इकाई	दर प्रतिवस्तुबाट बाहेक		
			मा.न २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२।००	१६२।००	१६२।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१४८।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५।००	३२५।००	३२५।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१७।००	५१७।००	५१७।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१८।००	९१८।००	९१८।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००
८	जि.आई. रेडुसर सकेट				०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६४।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८७।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८।००	१६८।००	१६८।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०।००	४३०।००	४३०।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५।००	६७५।००	६७५।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००
९	जि.आई. रेडुसर एल्बो				०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८।००	३९८।००	३९८।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५।००	७०५।००	७०५।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड				०।००
	१५ मि.मि. ब्यास		१३०।००	१३०।००	१३०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००
११	जि.आई. निप्पल २ इञ्च लामो				०।००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६।५०	५६।५०	५६।५०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।५०	७०।५०	७०।५०
१२	जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो				०।००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।२५	४७।२५	४७।२५
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।२०	६६।२०	६६।२०
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६।००	१८६।००	१८६।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००
१३	जि.आई. निप्पल ४ इञ्च लामो				०।००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३।००	६३।००	६३।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८।३०	८८।३०	८८।३०
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३।००	११३।००	११३।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।५०	१४१।५०	१४१।५०

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

२६ २६

(Large handwritten signature)

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आवक्य दर रेट		
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९१००	१७९१००	१७९१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१००	२०४१००	२०४१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२१००	४२२१००	४२२१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३१५०	६४३१५०	६४३१५०
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६३१००	७६३१००	७६३१००
१४	जि.आई. निम्पल ६ इञ्च लामो				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८२५	६८२५	६८२५
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४१४०	९४१४०	९४१४०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२३५	१३२३५	१३२३५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९१८०	१६९१८०	१६९१८०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१५०	१२९१५०	१२९१५०
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१५०	२६८१५०	२६८१५०
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३२०	३७३२०	३७३२०
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८१५०	४३८१५०	४३८१५०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२१८०	६३२१८०	६३२१८०
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५१४०	९६५१४०	९६५१४०
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५१५	११४५१५	११४५१५
१५	जि.आई. निम्पल ९ इञ्च लामो				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२३३०	१०२३३०	१०२३३०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९१७०	१४९१७०	१४९१७०
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८१६०	१९८१६०	१९८१६०
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४१७०	२५४१७०	२५४१७०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८१६५	३९८१६५	३९८१६५
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२१५	४०२१५	४०२१५
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९१८०	५५९१८०	५५९१८०
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७१८०	६५७१८०	६५७१८०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९१२०	९४९१२०	९४९१२०
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४८१००	१४४८१००	१४४८१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१५०	१७८१५०	१७८१५०
१६	जि.आई. निम्पल १२ इञ्च लामो				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६३३०	१३६३३०	१३६३३०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८१८५	१८८१८५	१८८१८५
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४१५	२६४१५	२६४१५
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९१६०	३३९१६०	३३९१६०
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४१८०	४२४१८०	४२४१८०
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७१००	५३७१००	५३७१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६३३५	७४६३३५	७४६३३५
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७१०	८७७१०	८७७१०
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५१५०	१२६५१५०	१२६५१५०
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३०१७०	१९३०१७०	१९३०१७०
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९११४०	२२९११४०	२२९११४०
१७	जि.आई. प्लग				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००
१८	गन मेटल गेटभन्ड				०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	९००१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	२०७६/७७			मि.प्रति
			आ.व.	आ.व.	आ.व.	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०१००	२५५०१००	२५५०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४२५०१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००१००	६३००१००	६३००१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०१००	१३२२०१००	१३२२०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६९५१००	२०६९५१००	२०६९५१००	
१९	गन मेटल ग्लोब भल्ब					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००१००	२५५००१००	२५५००१००	
२०	गन मेटल ल्फोट भल्ब					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०१००	२५५०१००	२५५०१००	
२१	सि.आई.एवर भल्ब					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४२५०१००	
२२	गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५५१००	५५५१००	५५५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
२३	गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
२४	बि.आई./बि.आई.ल्फेन्ज					०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५५१००	१३५५१००	१३५५१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५५१००	१७५५१००	१७५५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२०१००	२७२०१००	२७२०१००	
२५	बि.आई./एच.डी.पी.ल्फेन्ज					०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२८०१००	१२८०१००	१२८०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०१००	२४२०१००	२४२०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५५१००	२७५५१००	२७५५१००	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेन्ज					०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०१००	१५४०१००	१५४०१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५१००	२४७५१००	२४७५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९९५१००	२९९५१००	२९९५१००	
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा				०१००
२७	वास युनियन एडेप्टर समेत					०१००
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	नियामक सामग्रीको विवरण	इकाई	१२ प्रतिशत म्याट बाडको			विशेषत
			आ.व. २०७६/७७	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
२८	स्याडल फेरोल				०।००	
	४०मिमि. स्याडल फेरोल 1 ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल २ ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
२९	जि.आई. स्याडल				०।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९३६।००	९३६।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११२०।००	११२०।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	९८४।००	९८४।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०९२।००	१०९२।००	१०९२।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	११९६।००	११९६।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३२८।००	१३२८।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५०८।००	१५०८।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३४४।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५२८।००	१५२८।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१६६०।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८४०।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२०८।००	२२०८।००	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६४०।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१७७२।००	१७७२।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	१९९२।००	१९९२।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३२०।००	२३२०।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२४६२।००	२४६२।००	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७२४।००	१७२४।००	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१८५६।००	१८५६।००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०३६।००	२०३६।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४०४।००	२४०४।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२६५६।००	२६५६।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३३०४।००	३३०४।००	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६४४।००	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८२८।००	१८२८।००	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	१९६०।००	१९६०।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५०८।००	२५०८।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६०।००	२७६०।००	२७६०।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३४०८।००	३४०८।००	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१७४८।००	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९३२।००	१९३२।००	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२०६४।००	२०६४।००	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२२४४।००	२२४४।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६१२।००	२६१२।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२८६४।००	२८६४।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३५१२।००	३५१२।००	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१८८४।००	१८८४।००	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२०६८।००	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२३८०।००	२३८०।००	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२७४८।००	२७४८।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date "२६-३०" and several illegible signatures.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	नियामक सामग्रीको विवरण	इकाई	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट		
			२०७६/७७	२०७६/७७	२०७६/७७
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५.००	३६५.००	३६५.००
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६.४०	१९६.४०	१९६.४०
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	२१६.००
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४.००	२८४.००	२८४.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४.००	३७४.००	३७४.००
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२.००	२१२.००	२१२.००
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४.४०	२४४.४०	२४४.४०
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२.४०	२६२.४०	२६२.४०
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९.२०	२९९.२०	२९९.२०
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४.००	३२४.००	३२४.००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९.२०	३८९.२०	३८९.२०
३०	टीकिको निप्पल				०.००
	१२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७३.००	३७३.००	३७३.००
	४०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
३१	सि.आई.स्लूईस भल्भ				०.००
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४००.००	१४००.००	१४००.००
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५.००	४१२५.००	४१२५.००
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ				०.००
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५००.००	१५००.००	१५००.००
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२६३०.००	२६३०.००	२६३०.००
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३३५.००	३३३५.००	३३३५.००
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ				०.००
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	४०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१३७५.००	१३७५.००	१३७५.००
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२०५५.००	२०५५.००	२०५५.००
३४	फ्लामको सेडल सकेट समेत				०.००
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
	४०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
३५	Stainless Steel Easy Clamp				०.००
	90mm	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
	110mm	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	125mm	प्रति गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	140mm	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	160mm	प्रति गोटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत प्याट बाइन्ड			संकेत
			२०७५/७६	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	180mm	प्रति गोटा	६८००१००	६८००१००	६८००१००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००१००	१४५००१००	१४५००१००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००१००	२२६००१००	२२६००१००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm2)				०१००	
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा			०१००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०१००	७३०१००	७३०१००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०१००	८७०१००	८७०१००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०१००	७९०१००	७९०१००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०१००	८४०१००	८४०१००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५१००	५६५१००	५६५१००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०१००	११७०१००	११७०१००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०१००	११९०१००	११९०१००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०१००	१७४०१००	१७४०१००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०१००	२१३०१००	२१३०१००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०१००	२११०१००	२११०१००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०१००	२२६०१००	२२६०१००	

22


७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत प्याट बाइन्ड			संकेत
			२०७५/७६	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	180mm	प्रति गोटा	६८००१००	६८००१००	६८००१००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००१००	१४५००१००	१४५००१००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००१००	२२६००१००	२२६००१००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm ²)				०१००	
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा			०१००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०१००	७३०१००	७३०१००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०१००	८७०१००	८७०१००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०१००	७९०१००	७९०१००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०१००	८४०१००	८४०१००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५१००	५६५१००	५६५१००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०१००	११७०१००	११७०१००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०१००	११९०१००	११९०१००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०१००	१७४०१००	१७४०१००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०१००	२१३०१००	२१३०१००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०१००	२११०१००	२११०१००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०१००	२२६०१००	२२६०१००	

22

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१. प्रतिशत थ्याट बाटो			टिप्पणी
			आ.व. ०७६/७७	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	११८०।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४५२०।००	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७३८०।००	
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	१११३०।००	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००	
३९	HDPEBend 90 (6kgf/cm ²)				०।००	
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
	90mm	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
	110mm	प्रति गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६।००	४२६।००	४२६।००	
	225mm	प्रति गोटा	६३५।००	६३५।००	६३५।००	
	250mm	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००	
४०	Readymade Washer				०।००	
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	



 ३३ ३४

७.६ ईनार तथा ट्युबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	दि. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट		
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट
	DEEP Tube Well				
१	Pea Gravel	No	२४००१००	२५२०१००	२५२०१००
२	Gasket	KG	४४१००	४६१००	४६१००
३	Bentonite	KG	२५१००	२६१००	२६१००
४	Barite	KG	२६१००	२७१००	२७१००
५	MS Casing pipe 10"	KG	९५१००	१००१००	१००१००
६	MS Casing pipe 8"	KG	८६१००	९०१००	९०१००
७	MS Casing pipe 6"	KG	८५१००	८९१००	८९१००
८	Reducer 8/6"	No	२०००१००	२१००१००	२१००१००
	Flange-Set 8 "	No	३५००१००	३६७५१००	३६७५१००
	Shallow Tube Well				
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	११०१००	११६१००	११६१००
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२५००१००	२६२५१००	२६२५१००
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२३५१००	२४७००	२४७००
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	९५०१००	९९८१००	९९८१००
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२२२१२०	२३३१००	२३३१००
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	४५००१००	४७२५१००	४७२५१००
१६	CI Cap 4"Ø	No	३००१००	३१५१००	३१५१००
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	९२१००	९७००	९७००
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६५०१००	६८३१००	६८३१००
१९	MS Screen Making Charge	RM	२२००१००	२३१०१००	२३१०१००
२०	Noke Making Charge	No	३२००१००	३३६०१००	३३६०१००
२१	Nylon Net	Mtr	११०१००	११६१००	११६१००
२२	<u>Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)</u>				
२३	Sludge Method	RM	१३३७००	१४०४१००	१४०४१००
२४	HammeringMethod	RM	१९५३००	२०५११००	२०५११००
२५	Cost of Summercible PumpsTube Well				
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७५०००१००	७८७५०१००	७८७५०१००
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८५०००१००	८९२५०१००	८९२५०१००
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	१०५०००१००	११०२५०१००	११०२५०१००
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१५५०००१००	१६२७५०१००	१६२७५०१००
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२३००००१००	२४१५००१००	२४१५००१००
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४५०००१००	२५७२५०१००	२५७२५०१००
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२६५०००१००	२७८२५०१००	२७८२५०१००
३३	Flexible submerssible copper flat cable				०१००
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६४०१००	६७२१००	६७२१००
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७३०१००	७६७००	७६७००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१२ प्रतिशत स्टाट बाकि			कीफियत
			बाब २०७४/७५	बाब २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बाब २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	अल्मुनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	९५०।००	९९८।००	९९८।००	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	५७५।००	६०४।००	६०४।००	
३	बेल्या (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५५०।००	५७८।००	५७८।००	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६००।००	६३०।००	६३०।००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	५५०।००	५७८।००	५७८।००	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	४५०।००	४७३।००	४७३।००	
७	भम्पल (१.२५ इन्च ५ फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२२००।००	२३९०।००	२३९०।००	
८	छिनो (६ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२७५।००	२८९।००	२८९।००	
९	छिनो (९ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६५०।००	६८३।००	६८३।००	
१०	क्रिग पिन छिनो टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६००।००	६३०।००	६३०।००	
११	फालामको घन (५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२००।००	१२६०।००	१२६०।००	
१२	फालामको घन (२.५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७००।००	७३५।००	७३५।००	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२७५।००	२८९।००	२८९।००	
१४	तारपोलिन सित १८ वाइ २४ फिट	गोटा	२५७५।००	२७०४।००	२७०४।००	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१५८।००	१८७।००	१८७।००	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१२५।००	१३९।००	१३९।००	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१७५।००	१८४।००	१८४।००	
१८	मिस्त्रीको धागो ३ मि.मि.को	क्वायल	७५।००	७९।००	७९।००	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१६।००	१७।००	१७।००	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४६५।००	४८८।००	४८८।००	
२१	क्लिन ब्यारो (टायर र फलामको हेण्डल भएको)	गोटा	९००।००	९४५।००	९४५।००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११२५।००	११८१।००	११८१।००	
२३	सुरक्षा हेलमेट (प्लाष्टिक)	गोटा	३७५।००	३९४।००	३९४।००	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १ इन्च लोकल	गोटा	२६५।००	२७८।००	२७८।००	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	२७५।००	२८९।००	२८९।००	
२६	हेक्सा ब्लेड रिंगल	गोटा	१०।००	११।००	११।००	
२७	हेक्सा ब्लेड डबल	गोटा	१८।००	१९।००	१९।००	
२८	काठ चिन आरा १ इन्च	गोटा	१८५।००	१९४।००	१९४।००	
२९	१० इन्चको चेटो रेती	गोटा	४६५।००	४८८।००	४८८।००	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	५५५।००	५८३।००	५८३।००	
३१	स्क्यु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	१८५।००	१९४।००	१९४।००	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	६९४५।००	७२९२।००	७२९२।००	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	१९१५।००	२०११।००	२०११।००	
३४	डाइ सेट रिचेट १.५ देखि २.५ मि.मि. सम्म	सेट	४६००।००	४८३०।००	४८३०।००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१२६२५।००	१३२५६।००	१३२५६।००	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२३५००।००	२४६७५।००	२४६७५।००	
३७	डाइ सेट टिय १.५ मि.मि.	प्रति सेट	६७५।००	७०९।००	७०९।००	
३८	डाइ सेट टिय २० मि.मि.	प्रति सेट	६६५।००	६९८।००	६९८।००	
३९	डाइ सेट टिय २.५ मि.मि.	प्रति सेट	६६५।००	६९८।००	६९८।००	
४०	डाइ सेट टिय ३.२ मि.मि.	प्रति सेट	८४५।००	८८७।००	८८७।००	
४१	डाइ सेट टिय ४.० मि.मि.	प्रति सेट	१७५८।००	१८४६।००	१८४६।००	
४२	डाइ सेट टिय ५.० मि.मि.	प्रति सेट	१८००।००	१८९०।००	१८९०।००	
४३	डाइ सेट टिय ६.५ मि.मि.	प्रति सेट	२०५८।००	२१६९।००	२१६९।००	
४४	डाइ सेट टिय ८.० मि.मि.	प्रति सेट	२७७५।००	२९१४।००	२९१४।००	
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२२००।००	२३१०।००	२३१०।००	
४६	पाइप भाइस ३" सम्म	प्रति	२९२५।००	३०७५।००	३०७५।००	
४७	पाइप भाइस ४" सम्म	प्रति	४६००।००	४८८०।००	४८८०।००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरू

क्र.सं.	नियोग सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिगणन ग्याट बालक		
			आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७१५१००	७५११००	७५११००
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	८२५१००	८६६१००	८६६१००
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१६००१००	१६८०१००	१६८०१००
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	२८५०१००	२९९३१००	२९९३१००
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १० इन्च	प्रति	४३५१००	४५७१००	४५७१००
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२ इन्च	प्रति	६७५१००	७०९१००	७०९१००
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१९००१००	१९९५१००	१९९५१००
५५	३६ इन्च चैन रेञ्च	प्रति	२५७५१००	२७०४१००	२७०४१००
५६	४८ इन्च चैन रेञ्च	प्रति	५४००१००	५६७०१००	५६७०१००
५७	३ मिटरको स्टिल टैप	प्रति	१००१००	१०५१००	१०५१००
५८	५ मिटरको स्टिल टैप	प्रति	१८५१००	१९४१००	१९४१००
५९	३० मिटरको फाइवर ग्लास टैप	प्रति	१५८०१००	१६५९१००	१६५९१००
६०	५० मिटरको फाइवर ग्लास टैप	प्रति	२२६५१००	२३७८१००	२३७८१००
६१	हिटिङ प्लेट ३ इन्च ब्यासको कमी	प्रति	९६५१००	१०१३१००	१०१३१००
६२	हिटिङ प्लेट ४ इन्च ब्यासको	प्रति	१२७८१००	१३४२१००	१३४२१००
६३	हिटिङ प्लेट ६ इन्च ब्यासको	प्रति	१५७५१००	१६५४१००	१६५४१००
६४	हिटिङ प्लेट ८ इन्च ब्यासको	प्रति	२०६५१००	२१६८१००	२१६८१००
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	८००१००	८४०१००	८४०१००
६६	टेफलन कभर ६"X६"	प्रति	५१५१००	५४११००	५४११००
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रति	२७५०१००	२८८८१००	२८८८१००
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति			
		गोटा	२७००१००	२८३५१००	२८३५१००
	आवश्यक औजार सहितको भोलुगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति			
६९		गोटा	३२७५१००	३४३९१००	३४३९१००
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	८००१००	८४०१००	८४०१००
७१	चस्मा	प्रति	१५०१००	१५८१००	१५८१००
७२	सेफ्टी वेल्ड	गोटा	१६००१००	१६८०१००	१६८०१००
७३	अतिसाधारण भोला	गोटा	१२५१००	१३११००	१३११००



 ३६ ३६

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३. परिभाषित म्याट बाउन्ड			इतिहास
			आ.ब. २०७६/७७	आ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००१००	११००१००	११००१००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०१००	९६०१००	९६०१००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट					
१.२.१	१/२"	र मी	१८१७	१८१७	१८१७	
१.२.२	३/४"	र मी	१८१७	१८१७	१८१७	
१.२.३	१"	र मी	२३१०	२३१०	२३१०	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३४२३	३४२३	३४२३	
१.२.५	१ १/२"	र मी	४९१६	४९१६	४९१६	
१.२.६	२"	र मी	६८२५	६८२५	६८२५	
१.३	पि. भि. सि. पाइप (वायरेडको लागि)					
१.३.१	१/२"	र मी	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१.३.२	१"	र मी	२११००	२११००	२११००	
१.४	पि. भि. सि. बाई (प्लास्टिक)					
१.४.१	४" x ४"	गाटा	१४१७०	१४१७०	१४१७०	
१.४.२	४" x ६"	गाटा	१९१९५	१९१९५	१९१९५	
१.४.३	६" x ८"	गाटा	३५१७०	३५१७०	३५१७०	
१.४.४	८" x १०"	गाटा	३६१७५	३६१७५	३६१७५	
१.४.५	८" x १२"	गाटा	६६१५	६६१५	६६१५	
१.५	फाइबर प्लेट				०१००	
१.५.१	४" x ४"	गाटा	१६१८०	१६१८०	१६१८०	
१.५.२	४" x ६"	गाटा	३२१५५	३२१५५	३२१५५	
१.५.३	६" x ८"	गाटा	४४१६३	४४१६३	४४१६३	
१.५.४	८" x १०"	गाटा	६९१७२	६९१७२	६९१७२	
१.५.५	८" x १२"	गाटा			०१००	
२	मिटर बक्स पि भो सी	गाटा	१३९१३४	१३९१३४	१३९१३४	
३	सरफस स्विच	गाटा	३११५०	३११५०	३११५०	
४	सरफस ब्रेकपुस	गाटा	३३१६०	३३१६०	३३१६०	
५	एगल हान्डर	गाटा	३२१५५	३२१५५	३२१५५	
६	सिलिङ्ग राज	गाटा	३०१४५	३०१४५	३०१४५	
७	पखाको रगुलटर	गाटा	२५२१००	२५२१००	२५२१००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पयर)	गाटा	१९९१५०	१९९१५०	१९९१५०	
९	अर्ध पिन प्लग (५ एम्पयर)	गाटा	४२१००	४२१००	४२१००	
१०	टू पिन प्लग (५ एम्पयर)	गाटा	२११००	२११००	२११००	
११	ट्युबलाइट सट ४फिट (४० वाट)	गाटा	३२५१५०	३२५१५०	३२५१५०	
१२	ट्युबलाइट सट २फिट (२० वाट)	गाटा	३२५१५०	३२५१५०	३२५१५०	
१३	ट्युबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गाटा	७८१७५	७८१७५	७८१७५	
१४	ट्युबलाइट २ फिट (२० वाट)	गाटा	७८१७५	७८१७५	७८१७५	
१५	चाक लाइट सट ४ फि. (४० वाट)	गाटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
१६	चाक लाइट सट ४ फि. (२० वाट)	गाटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
१७	स्टाटर	गाटा	२११००	२११००	२११००	
१८	एम. सि. वी.					
१८.१	१० एम्पयर	गाटा	१८९१००	१८९१००	१८९१००	
१८.२	२० एम्पयर	गाटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
१८.३	३० एम्पयर	गाटा	२६२१५०	२६२१५०	२६२१५०	
१८.४	४५ एम्पयर	गाटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
१८.५	६३ एम्पयर	गाटा	७८७५०	७८७५०	७८७५०	
१८.६	६ एम्पयर	गाटा	१९९१५०	१९९१५०	१९९१५०	
१८.७	१६ एम्पयर	गाटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
१९	स्याडल	गाटा	५२२५	५२२५	५२२५	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


द. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भाट बाहेक			केलिवत
			वा.व. २०७४/७५	वा.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	वा.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
२०	वण्ड	गाटा	४२०	४२०	४२०	
२१	सकट	गाटा	५२५	५२५	५२५	
२२	जक्सन	गाटा	१०१०	१०१०	१०१०	
२३	टप प. भि. सी.	गाटा	२१००	२१००	२१००	
२४	मिप्लस	गाटा	१०५	१०५	१०५	
२५	मन स्वीच ३० एम्पियर	गाटा	२३६२५	२३६२५	२३६२५	
२६	चिम (बल्ब)	गाटा	२६२५	२६२५	२६२५	
२७	इन्डकटर	गाटा	३७८०	३७८०	३७८०	
२८	फ्यूज	गाटा	५७७५	५७७५	५७७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia	गाटा	८९२५	८९२५	८९२५	
३०	ए. सी. केबल ३" Dia	गाटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
३१	ए. सी. केबल ४" Dia	गाटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia	गाटा	७८१५	७८१५	७८१५	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia	गाटा	९९१५	९९१५	९९१५	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia	गाटा	८९२५	८९२५	८९२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia	गाटा	९९१५	९९१५	९९१५	
३६	पखाँडा रंगुलटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
३७	एक्सस्ट फ्यान १४" दीख १२" सम्म	गाटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गाटा	३५३१२	३५३१२	३५३१२	
३९	बल्ब हड लम्प	गाटा	२६२१५०	२६२१५०	२६२१५०	
४०	म्याजिकल बल	गाटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
४१	साइकल बल	गाटा	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
४२	सब मिटर	गाटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
४३	डि. वि. मन स्वीच ३० एम्पियर	गाटा	२५७२५	२५७२५	२५७२५	
४४	१/२" काठका लिस्टी	र. मी.	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्ट सेट (४मि.मि)	सेट	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
४६	७/१२ एस.डब्लु.जा. स्तवायर	कजो	१४७००	१४७००	१४७००	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	८९०००१००	८९०००१००	८९०००१००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४११५	१४११५	१४११५	
४९	Stay-Insulator	गाटा	९४१५०	९४१५०	९४१५०	
५०	Binding wire (aluminium)	कजो	७४५१५०	७४५१५०	७४५१५०	
५१	HotTm Erection of PSC pole (४म, ५म)	गाटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००१००	४५०००१००	४५०००१००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
५४	विद्युतको लाइनसंगेको हागाविगा काटन	प्र. ह.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्ण्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने					
५५.१	सामान बाहेक कान्सल वायारग गनकायका ज्याला	प्वाइन्ट	४७२५	४७२५	४७२५	
५५.२	सामान बाहेक सफस वायारग गनकायका ज्याला	प्वाइन्ट	३६१५	३६१५	३६१५	
५५.३	सामान सहित कान्सल वायारग गनकायका ज्याला	प्वाइन्ट	५८८१००	५८८१००	५८८१००	
५५.४	सामान सहित सफस वायारग गनकायका ज्याला	प्वाइन्ट	५०४१००	५०४१००	५०४१००	
५५.५	मन साभिललाईन केबल ६मि.मी.(कन्सन्ट्रिक केबल)	र. मी.	२६२५	२६२५	२६२५	
५६	PSC Pole					
५६.१	8m	No	६६४१२५	७०००१००	७०००१००	
५६.२	9m	No	७३७६२५	७५००१००	७५००१००	
५६.३	11m	No	१४६४७५०	१४०००१००	१४०००१००	
५७	Transformer				०१००	
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१.१	11/4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००१००	२६१४००१००	२६१४००१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the number ३५.

द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	दि. सुदूरपश्चिम आ.ब. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट			वर्ग/प्रकार
			आ.ब. २०७४/७५	२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
५७.१.२	11/4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००।००	३७३०००।००	३७३०००।००	
५७.१.३	11/4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००।००	५९०६००।००	५९०६००।००	
५७.१.४	11/4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००।००	८०००००।००	८०००००।००	
५७.१.५	11/4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००।००	१०२३९००।००	१०२३९००।००	



 ३५ ४९

९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	११ प्रतिशत प्याट बालि			कीम्यत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००१००	१७७००१००	१७७००१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००१००	१०६००१००	१०६००१००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३११००	३११००	३११००	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४१००	२४१००	२४१००	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	४७१००	४७१००	४७१००	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६१००	२६१००	२६१००	

४९

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right and several initials on the left.

१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१२ प्रतिशत घाट नारिक			वैकल्पिक
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
१	बासको कोटङ्ग ५ फिट लम्बाइ	कोटङ्ग	३१५०	३३००	३३००	
२	डाँरी नरोवल	क. जो.	११०२५	११६१००	११६१००	
३	डाँरी बनकस	क. जो.	६८२५	७२१००	७२१००	
४	डाँरी जुटका	क. जो.	११०२५	११६१००	११६१००	
५	चटाइ	व. मी.	७८१५	८३१००	८३१००	
६	आर.सि.स.पाल (काडतारवार/अन्यका लागि)		५२५	६१००	६१००	
क	४"X४"X६ फिट लामा (७ एमएम मोटा ठाडा ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दुरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	९८७००	१०३६१००	१०३६१००	
ख	४"X४"X७ फिट लामा १फिट लामा (७ एमएम मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दुरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	१११३१००	११६९१००	११६९१००	
७	खालो वारा (५०क. जो. क्षमता भएका जुटका)	गोटा	४२१००	४४१००	४४१००	
क	खालो वारा (५०क.जो.क्षमता भएका प्लास्टिकका)	गोटा	२११००	२२१००	२२१००	
ख	खालो वारा (१००क.जो. क्षमता भएका जुटका)	गोटा	८९१२५	९४१००	९४१००	
८	तार बूस सामान्य	गोटा	४२१००	४४१००	४४१००	
९	रग लगाउने बूस	इन्च	७०३५	७४१००	७४१००	
१०	थुन्स/डाँका	गोटा	२१५१२५	२२६१००	२२६१००	
११	बासको टाकरी	गोटा	२१५१२५	२२६१००	२२६१००	
१२	बेतको टाकरी	गोटा	३४६१५०	३६४१००	३६४१००	
१३	कूचा (आमिसाको)	गोटा	५७७५	६११००	६११००	
क	कूचा (बावियाको)	गोटा	४२१००	४४१००	४४१००	
ख	नरोवलको भण्डू	गोटा	५७७५	६११००	६११००	



११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	११ प्रतिशत स्पष्ट बलक			कीफायत
			आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	
क.	टिम्बर कर्परेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मूछान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मूछान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मूछान	प्रति घ.फि.	२३१००	२३१००	२३१००	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली याडिङ्ग	" "	२११००	२११००	२११००	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	" "	१९१००	१९१००	१९१००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	" "	५१००	५१००	५१००	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका फिकने र रिङ्ग काटने	" "	३१००	३१००	३१००	
	च) गोलिया काठ पायलीङ्ग	" "	७००	७००	७००	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ्ग	" "	७००	७००	७००	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५१००	३५१००	३५१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४०१००	४०१००	४०१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४२१००	४२१००	४२१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४४१००	४४१००	४४१००	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	४६१००	४६१००	४६१००	
	च) २५ देखि माथि	" "	४८१००	४८१००	४८१००	
३.	दाउरा कटान, मूछान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मूछान	प्रति चट्टा	३२९२१००	३२९२१००	३२९२१००	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा याडिङ्ग	" "	१७०४१००	१७०४१००	१७०४१००	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	" "	१५५९१००	१५५९१००	१५५९१००	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	" "	३६४१००	३६४१००	३६४१००	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	१०६८१००	१०६८१००	१०६८१००	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४०७१००	३४०७१००	३४०७१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३५८९१००	३५८९१००	३५८९१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	३७२५१००	३७२५१००	३७२५१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	३८२९१००	३८२९१००	३८२९१००	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	" "	३९८५१००	३९८५१००	३९८५१००	
५.	छपान खर्च	प्रति खर्च	२११००	२११००	२११००	
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भूस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७१५०	७१५०	७१५०	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	९९१००	९९१००	९९१००	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९१४९	१९१४९	१९१४९	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७७६	
ङ.	वाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६१४०	२६१४०	२६१४०	
च.	वाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९१३५	९१३५	९१३५	
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	६६०	६६०	६६०	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७७६	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७७६	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२०१००	२०१००	२०१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३१००	२३१००	२३१००	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६१००	२६१००	२६१००	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी(घाटगद्दीबाट)					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७००	२७००	२७००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निसाना समग्रीको विवरण	इकाई	१२ प्रतिशत भाट बाहेक			विविधता
			आ.व.२०७३/७४	आ.व.२०७४/७५	आ.व.२०७५/७६	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०१००	३०१००	३०१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६१००	३६१००	३६१००	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३८१००	३८१००	३८१००	
ख.	भुसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट विरुवा र अन्य सामग्री:					
१	बास (घना)	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२१९।४५	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	१।७९	१।७९	१।७९	
५	अम्लसो राइजम समेत	गोटा	४।१०	४।१०	४।१०	
६	कास जरा समेत	गोटा	०।६३	०।६३	०।६३	
७	बासको विरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७३।२५	
८	NB-21,सेटस	सेट	२।९४	२।९४	२।९४	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	१।७९	१।७९	१।७९	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७३।२५	
११	आप मालवह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
१२	लिची	गोटा	८०।८५	८०।८५	८०।८५	
१३	कटहर	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
१४	अनार	गोटा	१३८।६०	१३८।६०	१३८।६०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५।७५	५।७५	५।७५	
१६	नासपाती	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
१७	केरा	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
ग.	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जै घासको विउ	प्रति के.जि.	६३।००	६३।००	६३।००	
२	वाथिम घासको विउ	प्रति के.जि.	३३६।००	३३६।००	३३६।००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३।००	६३।००	६३।००	
४	टियोसन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
५	स्टाइलो कुक(घासको विउ)	प्रति के.जि.	६८२।५०	६८२।५०	६८२।५०	
६	डाले घासको वेना	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
९	नोपियर सेट	सेट	२।१०	२।१०	२।१०	
१०	खन्यु	प्रति बोट	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
११	झपिलझपिल	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	
१२	किम्बु	प्रति बोट	५।२५	५।२५	५।२५	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२।५०	१३१२।५०	१३१२।५०	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
१५	बगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
१६	बगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२।५०	४७२।५०	४७२।५०	
घ.	वन कार्यालयसंग सम्बन्धित					
क.	बोटविरुवाहरु					
१	बैस	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२	बासको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
७	वन विरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
८	वन विरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके विरुवा	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
९	ढुलो पोली ब्यागमा	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
१०	खर (१६ मूड)	बण्डल	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
११	मसला	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	
११	कदम	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	११. परिवर्तन स्पष्ट गरी			कीमियत
			ना.व. २०७३/७४	ना.व. २०७४/७५ को स्वीकृत दर रेट	ना.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	
१२	टिक	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०	
१३	सिरिस	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
१४	सिसौ	गोटा	८५०	८५०	८५०	
१५	बकाइनो	गोटा	८५०	८५०	८५०	
१६	जामुन	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
१७	क्यासिया	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
१८	जेटोफा	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
१९	बडहर	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
२०	अमला	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
२१	सर्पगन्ध्या	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२२	ईमली	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
२३	निम	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	
२५	एकेसिया	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२६	कुरिलो	गोटा	८५०	८५०	८५०	
२७	तेजपात	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२८	अर्जून	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
२९	खयर	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०	
३०	बोत्तल बस	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०	
३१	बबुल	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
३२	चाप	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
३३	अशोका	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३५	गुलमोहर	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३६	विरिन्द्र फुल	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३७	काईयो	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३८	सतीसाल	गोटा	२११००	२११००	२११००	
३९	विजयसाल	गोटा	२११००	२११००	२११००	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
४२	धुपी	गोटा	२११००	२११००	२११००	
४३	लहरोपिपल काटिङ	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	
४४	कपुर	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०	
४५	बांस (विउबाट)	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
४६	पोलिथिन ट्यूब (३"/७") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४७	पोलिथिन ट्यूब (४"/७") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४८	पोलिथिन ट्यूब (६"/९") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	

२२२

४४ ४५

२७३१००

२७३१००

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6=7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400	2800
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500	3500
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1400	9800
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1000	7000
Broom Road	Towed		009 -	260	1820
Boring Rig	TONE		011 -	1200	8400
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250	1750
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250	1750
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	250	1750
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3100	21700
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3500	24500
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	250	1750
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	250	1750
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1000	7000
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M41	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Rock Drill(Pneum)			034 -	130	910
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	550	3850
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2100	14700
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	400	2800
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350	2450

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1200	8400
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300	2100
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180	1260
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1000	7000
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	200	1400
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	200	1400
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	150	1050
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	150	1050
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3000	21000
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1000	7000
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र इन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6=7*(5)
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	700	4900
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	550	3850
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	700	4900
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1500	10500
Spayer Emulsion	Hotfa ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260	1820
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Tata 407		117 -	300	2100
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	300	2100
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	300	2100
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2700	18900
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	550	3850

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the number 28.

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6=7*(5)
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	140	980
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	120	840
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100	700
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	100	700
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	130	910
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	130	910
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1150	8050
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			7650	53550

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

१३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 074/75	Rate 075/76	Rate 076/77	Remarks
A.	Corrugated Sheet width of 32" (1.2 mmthick)					
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
B	Corrugated Sheet width of 32" (0.6 mmthick)				0.00	
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
C	Plain Sheet				0.00	
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
D	Corrugated Advestor Sheet	Sq. ft.			0.00	
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	


२४ २२

४५ २६

४५ २६

१४. मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट आ.व.०७३/७४

क्र.सं.	कार्यको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत नयाट वालेक			वैकल्पिक
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७३/७४ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७२/७३ को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	५८१००	५८१००	५८१००	
२	ग्राभेल/बोल्डर मिसिएको माटो	घमी	८५१००	८५१००	८५१००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४००१००	४००१००	४००१००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००	
ख	पेढो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५०१००	५०१००	५०१००	



१५. विद्युतिय सोलार सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्र.स	सामग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
A	Solar Modulers(Vikram,Andromeda or euivalent)	10wp/12	गोटा	१७२०।०	८५०।०	८५०।०	
	Solar Modulers	20wp/13	गोटा	२६९०।०	१३००।०	१३००।०	
	Solar Modulers	40wp/14	गोटा	५३८०।०	३२००।०	३२००।०	
	Solar Modulers	50wp/15	गोटा	६७२०।०	३५००।०	३५००।०	
	Solar Modulers	75wp/16	गोटा	१००९०।०	६०००।०	६०००।०	
	Solar Modulers	100wp/17	गोटा	१२४५०।०	६५००।०	६५००।०	
	Solar Modulers	150wp/18	गोटा	१८८८०।०	९७५०।०	९७५०।०	
	Solar Modulers	210wp/19	गोटा	२६४३०।०	१२६००।०	१२६००।०	
	B	Battery Exide or equivelant					
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V20AH@C10	गोटा	६९९९।०	४६५०।०	४६५०।०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V40AH@C11	गोटा	१०६९९।०	७८००।०	७८००।०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V40AH@C12	गोटा	१२२९९।०	८५००।०	८५००।०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V60AH@C13	गोटा	१५९९९।०	११५००।०	११५००।०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V75AH@C14	गोटा	१९२९९।०	१४५००।०	१४५००।०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V100AH@C15	गोटा	२५६९९।०	१६५००।०	१६५००।०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V150AH@C16	गोटा	३६३९९।०	२६५००।०	२६५००।०	
12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY		12V200AH@C17	गोटा	४५६९९।०	३१५००।०	३१५००।०	
C	Charge Controler Luminus or equivelant						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	१०००।०	३००।०	३००।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	१७००।०	६५०।०	६५०।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	२६२०।०	१२००।०	१२००।०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



निर्णय नं. २

आ.व.०७६/७७ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

Handwritten signatures and stamps, including the name "सुभाष" (Subhas).